

5801

Assortiment drukveren, lichte veerkracht, antiroest behandeld
A = buiten Ø
In kunststof doos met vakken
(los = naleverbaar per 30 st)

Assortiment de ressorts à boudin, compression légère, traités antirouille
A = Ø extérieur
Boîte à compartiments en matière synthétique
(livrable en vrac, mais minimum par 30 pcs)

ds / bte mm	Inh Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200x125	ca. 144	1-5801	1	st pce	

**inhoud stand
contenu présentoir**

Ref. Réf.	A mm	B mm	Aant. Qté.	€
800-10	3.2	13	12 st/pcs	0.567
800-11	3.2	16	12 st/pcs	0.664
800-12	3.2	19	12 st/pcs	0.768
800-13	4.0	19	12 st/pcs	0.768
800-14	4.0	25	12 st/pcs	0.807
800-15	4.0	25	12 st/pcs	0.807
800-16	4.0	32	12 st/pcs	0.856
800-17	5.6	25	12 st/pcs	0.856
800-18	5.6	32	12 st/pcs	1.001
800-19	5.6	38	12 st/pcs	1.001
800-20	5.6	45	12 st/pcs	1.047
800-21	6.5	38	12 st/pcs	1.047



6

5802

Assortiment drukveren, halfzware veerkracht, antiroest behandeld
A = buiten Ø
In kunststof doos met vakken
(los = naleverbaar per 30 st)

Assortiment de ressorts à boudin, compression mi-forte, traités antirouille
A = Ø extérieur
Boîte à compartiments en matière synthétique
(livrable en vrac, mais minimum par 30 pcs)

ds / bte mm	Inh Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
270x235	ca. 144	1-5802	1	st pce	

**inhoud stand
contenu présentoir**

Ref. Réf.	A mm	B mm	Aant. Qté.	€
800-22	6.5	51	16 st/pcs	1.107
800-23	6.5	64	16 st/pcs	1.154
800-24	8.0	38	16 st/pcs	1.192
800-25	8.0	51	16 st/pcs	1.387
800-26	8.0	64	16 st/pcs	1.387
800-27	10.3	38	16 st/pcs	1.434
800-28	10.3	51	16 st/pcs	1.471
800-29	10.3	64	16 st/pcs	1.556
800-30	12.7	51	16 st/pcs	1.656



5301



Assortiment trekveren, lichte veerkracht, antiroest behandeld
In kunststof doos met vakken
(los = naleverbaar per 30 st)

Assortiment de ressorts de traction, compression légère, traités antirouille
Boîte à compartiments en matière synthétique
(livrable en vrac, mais minimum par 30 pcs)

ds / bte mm	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200x125	ca. 144	1-5301	1	st pce	

**inhoud stand
contenu présentoir**

Ref. Réf.	A mm	B mm	Aant. Qté.	€
300-10	2.5	13	12 st/pcs	1.232
300-11	2.5	16	12 st/pcs	1.232
300-12	3.2	16	12 st/pcs	1.313
300-13	3.2	25	12 st/pcs	1.326
300-14	3.2	32	12 st/pcs	1.350
300-15	4.8	16	12 st/pcs	1.392
300-16	4.8	19	12 st/pcs	1.392
300-17	4.8	45	12 st/pcs	1.449
300-18	4.8	51	12 st/pcs	1.538
300-19	5.6	28	12 st/pcs	1.538
300-20	5.6	32	12 st/pcs	1.594
300-21	6.5	45	12 st/pcs	1.594

5302



Assortiment trekveren, halfzware veerkracht, antiroest behandeld
In kunststof doos met vakken
(los = naleverbaar per 30 st)

Assortiment de ressorts de traction, compression mi-forte, traités antirouille
Boîte à compartiments en matière synthétique
(livrable en vrac, mais minimum par 30 pcs)

ds / bte mm	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
270x235	ca. 144	1-5302	1	st pce	

**inhoud stand
contenu présentoir**

Ref. Réf.	A mm	B mm	Aant. Qté.	€
300-22	6.5	57	16 st/pcs	1.699
300-23	6.5	70	16 st/pcs	1.735
300-24	8.0	57	16 st/pcs	1.749
300-25	8.0	70	16 st/pcs	1.783
300-26	8.0	83	16 st/pcs	1.815
300-27	10.3	70	16 st/pcs	1.815
300-28	10.3	83	16 st/pcs	1.871
300-29	10.3	95	16 st/pcs	1.919
300-30	11.0	76	16 st/pcs	1.945

1101

Assortiment dichtingsringen, roodkoper, doorzichtige kunststof doos met vakken
C = ringdikte
(navulling leverbaar per 100 st. na aanvraag)

Assortiment de joints en cuivre rouge, boîte en matière synthétique transparente avec compartiments
C= épaisseur
(remplissage possible par 100 pcs sur demande)



Doos Boîte mm	Inh Cont	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200 x 105 x 28	270	1	1-1101	1	st pce	


**inhoud stand
contenu présentoir**

A mm	B mm	Aant. Qté.	€
4	8	36 st/pcs	0.163
5	9	50 st/pcs	0.175
6	10	25 st/pcs	0.175
8	12	25 st/pcs	0.175
8	14	25 st/pcs	0.185
10	14	25 st/pcs	0.185
10	16	25 st/pcs	0.247
12	18	10 st/pcs	0.263
14	20	10 st/pcs	0.263
16	22	10 st/pcs	0.299
18	24	10 st/pcs	0.299
20	26	5 st/pcs	0.353

4108

Dichtingsring voor verbinding, in rood fiber
C = dikte

Joint en fibre rouge
C= épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8	14	1	1-4108-814	1	%	
9	14	1	1-4108-914	1	%	
10	15	1	1-4108-1015	1	%	
11	16	1	1-4108-1116	1	%	
12	17	1	1-4108-1217	1	%	
12	18	1	1-4108-1218	1	%	
13	17	1	1-4108-1317	1	%	
14	19	1	1-4108-1419	1	%	
16	22	1	1-4108-1622	1	%	
18	24	1	1-4108-1824	1	%	
21	25	1	1-4108-2125	1	%	

**3801**


Assortiment dichtingsringen 4108 in rood fiber, doorzichtige kunststof doos met vakken
C = dikte
* = navulling leverbaar per 100 st. na aanvraag

Assortiment de joints en fibre rouge 4108, boîte en matière synthétique transparente avec compartiments
C = épaisseur
* = remplissage possible par 100 pcs sur demande

Doos Boîte mm	Inh Cont	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
260 x 200 x 33	1050	1	1-3801	1	st pce	

**inhoud stand
contenu présentoir**

Art. nr. N° d'art.	A mm	B mm	C mm	Aant. Qté.	€
*	4	8	1	200	st/pcs 0.042
*	5	9	1	100	st/pcs 0.046
*	6	10	1	100	st/pcs 0.052
*	7	11	1	100	st/pcs 0.056
*	8	12	1	100	st/pcs 0.054
1-4108-814	8	14	1	75	st/pcs 0.060
1-4108-914	9	14	1	75	st/pcs 0.060
1-4108-1015	10	15	1	50	st/pcs 0.080
1-4108-1116	11	16	1	25	st/pcs 0.092
1-4108-1217	12	17	1	50	st/pcs 0.102
1-4108-1218	12	18	1	50	st/pcs 0.100
1-4108-1419	14	19	1	25	st/pcs 0.106
1-4108-1622	16	22	1	25	st/pcs 0.170
1-4108-1824	18	24	1	25	st/pcs 0.138
1-4108-2125	21	25	1	25	st/pcs 0.158

**4109**

Dichtingsring, vlak, in rood fiber, voor sanitair
C = dikte

Joint, plat, en fibre rouge, pour sanitaire
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	voor " pour "	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
10	15	2	3/8	1-4109-1015	1	%		9000-6280
12	18	2	1/2	1-4109-1218	1	%		9000-6282
18	24	2	3/4	1-4109-1824	1	%		9000-6284
22	30	2	1	1-4109-2230	1	%		9000-6286

**4107**

Dichtingsring voor water, vlak, in zwart SBR natuurrubber, versterkt met doek
C = dikte

Joint plat, pour l'eau, caoutchouc SBR naturel noir, renforcé de toile
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	voor " pour "	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
10	15	2	3/8	1-4107-1015	1	%		9000-6260
12	18	2	1/2	1-4107-1218	1	%		9000-6262
18	24	2	3/4	1-4107-1824	1	%		9000-6264
22	30	2	1	1-4107-2230	1	%		9000-6266
30	38	2	1 1/4	1-4107-3038	1	%		
35	45	2	1 1/2	1-4107-3545	1	%		

**4105**

Klepdichting, voor sanitair-kraanwerk, vol zwart rubber (EPDM ethileen propyleen)
C = dikte

Joint de siège de clapet, pour robinetterie, caoutchouc plein noir (EPDM éthylène propylène)
C = épaisseur

B mm	C mm	voor " pour "	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
13	5	3/8	1-4105-135	1	%		9000-6320
16	4	1/2	1-4105-164	1	%		9000-6322

4106

Klepdicting, voor sanitair-kraanwerk, doorboord, zwart rubber (EPDM ethileen propyleen)
C = dikte

Joint de siège de clapet pour robinetterie, avec trou, caoutchouc noir (EPDM éthylène propylène)
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	voor pour "	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	13	4	3/8	1-4106-134	1	%	
4	14	4	1/2	1-4106-144	1	%	
4	15	4	1/2	1-4106-154	1	%	
4	16	4	1/2	1-4106-164	1	%	
4	17	4	1/2	1-4106-174	1	%	

Paco-star
9000-6340
9000-6342
9000-6344
9000-6346
9000-6348

1105

Assortiment dichtingsringen voor sanitair, rubber 4105 & 4106 en fiber 4109, doorzichtige kunststof doos met vakken

Assortiment de joints pour sanitaire, caoutchouc 4105 & 4106 + fibre 4109, boîte en matière synthétique avec compartiments



Doos Boîte mm	Inh Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200 x 105 x 28	210	1-1105	1	st pce	

**inhoud stand
contenu présentoir**

Art. nr. N° d'art.	A mm	B mm°	Aant. Qté.	€
1-4109-1015	10	15	30 st/pcs	0.072
1-4109-1812	12	18	50 st/pcs	0.102
1-4109-1824	18	24	20 st/pcs	0.158
1-4109-2230	22	30	10 st/pcs	0.154
1-4106-134	4	13	15 st/pcs	0.198
1-4106-144	4	14	15 st/pcs	0.202
1-4106-154	4	15	15 st/pcs	0.150
1-4106-164	4	16	15 st/pcs	0.172
1-4106-174	4	17	10 st/pcs	0.198
1-4105-135		13	15 st/pcs	0.186
1-4105-164		16	15 st/pcs	0.256

4103

Dichtingsring, rond model "O" in zwart rubber (Nitril N.70)
Bestand tegen minerale en hydraulische oliën, koelwaterstof
Niet bestand tegen zuren, CV, hoge temperaturen
Nr 9 = voor nippels van darmkoppeling

Joint d'étanchéité, modèle rond "O" en caoutchouc noir (Nitril N 70)
Résistant aux huiles minérales et hydroliques
Pas résistant aux acides, températures élevés
N° 9 = pour embouts de raccord pour tuyau



Ø mm	B mm	Nr N°	Artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.90	2.60	1	1-4103-2619	1	%	
1.90	3.40	2	1-4103-3419	1	%	
1.90	4.20	3	1-4103-4219	1	%	
1.90	4.90	4	1-4103-4919	1	%	
1.90	5.70	5	1-4103-5719	1	%	
1.90	7.20	6	1-4103-7219	1	%	
1.90	8.90	7	1-4103-8919	1	%	
2.70	8.90	8	1-4103-8927	1	%	
2.70	10.50	9	1-4103-10527	1	%	
2.70	12.10	10	1-4103-12127	1	%	
2.70	13.60	11	1-4103-13627	1	%	
2.70	15.10	12	1-4103-15127	1	%	

Paco-star
9000-6360
9000-6362
9000-6364
9000-6366
9000-6368
9000-6370

**2112**

Assortiment dichtingsringen 4103, rond model "O", zwart rubber (Nitril N.70), doorzichtige kunststof doos met vakken

Assortiment de joints 4103, modèle rond "O" torique, caoutchouc noir (Nitril N 70), boîte en matière synthétique avec compartiments

Doos Boîte mm	Inh Cont	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200 x 105 x 28	390	1-2112	1	st pce	

**inhoud stand
contenu présentoir**

Art. nr. N° d'art.	Ø mm	B mm	Nr. N°	Aant. Qté.	€
1-4103-2619	1.90	2.60	1	50 st/pcs	0.112
1-4103-3419	1.90	3.40	2	50 st/pcs	0.112
1-4103-4219	1.90	4.20	3	50 st/pcs	0.112
1-4103-4919	1.90	4.90	4	50 st/pcs	0.122
1-4103-5719	1.90	5.70	5	25 st/pcs	0.136
1-4103-7219	1.90	7.20	6	25 st/pcs	0.136
1-4103-8919	1.90	8.90	7	25 st/pcs	0.146
1-4103-8927	2.70	8.90	8	25 st/pcs	0.146
1-4103-10527	2.70	10.50	9	25 st/pcs	0.156
1-4103-12127	2.70	12.10	10	25 st/pcs	0.160
1-4103-13627	2.70	13.60	11	20 st/pcs	0.190
1-4103-15127	2.70	15.10	12	20 st/pcs	0.224

4110

Dichtingsring, rond model "O" in zwart rubber (Nitril N.70)
Bestand tegen minerale en hydraulische oliën, koelwaterstof
Niet bestand tegen zuren, CV, hoge temperaturen

Joint d'étanchéité, modèle rond "O" en caoutchouc noir (Nitril N 70)
Résistant aux huiles minérales et hydroliques
Pas résistant aux acides, températures élevés

Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2.7	16.9	1-4110-2717	1	%	
2.7	18.4	1-4110-2718	1	%	
3.6	18.3	1-4110-3618	1	%	
3.6	19.8	1-4110-3620	1	%	
3.6	21.3	1-4110-3621	1	%	
3.6	23.0	1-4110-3623	1	%	
3.6	24.6	1-4110-3624	1	%	
3.6	26.2	1-4110-3626	1	%	
3.6	27.8	1-4110-3628	1	%	
3.6	29.3	1-4110-3629	1	%	
3.6	30.8	1-4110-3631	1	%	
3.6	32.5	1-4110-3632	1	%	
3.6	34.1	1-4110-3634	1	%	
3.6	35.6	1-4110-3635	1	%	
3.6	37.3	1-4110-3637	1	%	

1327

Assortiment dichtingsringen, rond, "O" model, zwart rubber (Nitril N 70), doorzichtige kunststof doos met vakken (navulling leverbaar per 100 st na aanvraag)

Assortiment de joints, modèle rond "O", caoutchouc noir (Nitril N 70), boîte en matière synthétique avec compartiments (remplissage possible par 100 pcs sur demande)



Doos Boîte mm	Inh Cont	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
260 x 200 x 33	206	1-1327	1	st pce	

**inhoud stand
contenu présentoir**

Art. nr. N° d'art.	Ø mm	B mm	Aant. Qté.	€
1-4110-2717	2.7	16.9	20 st/pcs	0.320
1-4110-2718	2.7	18.4	20 st/pcs	0.322
1-4110-3618	3.6	18.3	20 st/pcs	0.346
1-4110-3620	3.6	19.8	20 st/pcs	0.348
1-4110-3621	3.6	21.3	12 st/pcs	0.348
1-4110-3623	3.6	23.0	10 st/pcs	0.444
1-4110-3624	3.6	24.6	20 st/pcs	0.446
1-4110-3626	3.6	26.2	12 st/pcs	0.444
1-4110-3628	3.6	27.8	12 st/pcs	0.446
1-4110-3629	3.6	29.3	10 st/pcs	0.480
1-4110-3631	3.6	30.8	10 st/pcs	0.482
1-4110-3632	3.6	32.5	10 st/pcs	0.480
1-4110-3634	3.6	34.1	10 st/pcs	0.514
1-4110-3635	3.6	35.6	10 st/pcs	0.514
1-4110-3637	3.6	37.3	10 st/pcs	0.516

0600

Dichtingsband, voor schroefdraadverbinding, P.T.F.E. polytetrafluorethileen (Teflon), op kunststof spoel met beschermkap
A = dikte
Verpakt per (20x)10 stuks

Bande d'étanchéité, pour étoupage, P.T.F.E. polytétrafluoréthylène (Teflon), sur bobine en matière synthétique avec couvercle
A = épaisseur
Emballage de (20x)10 pièces



A mm	L M	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
0.075	12	12	1-0600	200 10	st pce	

0032

Ontluchtingsleutel voor radiator, binnenvierkant, zamak gegoten (versterkt alu)

Clé de purge pour radiateur, carré intérieur, zamac moulé (alu renforcé)



■	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
5x5	1-0032	100 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0032	1	5	

Paco- star
9000-6900

3212

Gootsteenontstoppingsdraad, platte buigzame veerstaaldraad, in beugelklem
L = lengte

Déboucheurs d'évier, fil plat flexible en acier à ressort, sur enrouleur
L = longueur



L M	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	1-3212	10 1	BL	