

7900

Wandrail, voor drager 7901, **enkel**,
opschroefmodel
A = asafstand

Crémaillère pour support 7901,
modèle **simple**, à appliquer
A = axe



Wit gelakt
Laqué blanc

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	1-7900-1-500	6	PR	
1000	50	1-7900-1-1000	6	PR	
1500	50	1-7900-1-1500	6	PR	
2000	50	1-7900-1-2000	6	PR	

Grijs gelakt
Laqué gris

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	1-7900-7-500	6	PR	
1000	50	1-7900-7-1000	6	PR	
1500	50	1-7900-7-1500	6	PR	
2000	50	1-7900-7-2000	6	PR	

7901

Drager, voor wandrail 7900, **enkel**
A = asafstand

Support, pour crémaillère 7900,
simple
A = axe



Wit gelakt
Laqué blanc

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	50	1-7901-1-150	20	st pce	
200	50	1-7901-1-200	20	st pce	
250	50	1-7901-1-250	20	st pce	
300	50	1-7901-1-300	20	st pce	
350	50	1-7901-1-350	20	st pce	
400	50	1-7901-1-400	20	st pce	
500	50	1-7901-1-500	20	st pce	

Grijs gelakt
Laqué gris

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	50	1-7901-7-150	20	st pce	
200	50	1-7901-7-200	20	st pce	
250	50	1-7901-7-250	20	st pce	
300	50	1-7901-7-300	20	st pce	
350	50	1-7901-7-350	20	st pce	
400	50	1-7901-7-400	20	st pce	
500	50	1-7901-7-500	20	st pce	

**7910**

Wandrail, voor drager 7911, **dubbel**,
opschroefmodel
A = asafstand

Crémaillère pour support 7911,
modèle **double**, à appliquer
A = axe

Wit gelakt Laqué blanc

L mm	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	1-7910-1-500	6	PR	
1000	50	1-7910-1-1000	6	PR	
1500	50	1-7910-1-1500	6	PR	
2000	50	1-7910-1-2000	6	PR	

Grijs gelakt Laqué gris

L mm	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	1-7910-7-500	6	PR	
1000	50	1-7910-7-1000	6	PR	
1500	50	1-7910-7-1500	6	PR	
2000	50	1-7910-7-2000	6	PR	

7911

Drager, voor wandrail 7910, **dubbel**
A = asafstand

Support, pour crémaillère 7910,
double
A = axe

Wit gelakt Laqué blanc

L mm	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
170	50	1-7911-1-170	20	st pce	
220	50	1-7911-1-220	20	st pce	
270	50	1-7911-1-270	20	st pce	
320	50	1-7911-1-320	20	st pce	
370	50	1-7911-1-370	20	st pce	
470	50	1-7911-1-470	20	st pce	

Grijs gelakt Laqué gris

L mm	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
170	50	1-7911-7-170	20	st pce	
220	50	1-7911-7-220	20	st pce	
270	50	1-7911-7-270	20	st pce	
320	50	1-7911-7-320	20	st pce	
370	50	1-7911-7-370	20	st pce	
470	50	1-7911-7-470	20	st pce	

8900

Stellijst voor meubelkastchap, opschroefmodel, U-profiel
 B = dikte
 C = stelafstand haken

Crémaillère pour tablette de meuble, à appliquer, profil U
 B = épaisseur
 C = entr'axe ajourage



Vernikkeld								Nickelé	
A mm	B mm	C mm	Lengte Long. M	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€		
16	4	15	2	1-8900	50 10	st pce			
Vermessingd								Laitonné	
A mm	B mm	C mm	Lengte Long. M	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€		
16	4	15	2	1-8900-14	50 10	st pce			

8901

Schapdragertje voor stellijst 8900, geplooid inhaaksysteem, met schroefgat
 Taquet pour crémaillère 8900 Support avec trou à visser



Vernikkeld							Nickelé			
voor pour mm	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€		Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
16	32	1-8901	2 0.1	%			S-8901	12	5	
Vermessingd							Laitonné			
voor pour mm	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€		Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
16	32	1-8901-14	2 0.1	%			S-8901-14	12	5	

8

1810

Nagelschapdragertje, **rond**, kunststof (polyethyleen), verzinkte nagel, vóórgemonteerd
 B = opbouwhoogte

Taquet à clou, **rond**, matière synthétique (polyéthylène), pointe galvanisée, pré-assemblé
 B = saillie



A mm	B mm	Kleur Couleur	Inh. Cont.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
11	10	Wit Blanc	1000	1-1810-1	10	%		S-1810-1	12	5		9000-6710
11	10	Wit Blanc	100	1-1810-1-100	1	%						
11	10	Bruin Brun	1000	1-1810-6 (L)	10	%		S-1810-6	12	5		9000-6712 (L)
11	10	Bruin Brun	100	1-1810-6-100	1	%						

0804

Nagelschapdragertje, **afgeplat**, kunststof (polyethyleen), verzinkte nagel, vóórgemonteerd
 B = opbouwhoogte

Taquet à clou, **aplati**, matière synthétique (polyéthylène), pointe galvanisée, pré-assemblé
 B = saillie



A mm	B mm	Kleur Couleur	Inh. Cont.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
15	8	Wit Blanc	1000	1-0804-1	10	%		S-0804-1	12	5		9000-6700
15	8	Wit Blanc	100	1-0804-1-100	1	%		S-0804-1-100	100	5		
15	8	Bruin Brun	1000	1-0804-6	10	%		S-0804-6	12	5		9000-6702
15	8	Bruin Brun	100	1-0804-6-100	1	%		S-0804-6-100	100	5		



1156

Insteekschapdragertje, met hoekvorm, **nylon** (polyamide)
C = zichtbaar draagdiepte

Taquet à encastrer, support d'étagère, avec équerre, en **nylon** (polyamide)

Wit							Blanc	
-----	--	--	--	--	--	--	-------	--

Ø mm	C mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	9.5	1000	1-1156-5	10	%	
5	9.5	100	1-1156-5-100	1	%	
6	9.5	1000	1-1156-6	10	%	
6	9.5	100	1-1156-6-100	1	%	
7	9.5	1000	1-1156-7	10	%	
7	9.5	100	1-1156-7-100	1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1156-5-12	12	5	
S-1156-6-12	12	5	
S-1156-7-12	12	5	

Paco-star
9000-6718
9000-6802
9000-6804

Bruin							Brun	
-------	--	--	--	--	--	--	------	--

Ø mm	C mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	9.5	1000	1-1156-6-5	10	%	
5	9.5	100	1-1156-6-5-100	1	%	
6	9.5	1000	1-1156-6-6	10	%	
6	9.5	100	1-1156-6-6-100	1	%	
7	9.5	1000	1-1156-6-7	10	%	
7	9.5	100	1-1156-6-7-100	1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1156-6-5-12	12	5	
S-1156-6-6-12	12	5	
S-1156-6-7-12	12	5	

2156



Insteekschapdragertje, met hoekvorm, metalen stift, drager in **transparante** kunststof
B x C = lengte x breedte draagvlak
D = insteekdiepte stift

Taquet à encastrer, support d'étagère, avec équerre, tige en acier, support en matière synthétique **transparente**
B x C = longueur x largeur support
D = profondeur tige

Ø mm	BxC mm	D mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	9 x 10	7	1000	1-2156-60-5	10	%	
5	9 x 10	7	100	1-2156-60-5-100	1	%	

Paco-star
9000-6716

1268



Insteekschapdragertje, dubbel, met wisselende diameter, cilindervorm, met aanslag diam. 12 mm, **nylon** (polyamide)

Taquet à encastrer, support d'étagère, double, avec diamètre changeant, cylindrique, avec arrêt diam. 12 mm, en **nylon** (polyamide)

Wit							Blanc	
-----	--	--	--	--	--	--	-------	--


A mm	B mm	L mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	8	17	1000	1-1268	10	%	
6	8	17	100	1-1268-100	1	%	

Paco-star
9000-6812

Bruin							Brun	
-------	--	--	--	--	--	--	------	--

A mm	B mm	L mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	8	17	1000	1-1268-6-68	10	%	
6	8	17	100	1-1268-6-68-100	1	%	

1267



Insteekschapdragertje, dubbel, cilindervorm, met aanslag, verzinkt

Taquet à encastrer, support d'étagère, double, cylindrique, avec arrêt, galvanisés

A mm	B mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	16	5000	1-1267-5	50	%	
5	16	100	1-1267-5-100	1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1267-5-12	12	5	

Paco-star
9000-6814

1531

Insteekschapdragertje voor huls 1220,
geperste lepelvorm
Skin 1531 = met hulzen 1220

Taquet (support d'étagère) pour
douille 1220, à encastrer, forme
cuillère plate
Skin 1531 = avec douilles 1220



Vernikkeld
Nickelé

Ø mm	inhoud contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
7	1000	1-1531-13	10	%		S-1531-13-12	12	5	
7	100	1-1531-13-100	1	%					

Paco-star
9000-6816

Vermessingd
Laitonné

Ø mm	inhoud contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
7	1000	1-1531-14	10	%		S-1531-14-12	12	5	
7	100	1-1531-14-100	1	%					

Paco-star
9000-6818

1220

Huls voor insteekschapdragertje 1531,
geperst

Douille pour taquet 1531, à encastrer,
emboutie



Vernikkeld
Nickelé

A mm	B mm	inhoud contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
7	10	5000	1-1220-13	50	%	
7	10	100	1-1220-13-100	1	%	

Vermessingd
Laitonné

A mm	B mm	inhoud contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
7	10	5000	1-1220-14	50	%	
7	10	100	1-1220-14-100	1	%	

0409

Neerklapbare plankendrager, glijsteun
met ontgrendelklep, wit poedergelakt

Console rabattable, avec arc-glissière
à levier, époxyée blanc



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
300	130	1-0409-300	12 1	st pce	
400	160	1-0409-400	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0409-300	2	2	
S-0409-400	2	2	

0408

Scharnierbare plankendrager met
vouwsteun, wit poedergelakt
(Verpakt 12 x 2)

Console pliable, avec compas,
époxyée blanc
(Emballage 12 x 2)



A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200	1-0408-200	12 2	st pce	
300	1-0408-300	12 2	st pce	
400	1-0408-400	12 2	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0408-200	2	3	
S-0408-300	2	2	

**0454**

Plankendrager in gegoten aluminium, siermodel, gekleurd poedergelakt
C = grootste breedte

Console en aluminium coulé, modèle décoratif, époxyée
C = largeur max.

Wit						Blanc
-----	--	--	--	--	--	-------

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	100	21	1-0454-1-150	10 1	st pce	
200	150	21	1-0454-1-200	10 1	st pce	
250	200	24	1-0454-1-250	10 1	st pce	
300	200	26	1-0454-1-300	10 1	st pce	

Zwart						Noir
-------	--	--	--	--	--	------

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	100	21	1-0454-2-150	10 1	st pce	
200	150	21	1-0454-2-200	10 1	st pce	
250	200	24	1-0454-2-250	10 1	st pce	
300	200	26	1-0454-2-300	10 1	st pce	

**0407**

Geperste plankendrager, gekleurd poedergelakt, met kuipschroefgaten
Wit en Bruin, prijs inclusief EAN-code per stuk

Console emboutie, standard, époxyée, avec trous forme cuvette
Blanc & Brun, prix Code EAN /pce incl.

Wit						Blanc
-----	--	--	--	--	--	-------

B mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	100	1-0407-75	(12)x20	st pce	
100	125	1-0407-100	(12)x20	st pce	
125	150	1-0407-125	(12)x20	st pce	
150	200	1-0407-150	(6)x20	st pce	
175	225	1-0407-175	(6)x20	st pce	
200	250	1-0407-200	(6)x20	st pce	
250	300	1-0407-250	(3)x20	st pce	
300	350	1-0407-300	(2)x20	st pce	
350	400	1-0407-350	(2)x20	st pce	

Bruin						Brun
-------	--	--	--	--	--	------

B mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	100	1-0407-B75	(12)x20	st pce	
100	125	1-0407-B100	(12)x20	st pce	
125	150	1-0407-B125	(12)x20	st pce	
150	200	1-0407-B150	(6)x20	st pce	
200	250	1-0407-B200	(6)x20	st pce	
250	300	1-0407-B250	(3)x20	st pce	
300	350	1-0407-B300	(2)x20	st pce	

B mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
350	400	1-0407-B350	(2)x20	st pce	

1036

Zware plankendrager, **half afgeronde** hoeken, versterkt met steunshoor
D = dikte

Console forte, coins **demi-arrondis**, renforcée avec appui droite
D = épaisseur



Verzinkt				Galvanisé			
A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	200	30	5	1-1036-300	10	st pce	
400	250	30	5	1-1036-400	10	st pce	
500	330	30	5	1-1036-500	10	st pce	

Wit poedergelakt				Epoxy blanc			
A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	125	20	4	1-1036-18-125	10	st pce	
250	150	20	4	1-1036-18-150	10	st pce	
300	175	20	4	1-1036-18-175	10	st pce	
300	200	30	5	1-1036-18-300	10	st pce	
400	250	30	5	1-1036-18-400	10	st pce	
500	330	30	5	1-1036-18-500	10	st pce	

Epoxi metallic zilvergrijs				Epoxy gris argenté métallique			
A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	125	20	4	1-1036-7-125	10	st pce	
250	150	20	4	1-1036-7-150	10	st pce	
300	175	20	4	1-1036-7-175	10	st pce	

Roestvrij staal				Inox			
A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	125	20	4	1-1036-31-125	10	st pce	
250	150	20	4	1-1036-31-150	10	st pce	
300	175	20	4	1-1036-31-175	10	st pce	


1180

Plankendrager, zwaar, in natuur-aluminium
C = dikte
D = draagvermogen

Console, forte, en aluminium nature
C = épaisseur
D = capacité



A mm	B mm	C mm	D Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
350	300	8	150	1-1180-300	4	st pce	
400	350	8	150	1-1180-400	4	st pce	



0460

Plankendrager, rustiek, met getorstesteun, uiteinden met krullen, met schroefgaten, plaatijzer, poedergelakt oppervlak

C = breedte

D = dikte

Console rustique avec arc torsadé, avec trous pour vis, en tôle, surface époxyée

C = largeur

D = épaisseur

Wit				Blanc			
A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	100	13	4	1-0460-1-100	10	st pce	
150	150	13	4	1-0460-1-150	10	st pce	
200	200	13	4	1-0460-1-200	10	st pce	
250	250	13	4	1-0460-1-250	10	st pce	

Zwart				Noir			
A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	100	13	4	1-0460-100	10	st pce	
150	150	13	4	1-0460-150	10	st pce	
200	200	13	4	1-0460-200	10	st pce	
250	250	13	4	1-0460-250	10	st pce	

0490



Plankendrager, siermodel, met gebogen steunschoor, in roestvrij staal

A = lengte

B = hoogte

C = breedte

D = dikte

Console, modèle décoratif, avec appui coudé, en inox

A = longueur


B = hauteur

C = largeur

D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	125	20	2.5	1-0490-31-125	10	st pce	
150	150	20	2.5	1-0490-31-150	10	st pce	
200	200	20	2.5	1-0490-31-200	10	st pce	

0490



Plankendrager, metaal, met siersteen, met gefreesde schroefgaten

Console métallique, avec arc ornamental, avec trous fraisés pour vis


A mm	B mm	C mm	D mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
145	145	20	2.5	Wit Blanc	1-0490-1-145	10	st pce	
195	195	20	2.5	Wit Blanc	1-0490-1-195	10	st pce	
145	145	20	2.5	Zwart Noir	1-0490-2-145	10	st pce	
195	195	20	2.5	Zwart Noir	1-0490-2-195	10	st pce	
145	145	20	2.5	Grijs Gris	1-0490-7-145	10	st pce	
195	195	20	2.5	Grijs Gris	1-0490-7-195	10	st pce	

1924

Plankendrager in voorgebogen, gelaagd **hout** (multiplex), afgeschuinde einden, met gefreesde schroefgaten
C = breedte

Console en **hêtre** pré-plié, lamellé, collé, coupes biseautés, avec trous fraisés pour vis
C = largeur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
175	150	20	1-1924-175	10 1	st pce	
250	200	20	1-1924-250	10 1	st pce	



1932

Plankendrager in dennenhout, met rechte steun, met schroefgaten

Console en pin, avec appui droite, avec trous pour vis

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
190	175	1-1932-190	10 1	st pce	
250	235	1-1932-250	10 1	st pce	



0590

Radiatorplankendrager, universeel, 2 schroefgaten, verstelbare klembout, gemonteerd
B = min./max. klemopening

Support de tablette pour radiateur, universel, 2 trous pour vis, ajustable, assemblé
B = ajustable de ... mm à ... mm

Verzinkt						Galvanisé			
A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
145	15 - 75	1-0590	24 1	st pce		S-0590	2	2	

Wit poedergelakt						Epoxy blanc			
A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
145	15 - 75	1-0590-1	24 1	st pce		S-0590-1	2	2	



0181

Buisplankendrager, inboormodel, met keilbout, verzinkt, konische messing moer, steunvlak met schroefgaten
B = boorgat Ø

Console tubulaire, modèle à forer, à boulon expansible, galvanisée, écrou conique en laiton, support avec trous pour vis
B = trou à forer Ø

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
120	16	1-0181-120	10 1	st pce	
150	16	1-0181-150	10 1	st pce	
180	16	1-0181-180	10 1	st pce	
220	16	1-0181-220	10 1	st pce	





1871

Leuninghouder, met bocht, hol zadel, 3 schroefgaten, gegoten geëloxeerd aluminium

B = afstand wand - bevestigingsgat
F2 = champagne
F3 = goudkleur

Support-appui de rampe, courbé, selle concave, 3 trous pour vis, aluminium coulé éloxé

B = distance paroi - trou de fixation
F2 = champagne
F3 = doré

A mm	B mm	Kleur Couleur	RAL NR. N° RAL	artikelnummer n° d'article	verp emb	een un	€
56	65	F2		1-1871	20 1	st pce	
56	65	Wit Blanc	9010	1-1871-58-1	20 1	st pce	
56	65	Zwart Noir	9011	1-1871-58	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1871-1	1	5	
S-1871	2	3	
S-1871-58-1	1	5	
S-1871-58-1-2	2	3	
S-1871-58	1	5	
S-1871-58-2	2	3	



1910

Leuninghouder, met bocht, **zwaar**, hol zadel, 3 schroefgaten, gegoten geëloxeerd aluminium F2 champagne
B = afstand wand - bevestigingsgat

Support-appui de rampe, courbé, **fort**, selle concave, 3 trous pour vis, aluminium coulé éloxé F2 champagne
B = distance paroi - trou de fixation

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	een un	€
55	65	1-1910	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1910-1	1	5	
S-1910	2	5	



2910

Leuninghouder, met bocht, **met tapgat M8** voor keilbout 0809, **zwaar**, hol zadel, gegoten geëloxeerd aluminium F2 champagne
B = afstand wand - bevestigingsgat

Support-appui de rampe, courbé, **trou taraudé M8** pour cheville expansible 0809, **fort**, selle concave, aluminium coulé éloxé F2 champagne
B = distance paroi - trou de fixation

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	een un	€
55	65	1-2910	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2910-1	1	5	



3914

Trapleuninghouder, met bocht, hol zadel, in **roestvrij staal** Aisi 304, 3 schroefgaten (zichtbare wandbevestiging)
A = diameter rozet
B = opbouwdiepte

Support main-courante, courbé, selle concave, en **inox** Aisi 304, 3 trous pour vis (fixation murale visible)
A = diamètre rosace
B = saillie

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	een un	€
55	78	1-3914-31	(5)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3914-31-2	2	3	