

2090



Insteek meubel slot, vermessingde voorplaat, met vernikkelde volbaard pijpsleutel 0699, slotpin 3.8 mm, bruikbaar in 2 standen voor deur, valdeur of lade, 2-delig
 Passende sleutels = 0699, 1782, 7980, 7942
 A = doornmaat
 (Afbeelding = rechts)

Serrure de meuble à entailler, têteière laitonée, avec clé forée à panneton plein nickelée 0699, tige de clé Ø 3,8 mm, utilisable en 2 positions pour porte ou tiroir, en 2 parties
 Clés compatibles = 0699, 1782, 7980, 7942
 A = entrée
 (Figure = droite)



A mm	Kast Caisse	voorpl. têteière		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
20	36x35	12x68	Rs-Dr	1-2090-20L	20 1	st pce	
20	36x35	12x68	Rs-Dr	1-2090-20R	20 1	st pce	
25	41x35	12x68	Rs-Dr	1-2090-25L	20 1	st pce	
25	41x35	12x68	Rs-Dr	1-2090-25R	20 1	st pce	
30	46x35	12x68	Rs-Dr	1-2090-30L	20 1	st pce	
30	46x35	12x68	Rs-Dr	1-2090-30R	20 1	st pce	

4200



Insteek meubel slot, vermessingde voorplaat, met vernikkelde volbaard pijpsleutel 0699, slotpin Ø 3.8 mm, bruikbaar in 3 standen voor deur of lade, 2-delig
 Passende sleutels = 0699, 1782, 7980, 7942
 A = doornmaat

Serrure de meuble à entailler, têteière laitonée, clé forée à panneton plein nickelée 0699, tige de clé Ø 3,8 mm, utilisable en 3 positions pour porte ou tiroir, en 2 parties
 Clés compatibles = 0699, 1782, 7980, 7942
 A = entrée



A mm	Kast Caisse	voorpl. têteière	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
20	36.5x48	12x75	1-4200-20	20 1	st pce	
25	41.5x48	12x75	1-4200-25	20 1	st pce	
30	46.5x48	12x75	1-4200-30	20 1	st pce	
35	51.5x48	12x75	1-4200-35	20 1	st pce	
40	56.5x48	12x75	1-4200-40	20 1	st pce	


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4200-20	1	5	
S-4200-25	1	5	
S-4200-30	1	5	
S-4200-35	1	5	
S-4200-40	1	5	

9016




Insteek- meubel slot, messing voorplaat, 1 vernikkelde pijpsleutel 0086, slotpin Ø 3.8 mm, bruikbaar in 3 standen voor deur of lade, 2 -delig
 A = doornmaat

Serrure de meuble à entailler, têteière laiton, 1 clé nickelé 0086, panneton plein, laitonée, tige de clé Ø = 3.8 mm, utilisable en 3 positions pour porte ou tiroir, en 2 parties
 A = entrée



A mm	Kast Caisse	voorpl. têteière	ref	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
15	33x55	12x88	1016	1-9016-15	12 1	st pce	
20	38x55	12x88	1016	1-9016-20	12 1	st pce	
25	43x55	12x88	1016	1-9016-25	12 1	st pce	
30	48x55	12x88	1016	1-9016-30	12 1	st pce	
35	53x55	12x88	1016	1-9016-35	12 1	st pce	
40	58x55	12x88	1016	1-9016-40	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9016-15	1	5	
S-9016-20	1	5	
S-9016-25	1	5	
S-9016-30	1	5	
S-9016-35	1	5	
S-9016-40	1	5	




1010

Insteek meubel slot, **zwaar**, messing voorplaat, 1 volbaard vernikkelde pijpsleutel 0863-1656, slotpin Ø 3.8 mm, **bruikbaar in 3 standen** voor deur of lade, 2 -delig
A = doornmaat

Serrure de meuble à entailler, **forte**, têtère en laiton, 1 clé forée nickelée à panneton plein 0863-1656, tige de clé Ø 3,8 mm, **utilisable en 3 positions** pour porte ou tiroir, en 2 parties
A = entrée

A mm	Kast Caisse	Voorpl Têtère	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	35x56	18x90	1-1010-20	5 1	st pce	
25	40x56	18x90	1-1010-25	5 1	st pce	
30	45x56	18x90	1-1010-30	5 1	st pce	
35	50x56	18x90	1-1010-35	5 1	st pce	
40	55x56	18x90	1-1010-40	5 1	st pce	



0065




Insteek meubelschuifdeurslot, met geleidpen en haak, automatische veersluiting, afgeronde voor- en sluitplaat, 1 vernikkelde volbaard pijpsleutel 0699 (1-4), slotpin Ø 3.8 mm, voor deur, valdeur, rolluik of lade, 3 - delig
Passende sleutels = 0699, 1782, 7980, 7942
A = doornmaat

Serrure de meuble à entailler, avec canon et crochet, fermeture automatique à ressort, têtère et gâche arrondies, 1 clé forée nickelée à panneton plein 0699 (1-4), tige de clé Ø 3,8 mm, pour porte, volet ou tiroir, en 3 parties
Clés compatibles = 0699, 1782, 7980, 7942
A = entrée

A mm	Kast Caisse	voorpl. têtère		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	41x35	14x68	Ls-Ge	1-0065-L	5 1	st pce	
25	41x35	14x68	Rs-Dr	1-0065-R	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0065-L	1	5	
S-0065-R	1	5	



0067

Inbouw ladeslot, 2 haken, 3 klavieren, messing voor- en sluitplaat, 2 aangebonden messing vernikkelde dubbelbaard dopsleutels(1-6), voor valdeur, lade of rolluik
A = doornmaat

Serrure de tiroir à entailler, 2 crochets, 3 gorges, têtère et gâche laitonées, 2 clés liées à tige double panneton laiton nickelé (1-6), aussi pour volet
A = entrée

A mm	Kast Caisse	voorpl. têtère	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	37x45 mm	81x16 mm	1-0067	12 1	st pce	

0761



Opleg meubel slot, met schroeflippen, voor horlogekastdeur en lade, met doorgaande schoot links en rechts sluitend, met messing vernikkelde pijpsleutel, 2- delig
A = doornmaat
* = met klavieren (1-6)

Serrure de meuble à appliquer, à pattes, pour porte d'armoire d'horloge et tiroir, pêne traversante pour fermeture gauche et droite, avec clé en laiton nickelé, en 2 parties
A = entrée
* = avec gorges (1-6)

A mm	B mm	C mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	63	32	*	1-0761-16	12 1	st pce	

4251



Opleg meubelslot, vernikkeld, met vernikkelde volbaard pijpsleutel 0699, slotpin Ø 3.8 mm, bruikbaar in 3 standen voor deur of lade, 2-delig

A = doornmaat
D = kastdikte

Serrure de meuble à appliquer, nickelée, avec clé forée à panneton plein nickelée 0699, tige de clé Ø 3,8 mm, utilisable en 3 positions pour porte ou tiroir, en 2 parties

A = entrée
D = épaisseur de caisse



A mm	Kast Caisse	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	33 x 49	9.5	1-4251-15	20 1	st pce	
20	38 x 49	9.5	1-4251-20	20 1	st pce	
25	43 x 49	9.5	1-4251-25	20 1	st pce	
30	48 x 49	9.5	1-4251-30	20 1	st pce	
35	53 x 49	9.5	1-4251-35	20 1	st pce	
40	58 x 49	9.5	1-4251-40	20 1	st pce	
50	63 x 49	9.5	1-4251-50	20 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4251-15	1	5	
S-4251-20	1	5	
S-4251-25	1	5	
S-4251-30	1	5	
S-4251-35	1	5	
S-4251-40	1	5	

1034




Opleg meubelslot, met hoeksluitplaat, vernikkeld, met 1 vernikkelde volbaard pijpsleutel 0086, bruikbaar in 3 standen voor deur of lade, 3-delig
Slotpin Ø 3.8 mm

A = doorn

Serrure de meuble à appliquer, avec gâche-équerre, nickelée, avec 1 clé 0086 nickelée, panneton plein, usage en 3 positions pour porte ou tiroir, en 3 parties

Tige de clé Ø 3.8 mm
A = entrée



A mm	Kast Caisse mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	34 x 59 x 9.8	1-1034-15	12 1	st pce	
20	39 x 59 x 9.8	1-1034-20	12 1	st pce	
25	44 x 59 x 9.8	1-1034-25	12 1	st pce	
30	49 x 59 x 9.8	1-1034-30	12 1	st pce	
35	54 x 59 x 9.8	1-1034-35	12 1	st pce	
40	59 x 59 x 9.8	1-1034-40	12 1	st pce	
50	69x 59 x9.8	1-1034-50	12 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1034-15	1	5	
S-1034-20	1	5	
S-1034-25	1	5	
S-1034-30	1	5	
S-1034-35	1	5	
S-1034-40	1	5	
S-1034-50	1	5	


1656

Opleg meubelslot, zwaar, voorplaat met 23 mm-lip, blank ijzer, 1 blanke volbaard pijpsleutel 0863-1656, slotpin Ø 3.8 mm, bruikbaar in 3 standen voor deur of lade, 2-delig

A = doornmaat

Serrure de meuble à appliquer, forte, tête à patte 23 mm, fer non traité, 1 clé forée 0863-1656 en fer non-traité, panneton plein, tige de clé Ø 3,8 mm, utilisable en 3 positions pour porte ou tiroir, en 2 parties

A= entrée



A mm	Kast Caisse mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	68 x 39 x 13	1-1656-20	(20)	st pce	
25	68 x 44 x 13	1-1656-25	(20)	st pce	
30	68 x 49 x 13	1-1656-30	(20)	st pce	
35	68 x 54 x 13	1-1656-35	(20)	st pce	


Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1656-25	1	5	
S-1656-30	1	5	
S-1656-35	1	5	

19.4 Meubelsloten

Serrures de meuble

A mm	Kast Caisse mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
40	68 x 59 x 13	1-1656-40	(20)	st pce	
45	68 x 64 x 13	1-1656-45	(20)	st pce	
50	68 x 69 x 13	1-1656-50	(20)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1656-40	1	5	
S-1656-45	1	5	



0190

Kofferslot, inkap, 2 haken, met ingehaakte sluitogenplaat, blank ijzer, met aangebonden volbaard pijpsleutel met kleine platte ring
A = doorn
D = breedte voorplaat

Serrure de coffre à encastrer, avec gâche à œillets, 2 crochets, fer non traité, liée avec clé à panneton plein avec petit anneau plat
A = entrée
D = largeur têtère

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
21	32	58	12	1-0190-20	12	st pce	
24	38	58	12	1-0190-22	12	st pce	
30	47	77	15	1-0190-32	12	st pce	
37	56	78	15	1-0190-39	12	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0190-20	1	5	
S-0190-22	1	5	
S-0190-32	1	5	
S-0190-39	1	5	



0269

Meroni
serratura

Bibliotheekslot, opleg, afgerond, met 4 schuifgeleiders en 2 platte sluitplaatjes, **vernikkeld**, met vernikkelde volbaard pijpsleutel 0699, 2 toeren sleutelpin Ø 3.8 mm, met sluitpinnen Ø 3.8 mm **voor 2 verticale halfbolle sluitstaven 0833**, 8-delig
Passende sleutels = 0699, 1782, 7980, 7942
Sluitlengte = 2 x 5 mm per zijde
D = kastdikte

Serrure à bascule, à appliquer, arrondie, avec 4 attaches de guidage et 2 gâches plates, **nickelée**, avec clé à panneton plein nickelée 0699, 2 tours, tige de clé Ø 3.8 mm, avec tiges de serrure Ø 3.8 mm **actionnant 2 tringles verticales demi-rondes 0833**, en 8 parties
Clés compatibles = 0699, 1782, 7980, 7942
Course = 2 x 5 mm par côté
D = épaisseur

A mm	B mm	D mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
27	108	9	Rs-Dr	1-0269-R	5	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0269-R	1	5	

0833

Meroni
serratura



Sluitstaaf voor bibliotheekslot 0269 en 0555, opleg, massief, halfbol, met sleutelpingot Ø 4 mm
L = lengte

Tringle pour serrure à bascule à appliquer 0269 et 0555, massive, demi-ronde, avec trou Ø 4 mm pour tige de serrure
L = longueur


A mm	L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
7.5	1000	1-0833	20	st pce	

0555



Bibliotheekslot, opleg, afgerond, met 2 schuifgeleiders en 2 inslaghaken, vernikkeld, met vernikkelde volbaard pijpsleutel 0086, met sluitpinnen Ø 4 mm voor 2 verticale halfbolle sluitstaven 2501, 6-delig
 Sluitlengte = 2 x 8 mm per zijde
 C = sleutelpin Ø
 (Rechts = sleutel naar links sluitend)

Serrure à bascule à appliquer, à coins arrondis, avec 2 attaches de guidage et 2 gâches à pointes, nickelée, clé nickelé panneton plein 0086, avec tiges de serrure Ø 4 mm actionnant 2 tringles verticales demi-rondes 2501, en 6 parties
 Course = 2 x 8 mm par côté
 C = Ø tige pour clé
 (Droite = tourner clé à gauche pour fermer)



Kast Caisse mm	C mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
27 x 103 x 9	.3.8	Ls-Ge	1-0555-L	6	st	
				1	pce	
27 x 103 x 9	.3.8	Rs-Dr	1-0555-R	6	st	
				1	pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0555-L	1	5	
S-0555-R	1	5	

2501



Sluitstaaf voor bibliotheekslot 0555, opleg, halfbol geplooid, hol, met slotpingat Ø 4.5 mm, beige epoxy
 L = lengte

Tringle pour serrure à bascule à appliquer 0555, demi-ronde, creuse, avec trou Ø 4.5 mm pour tige de serrure, époxyée en beige
 L = longueur




A mm	L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
11	960	1-2501	6	st	
				pce	

0086



Pijpsleutel, ringmodel voor meubel slot 9016, 1034 en 0555, volbaard, vernikkeld
 D = breedte baard
 Ø = pijp en steel

Clé forée, modèle anneau, pour serrure de meuble 9016, 1034 et 0555, panneton plein, nickelée
 D = largeur panneton
 Ø = tige et trou



A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
65	36	8	3.5	4/6	1-0086	10	st	
						1	pce	


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0086	1	5	

0699




Pijpsleutel voor meubel slot 4200 4515 4251 2090 0065 0269, volbaard, hoekige ring, vernikkeld
 Ø = pijp en steel

Clé forée pour serrure de meuble 4200 4515 4251 2090 0065 0269, panneton plein, anneau carré, nickelée
 Ø = tube et trou



A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
63	35	6.7	7.5	4/5.7	1-0699	20	st	
						1	pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0699	1	5	



1782


Pijpsleutel voor meubel slot 1034 4200 4251 2090 0065 0269 4515, ringmodel met kraag, volbaard, zamak
 Ø = pijp en steel

Clé forée pour serrure de meuble 1034 4200 4251 2090 0065 0269, modèle anneau avec collerette, panneton plein, zamac
 Ø = tube et trou

Oud staalkleur								
Acier vieux								
A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
68	34	6.2	7.5	3.3/6	1-1782-12	10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1782-12	1	5	

Groen verbronsd								
Bronzé vert								
A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
68	34	6.2	7.5	3.3/6	1-1782-17	10	st pce	




7980

Pijpsleutel voor meubel slot 1034 4200 4251 2090 0065 0269 4515, bokmodel met kraag, volbaard, zamak, groen verbronsd
 Ø = pijp en steel

Clé forée pour serrure de meuble 1034 4200 4251 2090 0065 0269, modèle bouc avec collerette, panneton plein, zamac, bronzée vert
 Ø = tube et trou

A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
59	30	6.2	7.5	3.3/6	1-7978-17	10	st pce	
68	40	6.2	7.5	3.3/6	1-7980-17	10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7978-17	1	5	
S-7980-17	1	5	



7942

Pijpsleutel voor meubel slot 1034 4200 4251 2090 0065 0269 4515, grootovaal model met kraag, volbaard, zamak, groen verbronsd
 Ø = pijp en steel

Clé forée pour serrure de meuble 1034 4200 4251 2090 0065 0269, modèle ovale grand avec collerette, panneton plein, zamac, bronzée vert
 Ø = tube et trou

A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
77	43	6.2	7.5	3.3/6	1-7942-17	10	st pce	



1834

Opleg meubel slot, vermessagingde kast en schoot, met opliggende messing vernikkelde cilinder met 4 sluitstiften, 2 sleutels
 A = doornmaat

Serrure de meuble à appliquer, caisse et dormant en acier laitonné, avec cylindre sortant en laiton nickelé, avec 4 goupilles, 2 clés
 A = entrée

A mm	Kast Caisse	Cilinder Cylindre	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	35 x 40	Ø20x19mm	1-1834-15	12	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1834-15	1	5	

0517

Opleg meubel slot met opliggende cilinder, met toebehoren, geel verzinkt, 3 sleutels, individueel verpakt
 25 mm = links en rechts bruikbaar
30 mm = links en rechts verschillend
 A = doornmaat

Serrure de meuble à appliquer, avec cylindre sortant et accessoires, bichromatée, 3 clés, emballage individuel
 25 mm = usage gauche et droit
30 mm = gauche et droit différent
 A = entrée



Verskillend sluitend
 Fermetures différentes

A mm	B mm	Kast Caisse	Cilinder Cylindre		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
23	23	56x46x10	Ø22x20mm		1-0517-25	5 1	st pce	
30	16	56x46x10	Ø22x20mm	Ls Ge	1-0517-30L	5 1	st pce	
30	16	56x46x10	Ø22x20mm	Rs Dr	1-0517-30R	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0517-25	1	5	
S-0517-30L	1	5	
S-0517-30R	1	5	

Gelijksluitend
 Fermetures identiques


A mm	B mm	Kast Caisse	Cilinder Cylindre		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
23	23	56x46x10	Ø22x20mm		1-1517-25	2	st pce	
30	16	56x46x10	Ø22x20mm	Ls Ge	1-1517-30L	2	st pce	
30	16	56x46x10	Ø22x20mm	Rs Dr	1-1517-30R	2	st pce	

6140



Opleg meubel slot met messing opliggende cilinder, met toebehoren, links en rechts keerbaar vermessagingd, 2 toeren, 2 sleutels 6011, individueel verpakt
 A = doorn
 (Niet-ingesneden sleutels 6011 : zie hoofdstuk 21)

Serrure de meuble à appliquer, laitonée, avec cylindre en laiton sortant, avec accessoires, usage gauche et droit, 2 tours, 2 clés 6011, emballage individuel
 A = entrée
 (Ebauches de clé 6011 : voir chapitre 21)



A mm	Kast Caisse	Cilinder Cylindre	REF VIRO	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	48x55	Ø20x19mm	1111	1-6140-25	(6)	st pce	
30	58x55	Ø20x19mm	1112	1-6140-30	(6)	st pce	
35	63x55	Ø20x19mm	1113	1-6140-35	(6)	st pce	
40	68x55	Ø20x19mm	1114	1-6140-40	(6)	st pce	


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6140-25	1	5	
S-6140-30	1	5	

4131




Opleg cilinderslot, voor valdeur houten meubel, infreesmodel, ronde witte kunststof (polyamide) kast, met opliggende messing vernikkelde cilinder, links en rechts sluitend, vlakke dwarschoot, 2 toeren sluitlengte 13 mm, 2 sleutels, met toebehoren, verpakt per set
 C = infreesdiameter

Serrure pour porte rabattante de meuble en bois, à fraiser, caisse ronde en matière synthétique blanche (polyamide), avec cylindre sortant en laiton nickelé, fermeture gauche et droite, pêne plate transversale, 2 tours course 13 mm, 2 clés, avec accessoires, emballage par jeu (pour bois avec épaisseur max 20 mm)
 C = diamètre à fraiser



B mm	C mm	Cilinder Cylindre	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
22	35	Ø16.5x20mm	1-4131-1	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4131-1	1	5	



2514


Slot voor glazen schuifdeur, links en rechts bruikbaar, met tandtong en spanbout, verchromd, zamac cilinder met 2 sleutels, individueel verpakt
C = voor max. glasdikte

Serrure pour vitre coulissante, usage gauche ou droite, avec crémaillère et vis de serrage, cylindre zamac, 2 clés, chromée, emballage individuel
C = pour épaisseur vitre max.

Verschillend sluitend							Fermetures différentes				
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. N° d'art.	Skin Skin	Inh Con	Vp Em	€
140	14	6	1-2514	10 1	st pce		S-2514		1	5	

Gelijksluitend							Fermetures identiques				
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. N° d'art.	Skin Skin	Inh Con	Vp Em	€
140	14	6	1-2515	10 1	st pce						

6760



Cilindersluiting voor metalen kast, verchromd, roestvrije veren, met inbouw-**gaffelveerklem** en **afneembare** vlakke sluitlip, 2 sleutels 6770 uittrekbaar in 2 standen (elke zijde 90°) (max. 200 combinaties), 2-delig Voor ovaal gat = 15.5x19.2 mm
B = slaglengte vanaf slotmidden
D = voor max. wanddikte
(Niet-ingesneden sleutels 6770 : zie hoofdstuk 21)

Fermeture à cylindre, pour meuble métallique, chromée, ressorts inox, avec **fourchette** et came plate **amovible**, 2 clés 6770 amovibles en position fermée, usage universel, rotation 90° de chaque côté (max. 200 combinaisons), en 2 parties
Pour trou ovale = 15.5x19.2 mm
B = course
D = pour épaisseur max. du paroi
(Ebauches de clé 6770 : voir chapitre 21)

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. N° d'art.	Skin Skin	Inh Con	Vp Em	€
22	30	11		1-6760	10 1	st pce		S-6760		1	5	

6780



Cilindersluiting, voor metalen kast, universeel inbouwmodel, **met moer**, zamak verchromd, met vlakke sluitlip, keerbaar, 2 sleutels uittrekbaar in 2 standen (elke zijde 90°), verpakt per set
Voor gat Ø 19.5 mm
B = slaglengte vanaf slotmidden
D = voor max. wanddikte

Fermeture à cylindre, pour meuble métallique, à encastrier, usage universel, rotation 90° de chaque côté, **avec écrou**, zamac chromée, avec came plate, réversible, 2 clés amovibles en position fermée, emballage par jeu
Pour trou Ø 19.5 mm
B = course
D = pour épaisseur max. du paroi

A mm	B mm	boorgat Ø trou mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. N° d'art.	Skin Skin	Inh Con	Vp Em	€
22	33	20	17	5	1-6780	10 1	st pce		S-6780		1	5	

0203



Cilindersluiting voor kast, inbouwmodel, met verzinkte zwenkclip, moer en tegenplaat met inslagpunten, links en rechts bruikbaar 90° elk, 2 uittrekbare sleutels, 5 sluitstiften (behalve -17 = 4 sluitstiften)

A = cilinderlengte

C = voor boorgat

D = voor max. wanddikte

(Niet-ingesneden sleutels 6011-6013 : zie hoofdstuk 21)


Fermeture à cylindre, à encastrer, pour armoire, à came batteuse plate galvanisée, usage gauche et droit, rotation 90° de chaque côté, 2 clés amovibles en position fermée, 5 goupilles (sauf -17 = 4 goupilles)

A = longueur du cylindre

C = pour trou à forer

D = pour paroi avec épaisseur max.

(Ebauches de clé 6011-6013 : voir chapitre 21)



Messing Laiton

A mm	B mm	C mm	D mm	Sleutel Clé	REF VIRO	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
17.5	23	20.5	12	6011	1052	1-0203-41-17	12 1	st pce	
21.0	23	20.5	15	6013	1053	1-0203-41-20	12 1	st pce	
26.0	23	20.5	21	6013	1054	1-0203-41-25	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0203-41-20	1	5	
S-0203-41-25	1	5	

Messing vernikkeld Laiton nickélé

A mm	B mm	C mm	D mm	Sleutel Clé	REF VIRO	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
17.5	23	20.5	12	6011	1052	1-0203-17	12 1	st pce	
21.0	23	20.5	15	6013	1053	C-0203-20	12 1	st pce	
26.0	23	20.5	21	6013	1054	C-0203-25	12 1	st pce	
31.0	23	20.5	26	6013	1055	C-0203-30	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0203-17	1	5	
S-0203-20	1	5	
S-0203-25	1	5	
S-0203-30	1	5	

Gelijksluitend, messing vernikkeld Fermetures identiques, laiton nickélé

A mm	B mm	C mm	D mm	Sleutel Clé	REF VIRO	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
21.0	23	20.5	15	6013	1053 KA	1-5203-20	12 1	st pce	
26.0	23	20.5	21	6013	1054 KA	C-5203	12 1	st pce	

2064



Kastkruk, "T"-model, voor kast in metalen plaat, gegoten zamak, verchromd, met zwenkclip en/of hefboomplaat voor sluitstaven (afhankelijk van gebruik), met cilinder, 2 sleutels

C = voor diameter boorgat

Crosse pour armoire métallique, modèle "T", coulées zamac, chromée, à pêne plat et/ou pêne basculante pour tringles (dépend de l'usage), à cylindre, 2 clés

C = pour diamètre trou à forer



A mm	Ø mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	34	20.5	1-2064	(10)	st pce	