


**6119**

Lintmeter, geplastificeerd, meerkleurig  
4 maatindelingen in mm en cm  
B = lintbreedte

Mètre-ruban, plastifié, multicolore  
4 graduations en mm et cm  
B = largeur ruban



Lengte Long. M	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1.5	19	1-6119	5 1	BL	

**1053**

Dubbele vouwmeter, 10 beige gelakte  
houten latten, dubbele bedrukking in  
mm, metalen scharnieren, geijkt  
A = latbreedte

Double mètre, mesure pliante à 10  
branches en bois laquées beige,  
double graduation en mm, charnières  
métalliques, étalonné  
A = largeur branche



Lengte Long. M	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2	16	1-1053	10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1053	1	5	

**1054**

Dubbele vouwmeter, 10 wit gelakte  
houten latten, dubbele maatindeling in  
mm, geijkt  
A = latbreedte

Double mètre, mesure pliante à 10  
branches en bois laqué blanc,  
graduation double en mm, étalonné  
A = largeur branches



Lengte Long. M	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2	16	1-1054 (L)	12	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1054	1	5	

**1046**

Dubbele vouwmeter, 10 houten latten,  
wit/geel gelakt per 10 cm, dubbele  
bedrukking in mm, metalen scharnieren,  
geijkt  
A = latbreedte

Double mètre, mesure pliante à 10  
branches en bois, laquées  
jaune/blanc chaque 10 cm., double  
graduation en mm, charnières  
métalliques, étalonné  
A = largeur branche



Lengte Long. M	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2	16	1-1046	10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1046	1	5	

**605.**

Dubbele vouwmeter, 10 gelakte houten  
latten, dubbele maatindeling in mm,  
geijkt, verpakt per (20 x) 5 stuks  
A = latbreedte

Double mètre, mesure pliante à 10  
branches en bois laqué, graduation  
double en mm, étalonné, emballage  
de (20 x) 5 pièces  
A = largeur branche




Natuurvernis					
Vernis naturel					
Lengte Long. M	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2	16	1-6051 (L)	5	st pce	

Geel gelakt

Laqué jaune

Lengte Long. M	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2	16	1-6052	10	st pce	

**1060**

Dubbele vouwmeter in **kunststof** met glasvezel, wit, 10 latten, dubbele bedrukking in mm, metalen scharnieren, geijkt  
A = latbreedte

Double mètre, mesure pliante à 10 branches en **matière synthétique** avec fibre de verre, blanches, double graduation en mm, charnières métalliques, étalonné  
A = largeur branche

Lengte Long. M	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2	16	1-1060-1	10 1	st pce	


Art. N° N° d'art.	Skin Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1060-1		1	5	

**1059**

Dubbele vouwmeter in **glasvezel**, crèmekleur, 4 maatindelingen, metalen scharnieren, 10 latten, geijkt  
A = latbreedte

Double mètre, mesure pliante à 10 branches en **fibre de verre**, couleur crème, 4 graduations, charnières métalliques, étalonné


Lengte Long. M	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2	16	1-1059	5 1	st pce	

**1042**

Stokmeter, witbeuk, natuurvernis, messing uiteinden, maatindeling in cm, geijkt

Mètre à auner, en charme vernis naturel, embouts laiton, graduation en cm, étalonné

A M	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1	20x20	1-1042	12 1	st pce	

**1043**

Houthakkersmeter, hout, natuurvernis, 2 metalen punten, maatindeling in cm, geijkt

Mètre de forestier en bois vernis naturel, 2 pointes métalliques, graduation en cm, étalonné


Lengte Long. M	Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1	31	16	1-1043	(12)	st pce	

**1149**

Meetlat, buigzaam, gehard **roestvrij staal**, maatindeling ½ mm en mm  
500 en 1000 mm = geijkt  
A = meetbereik  
C = dikte

Règle flexible, en **inox** trempé, gravure à graduation en ½ mm et mm  
500 et 1000 mm = étalonné  
A = zone de mesure  
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	13	0.4	1-1149-150	20 1	st pce	
200	13	0.4	1-1149-200	20 1	st pce	
250	13	0.4	1-1149-250	20 1	st pce	
300	13	0.5	1-1149-300	20 1	st pce	
500	20	0.5	1-1149-500	10 1	st pce	
1000	20	0.5	1-1149-1000	5 1	st pce	



28

**1153**

Meetlat, stevig, **roestvrij staal**, maatindeling in ½ mm en mm  
A = meetbereik  
C = dikte

Règle en **inox**, rigide, gravure à graduation en ½ mm et mm  
A = zone de mesure  
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	30	1	1-1153-300	10 1	st pce	
500	30	1	1-1153-500	10 1	st pce	
1000	30	1	1-1153-1000	(10)	st pce	



**0068**

Knopmaat, messing, voor meting van buitenmaat, maatindeling in mm en inches

Pied à coulisse de poche (mesure à bouton), laiton, becs pour mesure extérieure, graduation en mm et pouces (inches)

meetber. capacité	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80 mm	1-0068-B-80	1	BL	
100 mm	1-0068-B-100	1	BL	



**1068**

Knopmaat, messing, voor meting van binnen- en buitenmaat, maatindeling in mm/inches

Pied à coulisse de poche (mesures à bouton), laiton, becs pour mesure intérieure et extérieure, graduation en mm et pouces (inches)

meetber. capacité	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100 mm	1-1068-B	1	BL	




**0550**

Zakschuifmaat, **roestvrij staal** verchromd, voor meting van binnen- en buitenmaat, met dieptemaat, in koffertje, indeling: nauwkeurigheid 1/20 mm en 1/128 inches

Pied à coulisse de poche, en **inox** chromé, becs pour mesure intérieure et extérieure, tige avec mesure de profondeur, en étui, précision 1/20 mm - 1/128 pouces

In mm - vastzetting met boutje  
En mm - avec boulon de blocage

meetber. capacite	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
155 mm	1-0550-B-31-160	1	BL	

In mm en inches – vastzetting met veer  
En mm et pouces – fixation avec ressort

meetber. capacite	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
155 mm	1-0550-B-33	1	BL	


**0191**

Voelmatenset, **konisch-puntige** einden, in beschermhouder

Samenstelling :

**13 bladen,(0.05/1mm) :**

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40  
0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

**20 bladen,(0.04/1mm) :**

0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10  
0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50  
0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

**20 bladen, (0.05/1mm) :**

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40  
0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80  
0.85 0.90 0.95 1mm

Jeu de jauges d'épaisseur, bouts **coniques pointus**, en magasin de protection

Composition :

**13 lames,(0.05/1mm) :**

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40  
0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

**20 lames,(0.04/1mm) :**

0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10  
0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45  
0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

**20 lames,(0.05/1mm) :**

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35  
0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70  
0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1mm

bladen lames	L mm	van de mm	tot à mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	100	0.05	1	1-0191-B-13	1	BL	
20	100	0.04	1	1-0191-B-20	1	BL	
20	100	0.05	1	1-0191-B-20-1	1	BL	


**0182**

Universele draadmal, voor standaard bestaande draadmaten, 17 inkepingen, driehoekige (45-70°) en vierkante draad (nr. 8-2), onbewerkt ijzer

Calibre de filetage universel, pour filets existants standard, 17 encoches, triangulaire (45-70°) et carré (n° 8-2), en fer non traité

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	25	1-0182-B	1	BL	


**0197**

Schroefdraadmeter, 52 bladen, onbewerkt ijzer

**Metrisch** 60°, pas 0.25-6mm stijging per gang

**Whitworth** 55°, pas 62-4 gangen per inch

Jeu de jauges de filetage, 52 lames, en fer non traité

**Métrique** 60°, pas normal 0.25-6 mm avance par tour

**Pas Whitworth** 55° pas 62-4 tours par inch

van de M	tot à M	van de "	tot de "	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	150	1/16	2½	1-0197-B	1	BL	

**0054**

Steekpasser, vierkant, met veer en stelmoer, met punten, onbewerkt ijzer  
A = beenlengte onder ring  
B = totaal lengte

Compas de traçage, carré, avec ressort et vis de réglage, avec pointes, en fer non traité  
A = longueur branches (en dessous la bague)  
B = longueur totale

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	200	1-0054-B-175	1	BL	
200	250	1-0054-B-200	1	BL	



**1025**

Gesmede passer, vierkant, zwaar, met niet en punten, onbewerkt ijzer

Compas forgé, carré, fort, riveté, avec pointes, en fer non traité

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	1-1025-B-175	1	BL	
200	1-1025-B-200	1	BL	
250	1-1025-B-250	1	BL	




**1026**

Gesmede passer, vierkant, zwaar, met niet, boogvormige schuif met vastzetschroef, met punten, onbewerkt ijzer

Compas forgé, carré, fort, coulisse, riveté, avec vis de blocage, avec pointes, en fer non traité

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	1-1026-150	1	st pce	



**1026**

Gesmede passer, vierkant, zwaar, met niet, boogvormige schuif met vastzetschroef, met punten, onbewerkt ijzer

Compas forgé, carré, fort, coulisse, riveté, avec vis de blocage, avec pointes, en fer non traité

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	1-1026-B-175	1	BL	
200	1-1026-B-200	1	BL	
250	1-1026-B-250	1	BL	
300	1-1026-B-300	1	BL	




**0135**


Nazicht-winkelhaak, vlak, verzinkt DIN 875/V

Equerre de précision en acier, plates, galvanisée  
DIN 875/V

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	100	1-0135-150	5 1	st pce	
200	130	1-0135-200	5 1	st pce	
250	160	1-0135-250	5 1	st pce	
300	175	1-0135-300	5 1	st pce	
400	230	1-0135-400	5 1	st pce	
500	280	1-0135-500	5 1	st pce	




A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	330	1-0135-600	1	st pce	
800	430	1-0135-800	1	st pce	
1000	500	1-0135-1000	(5)	st pce	


**0136**

Nazicht-winkelhaak met dubbele aanslag, verzinkt  
DIN 875/V

Equerre à chapeau de précision, à talon double au bout, galvanisée  
DIN 875/V


A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	70	1-0136-100	1	st pce	
150	100	1-0136-150	1	st pce	
200	130	1-0136-200	1	st pce	
250	160	1-0136-250	1	st pce	
300	175	1-0136-300	5 1	st pce	
400	230	1-0136-400	(5)	st pce	
500	280	1-0136-500	(5)	st pce	
600	330	1-0136-600	(5)	st pce	
750	375	1-0136-750	(5)	st pce	
1000	500	1-0136-1000	(5)	st pce	


**1148**

Schrijnwerkerswinkelhaak, **stevig**, aluminium voet, met verstek en maatindeling in mm, voor 90° en 45°

Equerre de menuisier, **robuste**, lame acier, graduation en mm, à talon alu, à onglet, pour 90° et 45°


A mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	40	1-1148-250	12 1	st pce	
300	40	1-1148-300	12 1	st pce	


**1161**

Schrijnwerkerswinkelhaak, **hardhouten voet**, met messing garnituur, met maatindeling in mm en inches, geblauwd blad, met verstek, voor 90° en 45°

Equerre de menuisier, lame bleue, graduation en mm et pouces (inches), à **talon bois dur** avec garniture en laiton, à onglet, pour 90° et 45°

A mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	40	1-1161-300 (L)	6 1	st pce	


**2152**

Verstekhaak, aluminium voet, staalblad

Equerre d'onglet, lame en acier, talon aluminium

A mm	C mm	Hoek Angle	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	35	45°-135°	1-2152	6 1	st pce	

**0154**

Zwaaihaak, aluminium voet, verschuifbaar staalblad scharnierend met vastzetvleugelmoer, voor het overbrengen van hoeken

Fausse-équerre, lame en acier, talon alu, réglable, articulation avec écrou papillon de blocage, pour reporter les angles




A mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	23	1-0154	1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0154	1	3	

**1600**

Schrijnwerkerspotlood, grafiet aftekenstift in hoekige, rood gelakte houten mantel, niet aangescherpt  
Verpakt : 12x12

Crayon de menuisier, marqueur à manteau à coins vifs, en bois laqué rouge, non biseauté  
Emballage : 12x12




A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	1-1600	100 1	st pce	
240	1-1600-250	100 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin S-1600	2	5	

**1108**

Traceerpunt, met rechte en gebogen, kraspunt, in verenstaal, gebruid, zeshoekig kunststof middenstuk

Pointe à tracer à pointe droite et pointe coudée, acier au carbone bruni, corps avec manchon hexagonal en matière synthétique




Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	210	8	1-1108	10 1	st pce	

**1108**

Traceerpunt, met rechte en gebogen, kraspunt, in verenstaal, gebruid, zeshoekig kunststof middenstuk

Pointe à tracer à pointe droite et pointe coudée, acier au carbone bruni, corps avec manchon hexagonal en matière synthétique




Ø mm	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	210	8	1-1108-B	1	BL	

**0219**

Aftekenpen met widia-kraspunt, achtkantig, met zakklemhaakje, verzinkt

Pointe à tracer, pointe en carbure de tungstène, corps octogonal, avec clips attache, galvanisées



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	6	1-0219	20 1	st pce	


**0219**

Aftekenpen met widia-kraspunt, achtkantig, met zakklemhaakje, verzinkt

Pointe à tracer, pointe en carbure de tungstène, corps octogonal, avec clips attache, galvanisées



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	6	1-0219-B	1	BL	


**6038**

Kruishout voor schrijnwerker, in beuk, 1 vast kraspunt, verstelbaar blok met vastzetvleugelschroef

Trusquin pour menuisier, en hêtre, 1 pointe fixe, bloc réglable avec vis papillon de blocage

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
205	1-6038	3 1	st pce	


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6038	1	3	

**6039**

Kruishout voor schrijnwerker, in beuk, 1 vast kraspunt, verstelbaar blok met 2 messing glijgarnituren en vastzetvleugelschroef

Trusquin pour menuisier, en hêtre, 1 pointe fixe, bloc réglable avec 2 plaquettes-glissières en laiton et vis papillon de blocage


A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
205	1-6039	(12)	st pce	

**6040**

Kruishout voor schrijnwerker, in beuk, met vaste en verstelbare kraspunt en messing schuif, blok met vastzetvleugelschroef

Trusquin pour menuisier, en hêtre, avec pointe fixe et double pointe, à glissière en laiton, bloc réglable avec vis papillon de blocage


A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
205	1-6040	(12)	st pce	

**9577**

Slaglijnmolen (lijntrekker), voor poeder, licht zamak epoxy kast met inklapbare draaikruk met vaststelling, snoer met haakje  
Lengte = snoerlengte

Cordeau traceur, pour poudre, boîtier en zamac léger époxy avec manivelle escamotable d'enroulement à blocage, corde à crochet  
Long. = longueur corde

Lengte Long. M	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	130	1-9577	10 1	st pce	

**0080**

Architectlood, voor tekenaar, behanger, e.d., cilindervorm, messing, met punt en koordknop, zonder koord

Plomb d'architecte, pour dessinateur, tapissier etc, cylindrique, laiton, à pointe et bouton pour corde, sans corde

gewicht poids	Ø mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50 gr	12	63	1-0080	6 1	st pce	



**8183**

Puntschietlood, cilindervorm, blank staal, geschroefde koordknop, gemonteerd met beukenhouten blok en 3 m koord  
Ø = lood

Plomb à pointe, cylindrique, en acier non traité, bouton à visser, monté sur bloc en hêtre et 3 m de corde  
Ø = plomb



gewicht poids	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100 gr	18	1-8183-100	1	st pce	
200 gr	23	1-8183-200	1	st pce	
300 gr	29	1-8183-300	1	st pce	
400 gr	30	1-8183-400	1	st pce	
500 gr	35	1-8183-500	1	st pce	
750 gr	40	1-8183-750	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8183-100	1	5	
S-8183-200	1	5	

**8283**

Meterslood, cilindervorm, blank staal, gemonteerd met beukenhouten blok en 3 m koord  
Ø = lood

Plomb de maçon, cylindrique, en acier non traité, monté sur bloc en hêtre et 3 m corde



gewicht poids	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
500 gr	35	1-8283-500	1	st pce	
600 gr	38	1-8283-600	1	st pce	
700 gr	38	1-8283-700	1	st pce	
800 gr	40	1-8283-800	1	st pce	
1000 gr	42	1-8283-1000	1	st pce	

**0900**


Zinken cijferset, schildermal, bestaande uit 10 stuks, dunne, geharde zink Afzonderlijke cijfers = niet leverbaar

Jeu de 10 chiffres (pochoir), gabarit à peinture, en zinc  
Chiffres séparées = non livrable



A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
20	1-0900-20	1	st pce	
25	1-0900-25	1	st pce	
30	1-0900-30	1	st pce	
40	1-0900-40	1	st pce	
50	1-0900-50	1	st pce	
60	1-0900-60	1	st pce	
70	1-0900-70	1	st pce	
80	1-0900-80	1	st pce	
100	1-0900-100	1	st pce	
120	1-0900-120	1	st pce	
150	1-0900-150	1	st pce	
200	1-0900-200	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0900-30	1	5	
S-0900-40	1	5	
S-0900-50	1	5	
S-0900-60	1	5	
S-0900-70	1	5	
S-0900-80	1	5	
S-0900-100	1	3	
S-0900-120	1	3	
S-0900-150	1	2	


**0901**

Zinken letterset, schildermal, bestaande uit 26 hoofdletters + "&"-teken, dunne, geharde zink  
Afzonderlijke letters = niet leverbaar

Jeu de 27 lettres (= 26 lettres majuscules + signe « & »), gabarit à peinture, en zinc  
Lettres séparées = non livrable

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	1-0901-20	1	st pce	
25	1-0901-25	1	st pce	
30	1-0901-30	1	st pce	
40	1-0901-40	1	st pce	
50	1-0901-50	1	st pce	
60	1-0901-60	1	st pce	
70	1-0901-70	1	st pce	
80	1-0901-80	1	st pce	
100	1-0901-100	1	st pce	
120	1-0901-120	1	st pce	
150	1-0901-150	1	st pce	
200	1-0901-200	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0901-30	1	5	
S-0901-40	1	5	
S-0901-50	1	5	
S-0901-60	1	5	
S-0901-70	1	5	
S-0901-80	1	5	
S-0901-100	1	3	
S-0901-120	1	3	
S-0901-150	1	2	

**0902**


Set klopcijfers voor inslagmarkering in ijzer, staal, enz., hardstaal, 9 stuks in kunststof doos  
A = hoogte cijfer

Jeu de chiffres à frapper, poinçons à marquer l'acier et fer, en acier dur, 9 pièces dans une boîte en matière synthétique  
A = grandeur de la chiffre

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	1-0902-3	1	st pce	
4	1-0902-4	1	st pce	
5	1-0902-5	1	st pce	
6	1-0902-6	1	st pce	
8	1-0902-8	1	st pce	
10	1-0902-10	1	st pce	

**0903**


Set klopletters voor inslagmarkering in ijzer, staal, enz., hardstaal, 26 hoofdletters + "&"-teken, in kunststof doos  
A = hoogte letter

Jeu de lettres à frapper, poinçons à marquer l'acier et fer, en acier dur, 26 lettres majuscules + signe « & », dans une boîte en matière synthétique  
A = grandeur de la lettre

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	1-0903-3	1	st pce	
4	1-0903-4	1	st pce	
5	1-0903-5	1	st pce	
6	1-0903-6	1	st pce	
8	1-0903-8	1	st pce	

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
10	1-0903-10	1	st pce	

**9995**

Zakweegschaal, Romeins type, met verzinkte ring en haak, vermessingde voorplaat met indeling per 0.5 kg

Balance de poche, type Romain, à anneau et crochet galvanisés, cadran laitonné avec division par 0.5 kg

A mm	B mm	MAX Kg	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
90	175	12.5	1-9995-12,5	12 1	st pce	
135	255	25	1-9995-25	6 1	st pce	
190	330	50	1-9995-50	6 1	st pce	
190	360	100	1-9995-100	6 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9995-12,5	1	3	
S-9995-25	1	3	
S-9995-50	1	3	

