

**6122**

Lintopwinder voor rolluik, inbouwmodel, met opgespannen veer, **lange lintklem**, verstelbare inbouwdiepte, verzinkt, met witte kunststof sierplaat en bijhorende schroeven

**6 M** = schuinstaande beugel, 4-delig, (ook leverbaar zonder sierplaat 6322)

**12 M** = met open beugel op 90°

A = lengte voorplaat / sierplaat

C = as-afstand schroefgaten

Code-61-6 = met **bruine** kunststof **sierplaat**

Enrouleur pour sangle de volet roulant, à encastrer, avec ressort attelé, **valet long**, profondeur réglable, galvanisé, avec coiffe en matière synthétique blanche et vis

**6 M** = étrier oblique, en 4 parties, (aussi livrable sans coiffe 6322)

**12 M** = étrier ouvert a 90°

A = longueur tête / coiffe

C = axe trous pour vis

Code -61-6 = avec **coiffe** en matière synthétique **brune**



A mm	C mm	voor mm	max M	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	€
195 / 200	165	22	6	1-6122-61	50 1	st pce	
195 / 200	165	22	6	1-6122-61-6	50 1	st pce	
240 / 245	214	22	12	1-6122-61-12	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6122-61	1	2	
S-6122-61-6		2	
S-6122-61-12	1	2	

**6222**

Lintopwinder voor rolluik, inbouwmodel, met opgespannen veer, schuinstaande beugel, **korte lintklem** voor bedekbaar lint in kassing, verzinkt, met witte kunststof sierplaat en schroeven, 4-delig

C = asafstand schroefgaten

(ook leverbaar zonder sierplaat 6322-61)

Enrouleur pour sangle de volet roulant invisible dans le chambrant, à encastrer, avec ressort attelé, étrier oblique, **valet court**, galvanisé, avec coiffe en matière synthétique blanche, avec vis, en 4 parties

C = axe trous pour vis

(aussi livrable sans coiffe 6322-61)



A mm	C mm	voor mm	max M	artikelnummer n°d'article	Verp emb	eenh un	€
195	165	22	6	1-6222	10 1	st pce	

**6322**

Sierplaat voor inbouw-lintopwinder, met kuipschroefgaten

200 mm = voor 6122-6222

250 mm = voor 6122-61-12

C = asafstand schroefgaten

Coiffe pour enrouleur de sangle à encastrer, avec trous pour vis forme cuvette

200 mm = pour 6122-6222

250 mm = pour 6122-61-12

C = axe trous pour vis



Witte kunststof Matière synthétique blanche							
A mm	B mm	C mm	voor mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	52	165	22 x 6 M	1-6322-61	25 1	st pce	
250	54	214	22 x 12 M	1-6322-61-12-250	5 1	st pce	

Bruine kunststof Matière synthétique brune							
A mm	B mm	C mm	voor mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	52	165	22 x 6 M	1-6322-61-6	25 1	st pce	

## 13.2 Toebehoren voor rolluiken

## Accessoires pour volets



### 6146

Lintopwinder voor rolluik, oplegmodel, met opgespannen veer, links **of** rechts oprolbaar (= lintklem met 2 rolletjes naar voorzijde), vernikkeld

Enrouleur pour sangle de volet roulant, à appliquer, avec ressort attelé, enroulable gauche **ou** droite (= valet avec 2 rouleaux vers avant), nickelé

voor pour mm	A mm	max M		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	200	6	Ls-Ge	1-6146-L	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6146-L	1	3	



### 6145

Lintopwinder voor rolluik, opleg, met opgespannen veer, model 180° zwenkbaar, vernikkeld

Enrouleur pour sangle de volet roulant, à appliquer, avec ressort attelé, modèle orientable 180°, nickelé

voor pour mm	max M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	6	1-6145	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6145	1	3	



### 4536

Lintopwinder voor rolluik, oplegmodel, met opgespannen veer, in openklapbare, 180° zwenkbare witte kunststof kast met 2 scharnierhoekjes (Voor max. 5M zwaar lint en 6M standaard lint)

Enrouleur pour sangle de volet roulant, à appliquer, avec ressort attelé, boîtier ouvrant orientable 180° en matière synthétique blanche (Pour max. 5M sangle fort et 6M sangle standard)

voor pour mm	A mm	max M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	150	6	1-4536	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4536	1	2	



### 1103

Muurdoos voor inbouw-rolluiklintopwinder 6122 en 6222, kunststof  
Voor 22 mm  
D = asafstand schroefgaten  
(6 M = verpakt per 100 stuks)  
(12 M = verpakt per 60 stuks)  
1-1103-12 past NIET voor 1-6122-61-12

Boîtier mural pour enrouleur de sangle de volet roulant, à encastrier 6122 et 6222, matière synthétique  
Pour 22 mm  
D = axe trous pour vis  
(6 M = emballage de 100 pcs)  
(12 M = emballage de 60 pcs)  
1-1103-12 ne convient PAS pr. 1-6122-61-12

max M	A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	185	170	47	165	1-1103	(5)x20 1	st pce	
12	205	235	47	185	1-1103-12 (L)	(6)x10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1103	1	1	



### 4160

Achtkant-as voor rolluik, verzinkte buis (verpakt per 10 stuks)  
B = kleinste diameter  
3.00 M : minimum afname = 10 stuks

Axe octogonal pour volet roulant, tube galvanisé  
(emballage de 10 pcs)  
B = diamètre minimum  
3.00 M : quantité minimum = 10 pcs

Lengte M Longueur	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.00	60	1-4160-2	5 1	st pce	
3.00	60	1-4160-3	20 10	st pce	

**5426**

Ophangveer voor rolluik, gelakt  
Om rolluik aan rolluikas te bevestigen  
D = dikte

Ressort de fixation pour volet, laqué  
pour fixer le volet à l'axe  
D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
150	190	0.4	1-5426	4 1	st pce	



**3963**

Lintschijf voor achtkante rolluik-as 4160, zwart kunststof  
B = voor buisdiameter

Poulie de sangle pour axe octogonal 4160 de volet roulant, matière synthétique noire  
B = pour diamètre tube

A mm	B mm	voor pour mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200	60	22	1-3963	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3963	1	1	



**6633**

Insteek-eindkap, voor achtkante rolluik-as 4160, zwarte kunststof, met verzinkte draaistift  
A = voor kleinste buisdiameter

Embout intérieur, pour axe octogonal 4160 de volet roulant, matière synthétique noire, avec pivot galvanisé  
A = pour diamètre min. tube

Ø mm	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
12	60	1-6633	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6633	2	3	



**5621**

Steun voor rolluikas-einde 6633 en 6133, geperst, verzinkt, kogellager met nylon kussenring, 2-delig (kogellager 5621 en steun 5622 zijn afzonderlijk leverbaar)  
A = Ø asgat

Support pour embouts d'axe de volet roulant 6633 et 6133, estampé, galvanisé, roulement à billes avec buselure nylon, en 2 parties (roulement à billes 5621 et support 5622 sont livrables séparément)  
A = Ø axe

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
12	40	1-5621	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5621	2	5	



**1402**

Lintgeleider voor rolluiklint, verzinkt, met 2 witte nylon (polyamide) rollen

Guide-sangle pour volet roulant, galvanisé, avec 2 galets en nylon (polyamide) blanc

voor pour mm	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
22	62	1-1402	30 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1402	1	5	
S-1402-2	2	5	



## 13.4 Toebehoren voor rolluiken

## Accessoires pour volets



### 1403

Geleider voor rolluiklint, met nylon (polyamide) rol, borstel en kunststof afdekking  
Voor 22 mm lintbreedte

Guide pour sangle de volet roulant, galet en nylon (polyamide), avec brosse, boîtier en matière synthétique  
Pour largeur sangle de 22 mm

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
61	31	Wit Blanc	1-1403-1	(5)x20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1403-1	1	5	

### 3402




Raamdrukrol voor rolluiklat, kunststof rol, op verzinkte steun  
C = roldiameter

Rouleau de pression pour latte de volet roulant, rouleau matière synthétique sur support galvanisé  
C = Ø du rouleau

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
40	95	30	1-3402	30 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3402	2	5	

### 3313



Stoothaak met achterstuk, voor rolluikendlat, in kunststof, 2 roestvrij stalen bouten, 4-delig (haak 3313, achterplaat 3314 en bouten 0176 zijn afzonderlijk leverbaar)

Equerre-butée pour latte de volet roulant, avec contre-plaque, en matière synthétique, 2 boulons en inox, en 4 parties (équerre-butée 3313, contre-plaque 3314 et boulons 0176 sont livrables séparément)

A mm	B mm	Kleur Couleur	bout boulon	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
40	36	Wit Blanc	4x16	C-3313	50 1	st pce	
40	36	Donkerbruin Brun foncé	4x16	C-3313-6	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3313	2	5	
S-3313-6	2	5	

### 4313



Aanslagstop, voor rolluikendlat, in kunststof, met verzinkte bout M5x30 en inlegmoer

Butée d'arrêt pour latte de volet roulant, en matière synthétique, avec boulon M5x30 et écrou intérieur

A mm	Ø mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
40	19.4 - 23	Wit Blanc	1-4313-40-1	100 1	st pce	
40	19.4 - 23	Bruin Brun	1-4313-40-6	100 1	st pce	
40	19.4 - 23	Grijs Gris	1-4313-40-7	100 1	st pce	
60	19.4 - 23	Wit Blanc	1-4313-60-1	100 1	st pce	
60	19.4 - 23	Bruin Brun	1-4313-60-6	100 1	st pce	
60	19.4 - 23	Grijs Gris	1-4313-60-7	100 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4313-40-1	2	5	
S-4313-40-6	2	5	
S-4313-40-7	2	5	
S-4313-60-1	2	5	
S-4313-60-6	2	5	
S-4313-60-7	2	5	

### 2128



Stoothaak voor houten rolluikendlat, 2 schroefgaten, verzinkt  
D = lengte schroefzijde

Arrêt pour latte de volet roulant en bois, 2 trous pour vis, galvanisé  
D = longueur côté vis

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
56	20	5	52	1-2128	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2128	2	5	

**0402**

Rolluiklint, in rol, geweven **polypropyleen mantel** met 10 trekdraden, wit met 2 paars/rode strepen aan beide zijden  
50 M = in doos  
2x5 M = één lengte van 10 M  
A = lintbreedte

Sangle pour volet roulant, en rouleau, **corps tissu à 10 fils en polypropylène**, fond blanc avec 2 liserets de couleur violet/rouge de chaque côté  
50 M= en boîte  
2x5 M = une longueur de 10 M  
A = largeur du sangle



A mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
22	50	1-0402	250 50	M	
22	5	1-5402	10 1	st pce	
22	6	1-5402-6	10 1	st pce	
22	2x5	1-5402-10	6 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0402	1	5	
S-5402-6	1	5	
S-5402-10	1	5	

**0464**

Rolluiklint, in rol, geweven **polypropyleen mantel**, grijs met witte zijranden aan beide zijden, in doos  
A = lintbreedte  
D = dikte  
Verpakt per 5 x 2 rollen

Sangle pour volet roulant, en rouleau, **corps en polypropylène** gris avec liseret blanc de chaque côté, en boîte  
A = largeur du sangle  
D = épaisseur  
Emballage de 5 x 2 rouleaux



A mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
22	2	1-0464	50	M	

**0422**

Rolluiklint, in rol, geweven **katoenen mantel** met 10 poly trekdraden, wit met 2 groene strepen aan beide zijden  
50 M = in doos

Sangle pour volet roulant, en rouleau, **corps en coton + 10 fils poly**, fond blanc avec 2 liserets verts de chaque côté  
50 M= en boîte



A mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
22	50	1-0422	250 50	M	
22	5	1-5422-5	10 1	st pce	
22	6	1-5422-6	10 1	st pce	
22	2x5	1-5422-10	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5422-5	1	5	
S-5422-6	1	2	
S-5422-10	1	2	

**0442**

Rolluiklint, in rol, geweven **katoenen mantel** met 10 poly trekdraden, **donkerbruin**  
per 50 M in doos

Sangle pour volet roulant, en rouleau, **corps en coton + 10 fils poly, brun foncé**  
par 50 M en boîte



A mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
22	50	1-0442	250 50	M	



## 13.6 Toebehoren voor rolluiken

## Accessoires pour volets



### 8421

Lintopwindveer voor voorzetrolluik, oplegmodel, zwenkbare kunststof kast met 2 scharnierende hoekjes, lange lintklem

**Lintmontage** : het lint glijdt tussen de klem en de 2 assen

Voor = lintbreedte

Enrouleur **pour sangle mini** de volet roulant, à appliquer, boîtier orientable ouvrant à charnière en matière synthétique, valet long

**Montage de sangle** : le sangle glisse entre le clapet et les 2 axes

Pour = largeur du sangle

voor pour mm	A mm	max M	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	165	5	Wit Blanc	1-8421-1	50 1	st pce	
15	165	5	Bruin Brun	1-8421-6	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8421-1	1	2	
S-8421-6	1	2	



### 1721

Lintgeleider voor voorzetrolluik, vernikkeld, 2 witte nylon (polyamide) rollen

Voor = lintbreedte

Guide pour sangle mini de volet roulant, nickelé, 2 galets en nylon (polyamide) blanc

voor pour mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	55	1-1721	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1721	1	5	



### 1722

Lintgeleider voor voorzetrolluik, met nylon (polyamide) rol, borstel en afdekking

Voor 15 mm lintbreedte

Guide pour sangle mini de volet roulant, galet en nylon (polyamide), avec brosse, boîtier en matière synthétique

Pour 15 mm

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
58	22	Wit Blanc	1-1722-1	20 1	st pce	
58	22	Donkerbruin Brun foncé	1-1722-6	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1722-1	1	5	
S-1722-6	1	5	



### 4402

Lint voor voorzetrolluik-opwinder 8421, gevlochten polypropyleendraden, geribd 100 M = op haspel

5 M = in rol voor 2 M rolluikhoogte

A = lintbreedte

Sangle mini pour enrouleur de volet roulant 8421, fils en polypropylène 100 M = en bobine

5 M = en rouleau pour volet de 2 M de hauteur

A = largeur du sangle

Grijs						
Gris						

A mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	100	1-4402	100	M	
14	5	1-6402	30 1	st pce	
14	10	1-6402-10	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6402	1	5	
S-6402-10	1	5	

Donkerbruin						
Brun foncé						

A mm	Lengte M Longueur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
14	100	1-4402-6	100	M	
14	5	1-6402-6	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6402-6	1	5	

**8431**

Koordopwindveer voor voorzetrolluik, oplegmodel, met opgespannen veer, in zwenkbare kunststof kast met 2 scharnierende hoekjes  
Koorddiameter = 1-1410 en 1-1408

Enrouleur pour corde tressée de volet roulant, avec ressort tendue, en boîtier orientable en matière synthétique, ouverture à charnière  
Diamètre corde = 1-1410 et 1-1408



voor Ø pour mm	A mm	max M	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	165	5	Wit Blanc	1-8431-1	50 1	st pce	
4.5	165	5	Donkerbruin Brun foncé	1-8431-6	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8431-1	1	2	
S-8431-6	1	2	

**8441**

Koordopwindveer voor voorzetrolluik, met opgespannen veer, gemonteerd met 5 M gevlochten witte kunststof trekkoord, oplegmodel, in zwenkbare kunststof kast met 2 scharnierende hoekjes

Enrouleur pour corde tressée de volet roulant, avec ressort tendu, monté avec 5 M de corde tressé en matière synthétique blanche, en boîtier orientable en matière synthétique, ouverture à charnière



met Ø avec mm	A mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	165	Wit Blanc	1-8441-1	5 1	st pce	
4.5	165	Donkerbruin Brun foncé	1-8441-6	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8441-1	1	2	
S-8441-6	1	2	

**8442**

Trekkoord in gevlochten zwart-witte kunststof, voor koordopwindveer 8441 per 100 M op haspel

Corde tressé en matière synthétique noire-blanche, pour enrouleur 8441 par 100 M sur bobine




Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
4.5	1-8442	100	M	

**3403**

Koordgeleider voor voorzetrolluik, kunststof  
D = opbouwhoogte  
Ø = max. diameter koord  
Skin = met veer 1-3404

Guide pour corde tressé de volet roulant, en matière synthétique  
D = saillie  
Ø = diamètre max. de la corde  
Skin = avec ressort 1-3404




A mm	B mm	D mm	Ø mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
55	18	22	5	Wit Blanc	1-3403-1	100 10	st pce	
55	18	22	5	Donkerbruin Brun foncé	1-3403-6	100 10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3403-1-3404	1	5	
S-3403-6-3404	1	5	

**3404**

Spiraalveer voor koordgeleider 3403, verzinkt  
Ø = binnendiameter

Ressort pour guide pour corde 3403, galvanisé  
Ø = diamètre intérieur



A mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	7	1-3404	100 10	st pce	