


6202

Draailuikheng, horizontaal, recht, met puntig uiteinde
 A = voor duim Ø
 D = dikte plaat

Penture de volet battant, simple, horizontale, droite, extrémité pointue
 A = pour broche Ø
 D = épaisseur



Verzinkt Zingué

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	200	30	4	1-6202-200	10	st pce	
18	250	30	4	1-6202-250	10	st pce	
18	300	30	4	1-6202-300	10	st pce	
18	350	30	4	1-6202-350	10	st pce	
18	400	30	4	1-6202-400	10	st pce	
18	500	30	4	1-6202-500	10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6202-200	2	3	
S-6202-250	2	3	
S-6202-300	2	3	
S-6202-400	2	2	


Zwart epoxi Epoxy noir

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	200	30	4	1-6202-18-200	10 1	st pce	
18	250	30	4	1-6202-18-250	10 1	st pce	
18	330	30	4	1-6202-18-300	10 1	st pce	
18	350	30	4	1-6202-18-350	10 1	st pce	
18	400	30	4	1-6202-18-400	10 1	st pce	
18	500	30	4	1-6202-18-500	10 1	st pce	

0173

Houtdraadbout, zeskantkop
 DIN 571/4.6
 (verzinkt : zie hoofdstuk 2)

Tire-fond à bois, tête hexagonale
 DIN 571/4.6
 (galvanisé : voir chapitre 2)




Verzinkt Zingué

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
8	30	1-0173-12-830	1	%		S-0173-12-830	6	5	
8	40	1-0173-12-840	1	%		S-0173-12-840	6	5	
8	50	1-0173-12-850	1	%		S-0173-12-850	6	5	

Zwart geplastificeerd Plastifié noir

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
8	30	1-0173-18-830	1	%		S-0173-18-830	6	5	
8	40	1-0173-18-840	1	%		S-0173-18-840	6	5	
8	50	1-0173-18-850	1	%		S-0173-18-850	6	5	

**6201**

Draailuikheng, vertikaal, T-model met puntige uiteinden, oog in midden
 A = voor duim Ø
 C = van oogmidden tot plaatmidden
 E = plaatdikte


Penture de volet battant, verticale, en "T" à extrémités pointues, œillet centré
 A = pour broche Ø
 C = du milieu de l'œillet jusqu'au milieu de la plaque
 E = épaisseur

Verzinkt									
zingué									
A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
18	150	55	30	4	1-6201	10	1	st	
18	200	55	30	4	1-6201-200	20	1	st	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6201		2	3	
S-6201-200		2	3	

Zwart epoxy									
Epoxy noir									
A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
18	150	55	30	4	1-6201-18	10	1	st	


Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6201-18		2	3	

**1342**

Draailuikheng, vertikaal, T-model met puntige uiteinden, **oog uit midden**, verzinkt
 A = voor duim Ø
 C = van oogmidden tot plaatmidden
 D = breedte
 E = plaatdikte

Penture de volet battant, verticale, en "T" à extrémités pointues, **œillet décentré**, zingué
 A = pour broche Ø
 C = du milieu de l'œillet jusqu'au milieu de la plaque
 D = largeur
 E = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	150	55	30	4	Ls-Ge	1-1342-L	10	1	st pce
18	150	55	30	4	Rs-Dr	1-1342-R	10	1	st pce

**1343**

Draailuikheng, vertikaal, T-model met puntige uiteinden, **oog uit midden, met bocht**, verzinkt
 A = voor duim Ø
 C = van oogmidden tot plaatmidden
 D = breedte
 E = plaatdikte
 F = opbouwhoogte tot midden oog


Penture de volet battant, verticale, en "T" à extrémités pointues, **œillet décentré, coudé**, zingué
 A = pour broche Ø
 C = du milieu de l'œillet jusqu'au milieu de la plaque
 D = largeur
 E = épaisseur
 F = saillie jusqu'au milieu œillet

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	150	60	30	4	45	Ls-Ge	1-1343-L	(5)x10	1	st pce
18	150	60	30	4	45	Rs-Dr	1-1343-R	(5)x10	1	st pce

6203

Muurhaakduim voor draailuikheng,
opschroefmodel, met puntige uiteinden,
2 schroefgaten
E = plaatdikte

Pivot mural pour penture de volet
battant, gond vertical à appliquer, sur
plaque à extrémités pointues, avec 2
trous pour vis
E = épaisseur




Verzinkt							Zingué			
Ø mm	B mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
18	97	4	1-6203	50 1	st pce		S-6203	2	5	

Zwart epoxy							Epoxy noir			
Ø mm	B mm	E mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
18	97	4	1-6203-18	10 1	st pce		S-6203-18	2	5	

6205

Muurhaakduim voor draailuikheng, groot
rechthoekig opschroefmodel met 6
schroefgaten
Ø = diameter stift
D = plaatdikte

Pivot mural pour penture de volet
battant, gond vertical à appliquer, sur
grande platine avec 6 trous pour vis
Ø = diamètre tige
D = épaisseur




Verzinkt								Zingué			
Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
18	40	120	5	1-6205	50 1	st pce		S-6205	2	5	

Zwart epoxy								Epoxy noir			
Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
18	40	98	5	1-6205-18	10 1	st pce		S-6205-18	2	5	

6200

Schroefhaakduim voor draailuikheng,
houtdraad

Pivot à visser pour penture de volet
battant



Verzinkt							Zingué			
Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
18	100	1-6200	25 1	st pce		S-6200	2	5		

Zwart epoxy							Epoxy noir			
Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
18	115	1-6200-18	25 1	st pce		S-6200-18	2	5		

**6204**

Steenhaakduim voor draailuikheng, gespleten, **omgebogen** verankering, verzinkt, voor halve steen
D = dikte

Pivot à maçonner pour penture de volet battant, ancrage fendu **plié**, zingué, pour demi pierre
D = épaisseur

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	150	40	5	1-6204	25 1	st pce	


**1346**

Betonhaakduim voor draailuikheng, gespleten rechte verankering
D = dikte

Pivot à béton pour penture de volet battant, à scellement, ancrage fendu droit
D = épaisseur

Verzinkt								Zingué	
Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€		
18	125	38	5	1-1346	25 1	st pce			

Zwart gepassiveerd								Passivé noir	
Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€		
18	125	40	5	1-1346-18	20 1	st pce			


**1344**

Stiftduim, as voor draailuikheng, met vaste lagerslijtring

Axe pour penture de volet battant, avec anneau fixe

Verzinkt						Zingué			
Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
18	73	1-1344	25 1	st pce		S-1344	2	5	

Mat epoxy						Epoxy noir			
Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
18	73	1-1344-18	25 1	st pce		S-1344-18	1	5	

**0312**

Draailuikheng, recht met uitsparingen, zwaar
A = voor duim Ø
D = plaatdikte

Penture de volet battant, droite avec encoches, lourde
A = pour broche Ø
D = épaisseur

Verzinkt								Zingué	
A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€		
16	300	40	5	1-0312-300	10 1	st pce			
16	400	40	5	1-0312-400	10 1	st pce			
16	500	40	5	1-0312-500	10 1	st pce			
16	600	45	6	1-0312-600	10 1	st pce			
16	700	45	6	1-0312-700	10 1	st pce			

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	800	45	6	1-0312-800	10 1	st pce	


Zwart epoxy Epoxy noir

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	300	40	5	1-0312-18-300	10 1	st pce	
16	400	40	5	1-0312-18-400	10 1	st pce	
16	500	40	5	1-0312-18-500	10 1	st pce	
16	600	45	6	1-0312-18-600	10 1	st pce	
16	700	45	6	1-0312-18-700	10 1	st pce	
16	800	45	6	1-0312-18-800	10 1	st pce	

0322

Muurhaakduim voor draailuikheng 0312, zwaar rechthoekig opschroefmodel met 6 schroefgaten
 Ø = diameter stift
 D = plaatdikte

Pivot mural pour penture de volet battant 0312, gond vertical à appliquer, sur grande platine avec 6 trous pour vis
 Ø = diamètre tige
 D = épaisseur



Verzinkt Zinguéé

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	122	40	5	1-0322	10 1	st pce	

Zwart epoxy Epoxy noir

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	122	40	5	1-0322-18	10 1	st pce	

1312

Verstelbare poortheng, geel verzinkt, 30 mm verstelbaar in gemonteerde toestand dankzij 2 zeskantmoeren
 A = lengte (zonder scharnier)
 B = breedte
 D = dikte
 M = moer

Penture réglable, bichromatée, ajustable sur 30 mm lorsque déjà montée grâce à 2 écrous
 A = longueur (sans charnière)
 B = largeur
 D = épaisseur
 M = écrou



A mm	B mm	D mm	M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
670	40	5	M16	1-1312	10 1	st pce	

3470

Stootplaat voor draailuik, recht, met schroefdraad


Butée pour volet battant, droite, à visser

Verzinkt Zinguéé

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
32	1-3470	50 1	st pce	



Zwart gelakt (kataforese) Laqué noir (cataphorèse)				
Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
32	1-3470-18	50 1	st pce	


2700

Luikring, voor draai- en valluik, infreesmodel, doorgedrukte plaat met inliggende scharnierende ringgreep, verzinkt

Anneau de trappe (de cave), à encastrer, plaque emboutie avec anneau tirant, zingué
Aussi pour volet battant

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
90	75	1-2700	24 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2700	1	5	

3416

Draailuiksluiting met hefboom en schuifvergrendeling, steun met trekkring, 2 delig

Fermeture de volet battant, à bascule, levier avec verrouillage à travers, support avec anneau à tirer, en 2 parties

Geel verzinkt Bichromaté				
A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€


104	1-3416	10 1	st pce	
-----	--------	---------	-----------	--

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3416	1	5	

Zwart poedergelakt na geelverzinking Plastifié noir après bichromatage				
A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€

100	1-3416-18	10 1	st pce	
-----	-----------	---------	-----------	--

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3416-18	1	5	

1102

Draailuiksluiting, type "LA MELIOR", met valhaak en haaksluutoog, verzinkt, trekstift met messing knop, 3 delen (sluiting + knop 1132 en sluitoog 1133 ook afzonderlijk leverbaar)

Loqueteau de volet battant automatique, type "LA MELIOR", avec gâche pliée, zingué, tige avec bouton à visser en laiton, 3 parties (arrêt 1132 et gâche 1133 aussi livrables séparément)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	100	72	1-1102-12	(10)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1102-12	1	3	

3474

Draailuiksluithouder met wervelklep, haakstift met houtdraad, links en rechts bruikbaar

Tourniquet de volet battant, à visser, usage gauche et droit

Verzinkt Zingué						
Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€


10	110	95	1-3474	20 1	st pce	
----	-----	----	--------	---------	-----------	--

Zwart gelakt							
Laqué noir							
Ø mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
10	110	95	1-3474-18	20 1	st pce		

0106

Draailuiksluitstop met tuimelklep, gegoten herderinkopje, met hout Schroefdraad
* = met plug

Arrêt de persienne, tête de bergère à bascule moulée, à visser
* = avec cheville



Geel verzinkt							
Bichromaté							
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
30	125	140	1-0106-12	25 1	st pce		
40	155	180	* 1-0106-12-70	10 1	st pce		

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0106-12	2	5	

Zwart							
Noir							
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
30	125	140	1-0106	25 1	st pce		
40	155	180	* 1-0106-70	10 1	st pce		

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0106	2	5	
S-0106-70	2	5	

1015

Voorzetluikhouder, voor ophanging aan schroefkop bij o.a. valse sierluiken, geperste beugel, bruikbaar tegen muur of luik
C = gleufbreedte

Plaquette de fixation pour volet postiche, pour tête de vis, embouti, à utiliser au mur ou volet
C = largeur de la fente



Verzinkt							
Zingué							
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
60	18	6.5	1-1015	1 0,1	%		

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1015	4	5	

Roestvrij staal							
Inox							
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
76	32	6	1-1015-31	50 1	st pce		

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1015-31	2	5	