

7160



Messing hangslot, **halfzwaar**, geharde beugel, drukveersluiting met dubbele vergrendeling, cilinder met 2 sleutels
 D = dikte
 Gelijksluitend = na aanvraag
 (Niet-ingesneden sleutels 6011-6013-6015 : zie hoofdstuk 21)

Cadenas en laiton, **demi-fort**, anse trempée, fermeture à ressort, double verrouillage, cylindre avec 2 clés
 D = épaisseur
 Fermeture identique = sur demande
 (Ebauches de clé 6011-6013-6015 : voir chapitre 21)



A mm	B mm	D mm	Ø mm	Sleutel Clé (010)	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	14	12	4.0	6011	552.7	1-7160-25	12 1	BL	
30	17	13	5.0	6013	553.7	1-7160-30	12 1	BL	
40	23	15	6.3	6013	554.7	1-7160-40	12 1	BL	
50	30	17	8.0	6015	555.7	1-7160-50	6 1	BL	

7165



Messing hangslot, **zwaar**, geharde beugel, drukveersluiting met dubbele vergrendeling, **voor** halve cilinder (30/10) met Din-meenemer
 D = dikte
Cilinder is NIET bijgeleverd

Cadenas en laiton, **fort**, anse trempée, fermeture à ressort, double verrouillage, pour demi-cylindre (30/10) avec panneton Din
 D = épaisseur
Cylindre EXCLUS



A mm	B mm	D mm	Ø mm	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	35	25 / 28	10	304.MC	1-7165-60	(6)	st pce	

0160



Messing monobloc hangslot, **extra-zwaar**, vanaf 30 mm geharde vernikkelde beugel 360°, veren in RVS, drukveersluiting, dubbele vergrendeling vanaf 25 mm, cilinder met stiften en 2 vernikkelde sleutels
 D = dikte
 (Niet-ingesneden sleutels 6011-6013-6015 : zie hoofdstuk 21)

Cadenas en laiton monobloc, **extra-fort**, anse 360° trempée nickelée, ressorts en inox, fermeture à ressort, double verrouillage à partir du 25 mm, cylindre à goupilles avec 2 clés nickelées
 D = épaisseur
 (Ebauches de clé 6011-6013-6015 : voir chapitre 21)



Verschillend sluitend Fermetures différentes									
A mm	B mm	D mm	Ø mm	Sleutel clé (010)	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	13	11	3.5	6011	298	1-0160-20	12 1	st pce	
25	14	12	4.0	6011	299	1-0160-25	12 1	st pce	
30	15	13	5.0	6011	301	1-0160-30	12 1	st pce	
40	20	15	6.0	6013	302	1-0160-40	12 1	st pce	
50	28	17	8.0	6015	303	1-0160-50	6 1	st pce	
60	35	20	10.0	6015	304	1-0160-60	6 1	st pce	
70	42	23	12.0	6015	305	1-0160-70	6 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0160-25	1	5	
S-0160-30	1	5	
S-0160-40	1	5	
S-0160-50	1	5	
S-0160-60	1	5	
S-0160-70	1	5	

Gelijksluitend Fermetures identiques									
A mm	B mm	D mm	Ø mm	Sleutel clé	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	15	13	5.0	6011	301 KA	1-5160-30	12 1	st pce	

A mm	B mm	D mm	Ø mm	Sleutel clé	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	20	15	6.0	6013	302 KA	1-5160-40	12 1	st pce	
50	28	17	8.0	6015	303 KA	1-5160-50	6 1	st pce	

0161



Messing monobloc hangslot, zwaar, **hoge** geharde vernikkelde beugel 360°, drukveersluiting, dubbele vergrendeling, cilinder met 2 vernikkelde sleutels
Gelijksluitend = na aanvraag
D = dikte


Cadenas en laiton monobloc, fort, anse **haute** 360°, trempée, nickelée, fermeture à ressort, double verrouillage, cylindre avec 2 clés nickelées
Fermeture identique = sur demande
D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	50	13	5	1-0161-30	1	st pce	
40	65	14	6	1-0161-40	1	st pce	
50	80	16	8	1-0161-50	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0161-30	1	5	
S-0161-40	1	5	
S-0161-50	1	5	

6131

Viro



Hangslot, messing **verchromd**, beugel, veren en pinnen in roestvrij staal, dubbele vergrendeling anti-roest, verchromde cilinder, 2 sleutels messing vernikkeld
D = dikte
(gelijksluitend = NIET leverbaar)
(Niet-ingesneden sleutels 6011-6013-6015 : zie hoofdstuk 21)

Cadenas en laiton **chromé**, anse, ressorts et clavettes en inox, double verrouillage traité anticorrosion, cylindre chromé, 2 clefs en laiton nickelé
D = épaisseur
(fermeture identique = NE PAS livrable)
(Ebauches de clé 6011-6013-6015 : voir chapitre 21)

A mm	B mm	D mm	Ø mm	Sleutel Clé	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	17	13	5	6011	573.7	1-6131-30 (L)	12 1	BL	
40	22	15	6	6013	574.7	1-6131-40 (L)	12 1	BL	
50	28	17	8	6015	575.7	1-6131-50 (L)	(6)	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6131-40	1	5	

6132

Viro

**NIET MEER LEVERBAAR
PLUS LIVRABLE**

Hangslot, messing **verchromd**, **hoge** beugel, veren en pinnen in roestvrij staal, dubbele vergrendeling anti-roest, cilinder met 2 sleutels messing vernikkeld
D = dikte
(gelijksluitend = NIET leverbaar)
(Niet-ingesneden sleutels 6013-6015 : zie hoofdstuk 21)

Cadenas en laiton **chromé**, anse **haute**, ressorts et clavettes en inox, double verrouillage traité anticorrosion, cylindre avec 2 clés en laiton nickelé
D = épaisseur
(fermeture identique = NE PAS livrable)
(Ebauches de clé 6013-6015 : voir chapitre 21)

A mm	B mm	D mm	Ø mm	Sleutel Clé	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€

6404



Combinatiehangslot voor reisbagage, rechthoekig model met drukveersluiting, hercodeerbaar, 3 rollen met elk 9 cijfers
-2 = lichaam zwart

Cadenas de voyage, à combinaison interchangeable, forme mousqueton avec fermeture à ressort, 3 rouleaux de chaque 9 chiffres
-2 = corps noir



A mm	B mm	Ø mm		REF VIRO	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
20	20	3	Vernikkeld Nickelé	0405-9	1-6404-20-13	5 1	BL	
30	20	4.5	Vernikkeld Nickelé	0404-9	1-6404-30-03	5 1	BL	
30	20	4.5	Verchromd Chromé	0404-47	1-6404-30-13-2	5 1	BL	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6404-30-03		1	5	



Verklaring S – A R

S = sterkte indicator

1-2-3 = BASIC SECURITY, standaard bescherming voor afsluittoepassingen
4-5-6 = GENERAL SECURITY, extra goede bescherming voor algemeen gebruik
7-8-9-10 = HIGH SECURITY, zware bescherming voor alle toepassingen, incl. industrieel gebruik

A R = Anti-Roest indicator

1 = droge afgeschermdde omgeving
2 = zelden vochtige omgeving
3 = normale buitenomgeving
4 = zeer vochtige omgeving

Didactisch paneel 9302 en folders 9303 gratis bij installatie (na aanvraag)

Explication S – A R

S = indice de solidité

1-2-3 = BASIC SECURITY, protection de base pour toute fermeture
4-5-6 = GENERAL SECURITY, bonne protection pour usage général
7-8-9-10 = HIGH SECURITY, protection élevée pour toutes applications y compris les usages industriels

A R = indicateur de résistance à la corrosion

1 = environnement sec et protégé
2 = environnement rarement humide
3 = environnement extérieur
4 = environnement très humide

Panneau didactique 9302 et livrets 9303 gratuit avec installation (sur demande)




9106




Hangslothouder voor koffer, voor vlakke bevestiging, enkel scharnierend, met sluitbeugel, **gehard staal**, met schroeven, geel verzinkt
BL = in anti-diefstalblister

Porte-cadenas pour coffre, pour pose à plat, articulation simple, avec pontet, acier trempé, avec vis, fixation cachée, bichromaté
BL = en blister antivol



A mm	B mm	F mm	S	A R	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
90			2	3	LP10690GP	1-9106-90	(10)	BL	
120	45	38x41	3	3	LP136120GP	1-9106-120	(10)	BL	



9156



Hangslothouder voor koffer, voor **bevestiging op hoek**, met plaatgoot, **gehard staal**, met schroefwerk, geel verzinkt

-160 = dubbel scharnierend
 -200 = drievoudig scharnierend
 Ø = oogdiameter
 BL = in anti-diefstalblister

Porte-cadenas pour coffre, pour **pose en angle**, acier trempé, avec visserie, bichromaté

-160 = double articulation
 -200 = triple articulation
 Ø = diamètre de l'œillet
 BL = en blister antiviol

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ø mm	F mm	H mm	S	A R	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	46	71		86	9.5	41x41	32	4	3	LP156160GP	1-9156-160	(6)	BL	

9110



Messing hangslot, stalen beugel, drukveersluiting, dubbele vergrendeling vanaf 30 mm, cilinder met 2 vernikkelde sleutels

Vanaf 40 mm = met gehard stalen beugel

9116 - 9117 = lichaam met zwarte kunststof overtrokken
 Ø = diameter beugel
 BL = in anti-diefstalblister

Cadenas laiton, anse en acier, fermeture à ressort, double verrouillage à partir de 30 mm, cylindre avec 2 clés nickelées A partir de 40 mm = anse en acier trempé

9116 - 9117 = corps couvert de matière synthétique noire
 Ø = diamètre anse
 BL = en blister antiviol




Verschillend sluitend
 Fermetures différentes

A mm	Ø mm	S	A R	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	3.20		2	LP110201	1-9110-20	(12)	BL	
25	4.00	1	2	LP110251	1-9110-25	(12)	BL	
30	4.75	2	2	LP110301	1-9110-30	(12)	BL	
35	5.50	2	2	LP110351	1-9110-35	(12)	BL	
40	6.35	3	2	LP110401	1-9110-40	(12)	BL	
40	6.35	3	2	LP110J401	1-9116-40	(10)	BL	
45	7.14	3	2	LP110451	1-9110-45	(10)	BL	
50	4.75	4	2	LP110501	1-9120-50	(12)	BL	
60	9.53	5	2	LP110601	1-9120-60	(12)	BL	

Gelijksluitend
 Fermetures identiques

A mm	Ø mm	S	A R	Inh. Cont.	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	3.20		2	4	LP110204	1-9115-20-4	(12)	BL	
30	4.75	2	2	2	LP110302	1-9115-30-2	(12)	BL	
30	4.75	2	2	4	LP110304	1-9115-30-4	(12)	BL	
30	4.75	2	2	4	LP110J304	1-9117-30-4	(10)	BL	
40	6.35	3	2	2	LP110402	1-9115-40-2	(12)	BL	



9111



Messing hangslot, hoge stalen beugel, drukveersluiting, dubbele vergrendeling, cilinder met 2 vernikkelde sleutels

40 mm = met gehard stalen beugel
 Ø = diameter beugel
 BL = in anti-diefstalblister

Cadenas laiton, anse haute en acier, fermeture à ressort, double verrouillage, cylindre avec 2 clés nickelées

40 mm = avec anse en acier trempé
 Ø = diamètre anse
 BL = en blister antiviol



A mm	H mm	Ø mm	S	A R	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	48	4.75		2	LP11030LS1	1-9111-30	(12)	BL	
40	38	6.35	2	2	LP11040LS1	1-9111-4038	(10)	BL	
40	53	6.35	2	2	LP11040EL1	1-9111-40	(10)	BL	

9114



Messing hangslot, gehard stalen beugel, per 10 mm in de hoogte instelbare drukveersluiting, dubbele vergrendeling, cilinder met 2 vernikkelde sleutels
 Ø = diameter beugel
 H = min. - max. hoogte
 BL = in anti-diefstalblister

Cadenas laiton, anse réglable en hauteur par 10 mm, en acier trempé, fermeture à ressort, double verrouillage, cylindre avec 2 clés nickelées
 Ø = diamètre anse
 H = hauteur min. – max.
 BL = en blister antiviol



A mm	H mm	Ø mm	S	A R	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	64 - 154	8		2	LP11050AS1	1-9114-50	(12)	BL	

9119



Messing hangslot, geborgde stalen beugel, drukveersluiting, dubbele vergrendeling, cilinder met 2 vernikkelde sleutels
 40 – 50 mm = met gehard stalen beugel
 Ø = diameter beugel
 BL = in anti-diefstalblister

Cadenas laiton, anse blindée en acier, fermeture à ressort, double verrouillage, cylindre avec 2 clés nickelées
 40 – 50 mm = anse en acier trempé
 Ø = diamètre anse
 BL = en blister antiviol



A mm	Ø mm	S	A R	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	4.75	2	2	LP110C301	1-9119-30	(10)	BL	
40	6.35	3	2	LP110C401	1-9119-40	(12)	BL	
50	8.00	4	2	LP122501	1-9122-50	(12)	BL	

9121



Messing hangslot, geborgde gehard stalen beugel, drukveersluiting, dubbele vergrendeling, met weerbestendige zwarte kunststof overtrokken, cilinder met 2 vernikkelde sleutels
 Ø = diameter beugel
 BL = in anti-diefstalblister

Cadenas laiton, anse blindée en acier trempé, fermeture à ressort, double verrouillage, couvert de matière synthétique noire résistante dans le temps, cylindre avec 2 clés nickelées
 Ø = diamètre anse
 BL = en blister antiviol



A mm	Ø mm	S	A R	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	7.15	5	3	LP121401	1-9121-40	(12)	BL	
50	9.5	6	3	LP121501	1-9121-50	(12)	BL	

9300



Hangslot, roestvrij stalen behuizing, boron anti-doorzaak beugel, weerbestendig, drukveersluiting, dubbele vergrendeling, cilinder met 2 vernikkelde sleutels
 Ø = diameter beugel
 BL = in anti-diefstalblister

Cadenas, corps en inox, anse boron (anti-sciage), résistant dans le temps, fermeture à ressort, double verrouillage, cylindre avec 2 clés nickelées
 Ø = diamètre anse
 BL = en blister antiviol



A mm	Ø mm	S	A R	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	10	7	4	LP300631	1-9300-63	(6)	BL	



9301



Hangslot, ronde gehard stalen behuizing, hoge boron anti-doorzaag beugel, anti-inslag, drukveersluiting, dubbele vergrendeling, cilinder met 2 vernikkelde sleutels
 \emptyset = diameter beugel
 BL = in anti-diefstalblister

Cadenas, **corps rond en acier trempé**, anse haute boron (anti-sciage), fermeture à ressort, double verrouillage, cylindre avec 2 clés nickelées
 \emptyset = diamètre anse
 BL = en blister antiviol

A mm	H mm	\emptyset mm	S	A R	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	50	11.1	7	3	LP301631	1-9301-63	(6)	BL	



9222



Hangslot, gehard stalen beugel, drukveersluiting, dubbele vergrendeling, lichaam en beugel met **weerbestendige** kunststof overtrokken, anti-inslag, cilinder met 2 vernikkelde sleutels, cilindertoeegang met dop afsluitbaar
 \emptyset = diameter beugel
 C = breedte inclusief overtrek
 BL = in anti-diefstalblister

Cadenas, anse en acier trempé, fermeture à ressort, double verrouillage, couvert de matière synthétique **résistante dans le temps**, antichoc, cylindre avec 2 clés nickelées, l'accès de cylindre peut être fermé par un bouchon
 \emptyset = diamètre anse
 C = largeur, protection inclus
 BL = en blister antiviol

A mm	\emptyset mm	C mm	S	A R	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
51	8.3	40	4	4	LP220511	1-9222-40	(12)	BL	
61	11.5	50	5	4	LP220611	1-9222-50	(12)	BL	



9150



Combinatiehangslot, voor reisbagage, rechthoekig, messing behuizing, stalen beugel, drukveersluiting, enkele vergrendeling, **hercodeerbaar**
-22 = 3 rollen met elk 10 cijfers, 1000 instelbare combinaties
-30 en **-40** = 4 rollen met elk 10 cijfers, 10000 instelbare combinaties
 \emptyset = diameter beugel
 BL = in anti-diefstalblister

Cadenas de voyage à combinaison, rectangulaire, corps en laiton, anse en acier, fermeture à ressort, simple verrouillage, **code interchangeable**
-22 = 3 rouleaux de chaque 10 chiffres, 1000 combinaisons possible
-30 et **-40** = 4 rouleaux de chaque 10 chiffres, 10000 combinaisons possible
 \emptyset = diamètre anse
 BL = en blister antiviol

A mm	B Mm	\emptyset mm	S	A R	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
22	20	3.17		2	LP15021	1-9150-22	(12)	BL	
30	25	4.75		2	LP15028	1-9150-30	(12)	BL	
40	25	6.00		2	LP15038	1-9150-40	(12)	BL	



9140



Combinatiehangslot, rond, gehard stalen behuizing en beugel, drukveersluiting, enkele vergrendeling, **NIET** hercodeerbaar
 \emptyset = diameter beugel
 BL = in anti-diefstalblister

Cadenas à combinaison, rond, corps et anse en acier trempé, fermeture à ressort, simple verrouillage, code **NON-interchangeable**
 \emptyset = diamètre anse
 BL = en blister antiviol

A mm	\emptyset mm	S	A R	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
48	8		2	LP14050	1-9140-48	(6)	BL	

9130



Hangslot, discusmodel, rond lichaam, 2 halve schelpen, gelast **roestvrij staal**, geborgde gehard stalen beugel, anti-diefstalopening, messing cilinder met 2 vernikkelde sleutels
BL = in anti-diefstalblister

Cadenas, modèle "discus", corps rond, 2 demi-coquilles, assemblé par soudage **inox**, anse blindée en acier trempé, antiviol, cylindre laiton avec 2 clés nickelées
BL = en blister antiviol



A mm	Ø mm	S	A R	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	9.5	5	3	LP130701	1-9130-70	(12)	BL	

0124

Anti-diefstalketting, gelaste schakels van ronde staaldraad, verzinkt, met gekleurde kunststof overtrokken, voor hangslot
* = lange schakels

Chaîne antiviol pour cadenas, maillons soudés de fil de fer rond, galvanisée, gainée de matière synthétique colorée
* = maillons longs



	Ø mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	4.0	500	1-0124-4	10 1	st pce	
	5.0	800	1-0124-5	10 1	st pce	
*	6.0	1000	1-0124-6	5 1	st pce	
	7.5	1200	1-0124-7	3 1	st pce	
	8.0	1200	1-0124-8	2 1	st pce	

5124

Anti-diefstalketting, lange, gelaste schakels van ronde staaldraad, verzinkt, met gekleurde kunststof overtrokken, **met messing hangslot 5102**, cilinder met 2 sleutels
In ophangzak

Chaîne antiviol, maillons longs soudés de fil de fer rond, galvanisée, gainée de matière synthétique colorée, **avec cadenas en laiton 5102**, cylindre à 2 clés
En sachet à suspendre



Ø mm	L mm	hangslot cadenas	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	600	5102-30	1-5124-4	3 1	BL	
5	750	5102-30	1-5124-5	3 1	BL	
6	1000	5102-40	1-5124-6	2 1	BL	

4124

Anti-diefstalketting, korte, gelaste schakels van **vierkante, geharde en gecementeerde** staaldraad, verzinkt, met gekleurde kunststof overtrokken, voor hangslot

Chaîne antiviol pour cadenas, maillons courts soudé de fil de fer **carré, trempée et cémentée**, galvanisée, gainée de matière synthétique colorée



■ mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8x8	1200	1-4124-8	1	st pce	



6192

Viro

Anti-diefstalkabel voor fiets, staaldraad in spiraalvorm, met zwarte kunststof overtrokken, cilinder met 2 vernikkelde sleutels met ergonomische non-slip ABS greep, met haak voor vasthechting onder zadel

Câble antivol pour bicyclette, fil de fer spiralé gainé de matière synthétique noire, cylindre à 2 clés nickelé avec poignée ergonomique en ABS, avec support à fixer sous la selle

L mm	Ø mm	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	12	187	1-6192	1	BL	

5501




Kabelhangslot voor fiets, kunststof overtrokken, cilinder met 2 sleutels, veersluiting, verschillende kleuren In ophangzak

Câble-cadenas, pour bicyclette, gainé de matière synthétique, cylindre à 2 clés, fermeture à ressort, différentes couleurs En sachet à suspendre

Lengte Long.mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	1-5501-500	10 1	BL	
600	1-5501-600	12 1	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5501-500	1	2	

8811



Kabelhangsloten voor fiets, kunststof overtrokken, met **vaste cijfercombinatie**, 3 sluitrollen met elk 9 cijfers, vernikkeld, verschillende kleuren In ophangzak

Câble-cadenas, pour bicyclette, gainé de matière synthétique, à **combinaison fixe** à 3 rouleaux de chaque 9 chiffres, nickelé, différentes couleurs En sachet à suspendre

Lengte Long.mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	6	1-8811	10 1	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8811	1	2	

3070




Hangslot, discusmodel, rond lichaam, 2 halve schelpen, gelast **roestvrij staal**, geharde beugel, anti-diefstalopening, messing cilinder, 5 sluitstiften, met 2 sleutels

Cadenas, modèle "discus", corps rond, 2 demi-coquilles, **inox** assemblé par soudage, anse trempée, antivol, cylindre laiton, 5 goupilles, avec 2 clés

A mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
70	10	1-3070	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3070	1	5	

2102



Messing hangslot, **licht**, stalen beugel, drukveersluiting, enkele vergrendeling (= éénzijdige inkeping van beugel), cilinder met 3 vernikkelde sleutels (gelijksluitend = NIET leverbaar uit voorraad)
B = binnenhoogte beugel
D = dikte

Cadenas laiton, **léger**, anse en acier, fermeture à ressort, verrouillage simple, cylindre avec 3 clés nickelées (fermeture identique = NE PAS livrable)
B = hauteur intérieure de l'anse
D = épaisseur

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	12	8	3.0	1-2102-20	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2102-20	1	5	

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	15	8	3.5	1-2102-25	12 1	st pce	
30	17	9	4.5	1-2102-30	12 1	st pce	
40	23	10	5.5	1-2102-40	12 1	st pce	
50	30	12	7.0	1-2102-50	12 1	st pce	
60	33	14	8.0	1-2102-60	12 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2102-25		1	5	
S-2102-30		1	5	
S-2102-40		1	5	
S-2102-50		1	5	
S-2102-60		1	5	

2103

Messing hangslot, **licht, hoge** stalen beugel, drukveersluiting, enkele vergrendeling, cilinder met 2 vernikkelde sleutels

D = dikte

(gelijksluitend = NIET leverbaar)


Cadenas en laiton, **léger**, anse **haute** en acier, fermeture à ressort, simple verrouillage, cylindre avec 2 clés nickelées

D = épaisseur

(fermeture identique = NE PAS livrable)

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	105	10	6	1-2103-40	12 1	BL	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2103-40		1	5	



5102

Messing hangslot, **halfzwaar**, drukveersluiting, dubbele vergrendeling vanaf 30 mm, cilinder met 2 sleutels

B = binnenhoogte beugel

D = dikte

(gelijksluitend = NIET leverbaar)

Cadenas en laiton, **demi-fort**, fermeture à ressort, double verrouillage à partir de 30 mm, cylindre avec 2 clés

B = hauteur intérieure de l'anse

D = épaisseur

(fermeture identique = NE PAS livrable)

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	11	10	3.0	1-5102-20	12 1	st pce	
24	14	12	4.0	1-5102-25	6 1	st pce	
30	16	13	5.0	1-5102-30	6 1	st pce	
39	22	14	6.0	1-5102-40	6 1	st pce	
49	27	17	8.0	1-5102-50	6 1	st pce	
60	33	18	9.5	1-5102-60	6 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5102-20		1	5	
S-5102-25		1	5	
S-5102-30		1	5	
S-5102-40		1	5	
S-5102-50		1	5	
S-5102-60		1	5	



5103

Messing hangslot, **halfzwaar, hoge** beugel, drukveersluiting, dubbele vergrendeling vanaf 30 mm, cilinder met 2 sleutels

B = binnenhoogte beugel

D = dikte

(gelijksluitend = NIET leverbaar)

Cadenas en laiton, **demi-fort**, anse **haute**, fermeture à ressort, double verrouillage à partir du 30 mm, cylindre avec 2 clés

B = hauteur intérieure de l'anse

D = épaisseur

(fermeture identique = NE PAS livrable)

A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	22	10	3	1-5103-20	12 1	st pce	
24	24	12	4	1-5103-25	6 1	st pce	
30	32	13	5	1-5103-30	6 1	st pce	
39	38	14	6	1-5103-40	6 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5103-20		1	5	
S-5103-25		1	5	
S-5103-30		1	5	
S-5103-40		1	5	



A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
49	49	17	8	1-5103-50	6 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5103-50	1	5	

6143

Hangslot, zwaar U-model, anti-diefstal, hoge beugel, gehard staal, kunststof overtrokken, voor motorfiets, dubbele vergrendeling, messing cilinder met 2 sleutels


D = dikte

Ø = beugeldiameter

Cadenas en U, pour fourche de moto, fort, antivol, anse haute chromée, acier cémenté, double verrouillage, cylindre en laiton avec 2 clefs, gainés

D = épaisseur

Ø = diamètre anse



A mm	B mm	D mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	250	30	12	1-6143-250	(6)	st pce	
110	300	30	14	1-6143-300	(3)	st pce	