

0091



ASSA ABLOY

Sleutel S 91 voor kelderslot 0091, cijfermodel, vernikkeld gietijzer  
Sluitingnr. 1-4 bij huidige sloten  
B = totale lengte  
Baard = 12 x 12 mm

Clé panneton S 91 pour serrure de cave 0091, modèle à chiffre, fonte nickelée  
N° de fermeture 1-4 pour serrures actuelles  
B = longueur totale  
Panneton = 12 x 12 mm



Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1	6.5	98	1-0091-1	10 1	st pce	
2	6.5	98	1-0091-2	10 1	st pce	
3	6.5	98	1-0091-3	10 1	st pce	
4	6.5	98	1-0091-4	10 1	st pce	

0098



ASSA ABLOY

Sleutel S 98 voor grendelslot 0098, cijfermodel, vernikkeld gietijzer  
Sluitingnr. 1-4 bij huidige sloten  
B = totale lengte

Clé panneton S 98 pour serrure à verrou 0098, modèle à chiffre, fonte nickelée  
N° de fermeture 1-4 pour serrures actuelles  
B = longueur totale



Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1	7	55	1-0098-1	10 1	st pce	
2	7	55	1-0098-2	10 1	st pce	
3	7	55	1-0098-3	10 1	st pce	
4	7	55	1-0098-4	10 1	st pce	


1266



ASSA ABLOY

Sleutel S 1200 voor deurslot 1266, cijfermodel, vernikkeld gietijzer  
Sluiting nr. 1210-1250 = volbaard voor sloten vanaf jaartal 1997  
Baard = 9.8 x 11.5 mm


Clé panneton S 1200 pour serrure de porte 1266, fonte nickelée  
N°1210-1250 = panneton plein  
Panneton = 9.8 x 11.5 mm



Nr N°	Ø mm	B mm	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1210	6.25	65	S 1210	1-1266-1210	10 1	st pce	
1220	6.25	65	S 1220	1-1266-1220	10 1	st pce	
1230	6.25	65	S 1230	1-1266-1230	10 1	st pce	
1240	6.25	65	S 1240	1-1266-1240	10 1	st pce	
1250	6.25	65	S 1250	1-1266-1250	10 1	st pce	

## 21.2 Sleutels en accessoires

## Clés et accessoires




**1366**



Sleutel voor deurslot, **cijfermodel**, vernikkeld gietijzer  
S 1300 (sluiting nr. 0) = volbaard, voor sloten 1356 1366 1446 vanaf jaartal 1997  
Baard = 9.8 x 11.5 mm

Clé panneton pour serrure de porte, **modèle à chiffre**, fonte nickelée  
S 1300 (N°0) = panneton plein, pour serrures 1356 1366 1446 depuis 1997  
Panneton = 9.8 x 11.5 mm

Nr N°	Ø mm	B mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0	6.25	65	S 1300	1-1366-0	10 1	st pce	




**1446**



Sleutel S 1400 voor deurslot 1446, volbaard, **cijfermodel**, vernikkeld gietijzer  
Baard = 9.8 x 12 mm

Clé panneton S 1400 pour serrure de porte 1446, panneton plein, **modèle à chiffre**, fonte nickelée  
Panneton = 9.8 x 12 mm

Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0	6.25	65	1-1446-0	10 1	st pce	




**0026**



Sleutel voor deurslot 1126 **oud model**, **cijfermodel**, vernikkeld gietijzer  
B = totale lengte  
Baard = 9.5 x 13 mm  
Afbeelding = sleutelingang slot

Clé panneton pour serrure de porte 1126 **ancien modèle**, **modèle à chiffre**, fonte nickelée  
B = longueur totale  
Panneton = 9.5 x 13 mm  
Illustration = entrée de clé

Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	7	76	1-0026-1	10 1	st pce	




**0057**



**Klaviersleutel** voor deurslot 1306, 1307, 1353, 1356-L en 1357, vernikkeld gietijzer  
Sluiting reeks B = gietijzer  
Sluiting reeks C = zamak  
Sluiting nr. 0 = zonder zijgroeven  
Baard = 9 x 17 mm  
Afbeelding = sleutelingang slot

Clé panneton **à gorges** pour serrure de porte 1306, 1307, 1353, 1356-L et 1357, fonte nickelée  
Série B = fonte  
Série C = zamak  
N°. 0 = sans rainures  
Panneton = 9 x 17 mm  
Illustration = entrée de clé




Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
C 1	6	65	1-0057-C1	10 1	st pce	
C 2	6	65	1-0057-C2	10 1	st pce	
C 3	6	65	1-0057-C3	10 1	st pce	
C 4	6	65	1-0057-C4	10 1	st pce	
C 5	6	65	1-0057-C5	10 1	st pce	
C 6	6	65	1-0057-C6	10 1	st pce	
C 7	6	65	1-0057-C7	10 1	st pce	
C 8	6	65	1-0057-C8	10 1	st pce	
C 9	6	65	1-0057-C9	10 1	st pce	
C 10	6	65	1-0057-C10	10 1	st pce	

0008




Klaviersleutel, zwaar, voor deurslot 2408 en 2409, vernikkeld gietijzer  
 Sluiting nr. 0 = blokmodel zonder zijgroeven  
 Baard = 11 x 20.5 mm  
 Afbeelding = sleutelingang slot

Clé panneton forte à gorges pour serrure de porte 2408 et 2409, fonte nickelée  
 N°. 0 = sans rainures  
 Panneton = 11 x 20.5 mm  
 Illustration = entrée de clé



Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
A 0	7	70	1-0008-A0	10 1	st pce	
A 1	7	70	1-0008-A1	10 1	st pce	
A 2	7	70	1-0008-A2	10 1	st pce	
A 3	7	70	1-0008-A3	10 1	st pce	
A 4	7	70	1-0008-A4	10 1	st pce	
A 5	7	70	1-0008-A5	10 1	st pce	
A 6	7	70	1-0008-A6	10 1	st pce	
A 7	7	70	1-0008-A7	10 1	st pce	
A 8	7	70	1-0008-A8	10 1	st pce	
A 9	7	70	1-0008-A9	10 1	st pce	
A10	7	70	1-0008-A10	10 1	st pce	
A11	7	70	1-0008-A11	10 1	st pce	
A12	7	70	1-0008-A12	10 1	st pce	
B 0	7	70	1-0008-B0	10 1	st pce	
B 1	7	70	1-0008-B1	10 1	st pce	
B 2	7	70	1-0008-B2	10 1	st pce	
B 3	7	70	1-0008-B3	10 1	st pce	
B 4	7	70	1-0008-B4	10 1	st pce	
B 5	7	70	1-0008-B5	10 1	st pce	
B 6	7	70	1-0008-B6	10 1	st pce	
B 7	7	70	1-0008-B7	10 1	st pce	
B 8	7	70	1-0008-B8	10 1	st pce	
B 9	7	70	1-0008-B9	10 1	st pce	
B10	7	70	1-0008-B10	10 1	st pce	
B11	7	70	1-0008-B11	10 1	st pce	
B12	7	70	1-0008-B12	10 1	st pce	
C 0	7	70	1-0008-C0	10 1	st pce	
C 1	7	70	1-0008-C1	10 1	st pce	
C 2	7	70	1-0008-C2	10 1	st pce	
C 3	7	70	1-0008-C3	10 1	st pce	
C 4	7	70	1-0008-C4	10 1	st pce	
C 5	7	70	1-0008-C5	10 1	st pce	
C 6	7	70	1-0008-C6	10 1	st pce	
C 7	7	70	1-0008-C7	10 1	st pce	
C 8	7	70	1-0008-C8	10 1	st pce	
C 9	7	70	1-0008-C9	10 1	st pce	



## 21.4 Sleutels en accessoires

## Clés et accessoires

Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
C10	7	70	1-0008-C10	10 1	st pce	
C11	7	70	1-0008-C11	10 1	st pce	
C12	7	70	1-0008-C12	10 1	st pce	



### 2590

Sleutel voor deurslot 0591, cijfermodel, vermessingd  
B = totale lengte  
Baard = 7.5 x 10.5 mm

Clé pour serrure de porte 0591, modèle à chiffre, laitonnée  
B = longueur totale  
Panneton = 7.5 x 10.5 mm

Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	5.5	75	1-2590-1	20 1	st pce	
2	5.5	75	1-2590-2	20 1	st pce	
3	5.5	75	1-2590-3	20 1	st pce	
4	5.5	75	1-2590-4	20 1	st pce	
5	5.5	75	1-2590-5	20 1	st pce	
6	5.5	75	1-2590-6	20 1	st pce	
7	5.5	75	1-2590-7	20 1	st pce	
8	5.5	75	1-2590-8	20 1	st pce	
9	5.5	75	1-2590-9	20 1	st pce	
10	5.5	75	1-2590-10	20 1	st pce	




### 2010



Sleutel voor oplegslot 4120, cijfermodel, vernikkeld gietijzer  
Baard = 9.5 x 21 mm  
Afbeelding = sleutelingang slot

Clé panneton pour serrure de porte à appliquer 4120, modèle à chiffre, fonte nickelée  
Panneton = 9.5 x 21 mm  
Illustration = entrée de clé



Nr N°	Ø mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	7	115	1-2010-1	10 1	st pce	
2	7	115	1-2010-2	10 1	st pce	
3	7	115	1-2010-3	10 1	st pce	
4	7	115	1-2010-4	10 1	st pce	
5	7	115	1-2010-5	10 1	st pce	
6	7	115	1-2010-6	10 1	st pce	
7	7	115	1-2010-7	10 1	st pce	
8	7	115	1-2010-8	10 1	st pce	
9	7	115	1-2010-9	10 1	st pce	
10	7	115	1-2010-10	10 1	st pce	
11	7	115	1-2010-11	10 1	st pce	
12	7	115	1-2010-12	10 1	st pce	

6770

Cilindersleutel, hoekige kop, niet ingesneden, enkele freesrib, F-vorm, vernikkeld voor sluiting 6760, 1424, 1425, 1434 en 1435

Ebauche de clé à cylindre, 1 rainure, nickelée pour fermeture 6760, 1424, 1425, 1434 et 1435




A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	41	1-6770	10 1	st pce	

5439



Cilindersleutel, niet ingesneden, voor deurknopset 5433 en 5435

Ebauche de clé à cylindre, pour jeu de boutons de porte 5433 et 5435




A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	53	1-5439	20 1	st pce	

6011



Cilindersleutel, niet ingesneden, enkele freesrib, voor VIRO hangslot 7160-30, 0160-25 en -30, 5160-30, 6131-30, cilindersluiting 0203 in 17 mm en meubelslot 6140, voor 4 sluitstiften, messing vernikkeld

Ebauche de clé à cylindre, 1 rainure, pour cadenas VIRO 7160-30, 0160-25 en -30, 5160-30, 6131-30, fermeture à cylindre 0203(17 mm) et serrure de meuble 6140, pour 4 goupilles, laiton nickelé



Afbeelding = cilinderingang

Illustration = entrée de cylindre

A mm	B mm		REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
18	40	Ls-Ge	011	1-6011-L	50 1	st pce	
18	40	Rs-Dr	011	1-6011-R	50 1	st pce	

6013



Cilindersleutel, niet ingesneden, enkele freesrib, voor VIRO hangsloten 7160, 0160, 5160, 6131 en 6132 in 40 mm, cilindersluiting 0201 en 0203 (20-25-30mm) en sleutelkast VIRO 2270, voor 5 sluitstiften, messing vernikkeld

Ebauche de clé à cylindre, 1 rainure, pour cadenas VIRO 7160, 0160, 5160, 6131 et 6132 en 40 mm, fermeture à cylindre 0201 et 0203 (20-25-30 mm) et armoire à clés VIRO 2270, pour 5 goupilles, laiton nickelé



Afbeelding = cilinderingang

Illustration = entrée de cylindre


A mm	B mm		REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
21	46	Ls-Ge	013	1-6013-L	50 1	st pce	
21	46	Rs-Dr	013	1-6013-R	50 1	st pce	

6015



Cilindersleutel, niet ingesneden, enkele freesrib, voor cilinder 6727(62-66-74) 7727 6712 6772 0950 0952 1109 0927, slot 8201 7927, voor hangslot 0160(50-70) 5160-50, 6131-50 en 6132-50, voor 5 sluitstiften, messing vernikkeld

Ebauche de clé à cylindre, 1 rainure, pour cylindre 6727(62-66-74) 7727 6712 6772 0950 0952 1109 0927, serrure 8201 7927, cadenas 0160(50-70) 5160-50, 6131-50 et 6132-50, pour 5 goupilles, laiton nickelé




Afbeelding = cilinderingang

Illustration = entrée de cylindre

A mm	B mm		REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
26.2	53.6	Ls-Ge	015	1-6015-L	50 1	st pce	

A mm	B mm		REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
26.2	53.6	Rs-Dr	015	1-6015-R	50 1	st pce	

**7017****Viro**


Cilindersleutel, niet ingesneden, enkele freesrib, voor Viro-cilinder 6727(54-70-80), voor 4 sluitstiften, messing vernikkeld

Afbeelding = cilinderingang

Ebauche de clé à cylindre Viro 6727(54-70-80), 1 rainure, pour 4 goupilles, laiton nickelé

Illustration = entrée de cylindre

A mm	B mm		Ref Viro	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	47.5	Ls-Ge	017	1-7017-L	(100)	st pce	
20	47.5	Rs-Dr	017	1-7017-R	(100)	st pce	

**6062****Viro**


Cilindersleutel, niet ingesneden, met freesribben in slangvorm, voor cilinder 0920 en 0866, ronde kop, voor 5 sluitstiften, messing vernikkeld

Afbeelding = cilinderingang

Ebauche de clé à cylindre 0920 en 0866, avec rainures forme serpent, tête ronde, pour 5 goupilles, laiton nickelé

Illustration = entrée de cylindre

A mm	B mm	Ref Viro	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27.2	54.3	062	1-6062	50 1	st pce	

**7039****Viro**


Cilindersleutel, niet ingesneden, voor vrachtwagenslot 4241 en 4242, met freesribben in slangvorm, voor 7 sluitstiften, messing vernikkeld

Afbeelding = cilinderingang

Ebauche de clé pour porte de camion 4241 et 4242, avec rainures forme serpent, pour 7 goupilles, laiton nickelé

Illustration = entrée de cylindre

A mm	B mm	Ref Viro	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27.9	59.4	039.A	1-7039	50 1	st pce	

**5782**

Cilindersleutel, niet ingesneden, met 3 freesribben, voor 5 sluitstiften  
Profiel S/5 = ijzer vernikkeld, voor 5700-43 5757 4701 5444 2100 3821 4821 en 4721

Profiel E = messing vernikkeld, voor 5700-41 0800 en vorige reeksen van S  
Afbeelding = cilinderingang

Ebauche de clé à cylindre, avec 3 rainures, pour 5 goupilles  
Profil S/5 = fer nickelé, pour 5700-43 5757 4701 5444 2100 3821 4821 et 4721


Profil E = laiton nickelé, pour 0800 5700-41 et série précédente comme S  
Illustration = entrée de cylindre

A mm	Profiel Profile	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
26.5	S/5	1-5782-S	50 1	st pce	
26.5	E	1-5782	20 1	st pce	

0979

Cilindersleutel voor cilindernachtslot 1979, niet ingesneden, messing vernikkeld

Ebauche de clé pour dormant à cylindre 1979, laiton nickelée




A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
24	53	1-0979	(100)	st pce	

5085

Cilindrische frees, **platte** kop, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise cylindrique, **sans coupe en bout**, en carbure, denture croisée pour meilleure finition en acier et inox, queue ronde en acier




A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	AS0618.6	1-5085-6	(5)	st pce	

5086

Cilindrische frees, **ronde** kop, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise cylindrique, **bout rond**, en carbure, denture croisée pour meilleure finition en acier et inox, queue ronde en acier




A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	B0618.6	1-5086-6	(5)	st pce	

5087

**Spitsboog**-frees, **puntige** kop, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise **ogivale à pointe**, en carbure, denture croisée pour meilleure finition en acier et inox, queue ronde en acier




A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	C0618.6	1-5087-6	(5)	st pce	

5088

**Spitsboog**-frees, **afgeronde** kop, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise **ogivale à pointe arrondie**, en carbure, denture croisée pour meilleure finition en acier et inox, queue ronde en acier




A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	D0618.6	1-5088-6	(5)	st pce	

5089

**Bol**-frees, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise **sphérique**, en carbure, denture croisée pour meilleure finition en acier et inox, queue ronde en acier



A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	5	6	H0605.6	1-5089-6	(5)	st pce	



### 5090

Set van 5 frezen, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Jeu de 5 fraises, en carbure, denture croisée pour meilleure finition en acier et inox, queue ronde en acier

Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
E5ROT.6/6	1-5090-6	(5)	st pce	




### 0022



Anti-panieksleutel, met binnenvierkant, vernikkeld gietijzer

Clé anti-panique, avec carré intérieur, fonte nickelée

A mm	■ mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	8x8mm	S 22	1-0022	10 1	st pce	




### 1104



Bouwsleutel voor profielcilinderslot met Din-meenemer, met konische vierkantstift en maatindeling voor het bepalen van de cilinderverlenging, in groene kunststof

Clé de bâtiment pour serrure à cylindre profilé à panneton Din, avec tige conique et gradation pour allongement du cylindre, en matière synthétique verte

A mm	■ mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	7x7 – 10x10	BS 110	1-1104	3 1	st pce	



### 1020

Spercilinder, afsluitbare vergrendeling voor sleutelingang van binnendeurslot, messing, 2 vernikkelde sleutels 1022 met ronde stift

Cylindre sûreté, pour blocage de l'entrée de clé à panneton d'une serrure de porte intérieure, laiton, 2 clés nickelées 1022 avec tige ronde

#### Verschillend sluitend

#### Fermetures différentes

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
6	39	1-1020-6	10 1	st pce		S-1020-6	1	5	
7	39	1-1020-7	5 1	st pce		S-1020-7	1	5	

#### Gelijksluitend

#### Fermetures identiques


A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	39	1-1620-6	(10)	st pce	
7	39	1-1620-7	(10)	st pce	



**8010**

Sleutelkapje, voor standaard cilindersleutelkop, gekleurde rekbare kunststof (polyvinyl)  
Skin = kleuren assortiment  
kleur \* = donker

Bonnet de clé, pour clé pour cylindre standard à tête ronde, en matière synthétique souple (polyvinyl) colorée  
couleur \* = foncé



A mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	Wit Blanc	1-8010-1	1	%	
25	Zwart Noir	1-8010-2	1	%	
25	Geel Jaune	1-8010-9	1	%	
25	Rood Rouge	1-8010-10	1	%	
25	Blauw* Bleu*	1-8010-4	1	%	
25	Groen* Vert*	1-8010-3	1	%	
25	Bruin Brun	1-8010-6	1	%	
25	Oranje Orange	1-8010-11	1	%	

**8011**

Toonbankdisplay met assortiment van 200 sleutelkapjes 8010, in 8 verschillende kleuren

Présentoir de comptoir avec assortiment de 200 bonnets de clés 8010, en 8 couleurs différentes




doos mm boite mm	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
230x145	25	1-8011	1	st pce	

<b>Paco- star</b>
9000-6920

**8008**

Sleutelkenring, voor standaard cilindersleutelkop, gekleurde rekbare kunststof (polyvinyl), 4 voelkentakens  
kleur \* = donker

Anneau d'identification, pour clé pour cylindre standard à tête ronde, en matière synthétique souple (polyvinyl) colorée, 4 dessins  
couleur \* = foncé



A mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	Wit Blanc	1-8008-1	1	%	
25	Zwart Noir	1-8008-2	1	%	
25	Geel Jaune	1-8008-9	1	%	
25	Rood Rouge	1-8008-10	1	%	
25	Blauw* Bleu*	1-8008-4	1	%	
25	Groen* Vert*	1-8008-3	1	%	
25	Bruin Brun	1-8008-6	1	%	
25	Oranje Orange	1-8008-11	1	%	




8009

Toonbankdisplay met assortiment sleutelkenningen 8008, kunststof (polyvinyl), 8 verschillende kleuren, 4 voelkentakens  
A = buitendiameter

Présentoir de comptoir avec assortiment de 200 aneaux d'identification 8008, 8 couleurs différentes, 4 dessins  
A = diamètre extérieur

A mm	doos mm boîte mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star
25	230x145	200 st / pcs	1-8009	1	st pce		9000-6940
29	230x145	160 st / pcs	1-8009-29	1	st pce		



1958

Sleutelhangplaatje met naamkader, gekleurde buigzame kunststof (polyethyleen) met versterkt oog, met verzinkt S-haakje  
kleur \* = donker  
Skin = assortiment van 5 kleuren

Porte-clef à étiquette, en matière synthétique (polyéthylène) souple colorée avec œillet renforcé, avec crochet S galvanisé  
couleur \* = foncé  
Skin = assortiment de 5 couleurs

Kleur Couleur	A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco- star
Wit Blanc	54	74	1-1958-1	1	%						9000-6962
Grijs Gris	54	74	1-1958-7	1	%						9000-6964
Zwart Noir	54	74	1-1958-2	1	%						9000-6966
Geel Jaune	54	74	1-1958-9	1	%						9000-6968
Rood Rouge	54	74	1-1958-10	1	%		S-1958	5	5		9000-6970
Blauw* Bleu*	54	74	1-1958-4	1	%						9000-6972
Groen* Vert*	54	74	1-1958-3	1	%						9000-6974
Bruin Brun	54	74	1-1958-6	1	%						9000-6978
Oranje Orange	54	74	1-1958-11	1	%						9000-6976

1959



Toonbankdisplay met assortiment van 200 sleutelhangplaatjes met S-haak 1958  
1-1959 = 8 verschillende kleuren  
1-1959-0 = 4 fluorescerende kleuren

Présentoir de comptoir avec assortiment de 200 porte-clés avec crochet S 1958  
1-1959 = 8 couleurs différentes  
1-1959-0 = 4 couleurs fluorescentes

doos mm boîte mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco- star
275x155	1-1959	1	st pce						9000-6960
230x145	1-1959-0	1	st pce		S-1959-0	4	5		

1956

Sleutelhangplaatje met naamkader, gekleurde buigzame kunststof (polyethyleen) met versterkt oog, met verzinkte **spiraalring**

kleur \* = donker

B = binnendiameter ring

C = buitendiameter ring

Skin = assortiment van 5 kleuren


Porte-clef à étiquette, matière synthétique (polyéthylène) souple colorée avec œillet renforcé, avec **anneau spirale** galvanisé

couleur \* = foncé

B = diamètre intérieur anneau

C = diamètre extérieur anneau

Skin : assortiment de 5 couleurs



Kleur Couleur	A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
Wit Blanc	55	17	19.5	1-1956-1	1	%	
Grijs Gris	55	17	19.5	1-1956-7	1	%	
Zwart Noir	55	17	19.5	1-1956-2	1	%	
Geel Jaune	55	17	19.5	1-1956-9	1	%	
Rood Rouge	55	17	19.5	1-1956-10	1	%	
Blauw* Bleu*	55	17	19.5	1-1956-4	1	%	
Groen* Vert*	55	17	19.5	1-1956-3	1	%	
Bruin Brun	55	17	19.5	1-1956-6	1	%	
Oranje Orange	55	17	19.5	1-1956-11	1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1956	5	5	

1957

Toonbankdisplay met assortiment van 200 sleutelhangplaatjes 1956, 8 verschillende kleuren

Présentoir de comptoir avec assortiment de 200 porte-clés 1956, 8 couleurs différentes

doos mm boîte mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
275x160	1-1957	1	st pce	



1955

Toonbankdisplay met assortiment van 50 sleutelhangers, rechthoekig doosje in harde kunststof, 6 verschillende kleuren, met messing vernikkelde bolletjesketting

Présentoir de comptoir avec assortiment de 50 porte-clés, boîte rectangulaire en matière synthétique, 6 couleurs différentes, avec chaîne perlée en laiton nickelé

Doosje mm Boîte mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
58x25x7	1-1955	1	st pce	



0092

Nummerplaatje met gat, aluminium F0 blank

B = gatdiameter

C = dikte


Jeton de clé, avec trou, aluminium F0 non traité

B = diamètre trou


C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	4	1.5	1-0092	1 0,1	%	

Paco- star
8000-9980



2062



Sleutelring, gespleten, gehard, vernikkeld, **verpakt per 100 st.**  
 Type 2600 = ook 2588  
 Type 2601 = ook 2589  
 (in **roestvrij staal** : zie pag. 1.39 – art. 5551)

Anneau de clé, fendu, trempé, nickelé, **emballage de 100 pcs**  
 Type 2600 = aussi 2588  
 Type 2601 = aussi 2589  
 (en **inox** : voir page 1.39 – art. 5551)

Afgerond model  
**Type A**  
 Modèle rond

A mm	B mm	C mm	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
10.0	12.0	1.0	2577	1-2062-1012	51	%	
13.4	16.0	1.3	2583	1-2062-1316	51	%	
17.5	20.5	1.5	2585	1-2062-1821	51	%	
21.2	24.2	1.5	2587	1-2062-2124	51	%	
22.4	26.0	1.8	2600	1-2062-2226	51	%	
26.4	30.0	1.8	2601	1-2062-2630	51	%	
31.0	35.0	2.0	2602	1-2062-3135	51	%	
34.0	38.0	2.0	2603	1-2062-3238	51	%	
43.4	50.0	2.8		1-2062-4450	0,5 0,1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2062-1012	4	5	
S-2062-1316	4	5	
S-2062-1821	4	5	
S-2062-2124	4	5	
S-2062-2226	4	5	
S-2062-3238	2	5	
S-2062-4450	2	5	

Paco-star
9000-6980
9000-6982
9000-6984
9000-6986
9000-6988
9000-6992
9000-6996
9000-6998


Hoekig, vlak model  
**Type B**  
 Modèle plat, carré

A mm	B mm	C mm	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
16.2	20.0	1.9		1-2062-1721	51	%	
20.2	24.0	1.9		1-2062-2024	51	%	
20.6	26.0	2.7		1-2062-2126	51	%	
22.6	28.0	2.7		1-2062-2328	51	%	
24.3	30.0	2.8		1-2062-2530	51	%	
28.0	34.0	3.0		1-2062-3035	51	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2062-1721	4	5	
S-2062-2024	4	5	
S-2062-2126	4	5	
S-2062-2328	4	5	
S-2062-2530	4	5	
S-2062-3035	2	5	

Paco-star
9000-6990
9000-6994

5420



Sleutelring, gehard, vernikkeld  
**Ophangblijster met 6 stuks gesorteerde afmetingen**

Anneau de clé, trempé, nickelé  
**Blijster à suspendre avec 6 pièces dimensions assorties**

van / de mm	tot / à mm	ref	inh. cont.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
13x16	27x31	554200	6	1-5420	101	BL	

0428



Draagring met sluithaak en -oog, verzinkt

Anneau, avec crochet de fermeture et œillet, galvanisé

Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
4	100	1-0428-120	101	st pce	

3003

Sleutelketting, met schroefsluiting, massief, messing vernikkeld  
25 st= op kaart gemonteerd

Chaînette de clé, massive, avec fermeture à visser, laiton nickelé  
25 pcs = monté sur carte




A mm	Lng mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
3.60	120	1-3003	25 1	st pce	

3322

Zakketting, gedraaide schakels, met klem-oog en sleutelring, vernikkeld

Chaînette de poche (gourmette) avec patte et anneau de clé, nickelé



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
32	350	1-3322	40 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3322	1	5	

5013



Universeel smeermiddel in spuitbus, vetvrij, roestwerend en vochtverdringend, zeer geschikt voor sloten, ook voor instrumenten, speelgoed, gereedschap, enz., met losse kunststof tuit, CFK-vrij, ozonvriendelijk  
Stand = 20 stuks

Lubrifiant universel en aérosol, antirouille, éliminateur d'eau, pour serrures, instruments, jouets, outils, etc., bec doseur en matière synthétique, sans CFK, respecte la couche d'ozone  
Présentoir = 20 pièces



inh. cont	H mm	Ø mm	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100 ml	155	35	1013	1-5013	20 1	st pce	

1001



Universeel smeermiddel in spuitbus, roestwerend, antivries en vochtverdringend, zeer geschikt voor sloten, ook voor instrumenten, speelgoed, gereedschap, enz., kunststof tuit, ozonvriendelijk  
Stand = 12 stuks

Lubrifiant universel en aérosol, antirouille, antigel et éliminateur d'eau, pour serrures, instruments, jouets, outils, etc., bec doseur en matière synthétique, Respecte la couche d'ozone  
Présentoir = 12 pièces



Inhoud Contenu	H mm	Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
150 ml	130	53	1-1001	12 1	st pce	

0890

Spuitje in kunststof, gevuld met fijn gemalen grafiet, met kunststof ophangoog

Burette en matière synthétique, bombe remplie de graphite, avec cavalier pour suspendre



inh cont	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50 gr	1-0890	10 1	BL	