

2663



Veiligheidsbril **Contractor PRO™**

- Lenskleur “ **Clear** ”
- Met rubber bedekte oortips
- Zacht rubberen neusbrug
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité **Contractor Pro™**

- Couleur des verres « **Clear** »
- Branches en caoutchouc
- Nez en caoutchouc souple
- Conforme CE EN166



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG52-1D	1	1-2663-52-1	3	BL		7,08

2663



Veiligheidsbril **Contractor PRO™**

- Lenskleur “ **Smoke** ”
- Met rubber bedekte oortips
- Zacht rubberen neusbrug
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité **Contractor Pro™**

- Couleur des verres « **Smoke** »
- Branches en caoutchouc
- Nez en caoutchouc souple
- Conforme CE EN166



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG52-2D	1	1-2663-52-2	3	BL		7,08

2663



Veiligheidsbril **Contractor PRO™**

- Lenskleur “ **Indoor/Outdoor** ”
- Met rubber bedekte oortips
- Zacht rubberen neusbrug
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité **Contractor Pro™**

- Couleur des verres
« **Indoor/Outdoor** »
- Branches en caoutchouc
- Nez en caoutchouc souple
- Conforme CE EN166



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG52-9D	1	1-2663-52-9	3	BL		8,88

2663



Veiligheidsbril **Concealer™**

- Lenskleur “ **Clear** ”
- Met ingebouwd ventilatiekanaal
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité **Concealer™**

- Couleur des verres « **Clear** »
- Ventilé
- Conforme CE EN166



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG82-11D	1	1-2663-82-11	3	BL		31,58



2663

DeWALTVeiligheidsbril **Infinity™**

- Lenskleur “ **Smoke** ”
- Zilverkleurige montuur
- Met rubber bedekte oortips
- Zacht rubberen neusbrug
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité **Concealer™**

- Couleur des verres « **Smoke** »
- Monture argentée
- Branches en caoutchouc
- Nez en caoutchouc souple
- Conforme CE EN166

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG90S-2D	1	1-2663-90-2	3	BL		17,73



2663

DeWALTVeiligheidsbril **Infinity™**

- Lenskleur “ **Blue Mirror** ”
- Zilverkleurige montuur
- Met rubber bedekte oortips
- Zacht rubberen neusbrug
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité **Concealer™**

- Couleur des verres « **Blue Mirror** »
- Monture argentée
- Branches en caoutchouc
- Nez en caoutchouc souple
- Conforme CE EN166

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG90S-7D	1	1-2663-90-7	3	BL		19,18



2663

DeWALTVeiligheidsbril **Renovator™**

- Lenskleur “ **Clear** ”
- Volle montuur
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité **Renovator™**

- Couleur des verres « **Clear** »
- Monture pleine
- Conforme CE EN166

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG91-1D	1	1-2663-91-1 [d]	3	BL		16,09



2663

DeWALTVeiligheidsbril **Renovator™**

- Lenskleur “ **Indoor/Outdoor** ”
- Volle montuur
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité **Renovator™**

- Couleur des verres
« **Indoor/Outdoor** »
- Monture pleine
- Conforme CE EN166

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG91-9D	1	1-2663-91-9	3	BL		19,72



2663

DeWALTVeiligheidsbril **Structure™**

- Lenskleur “ **Smoke** ”
- Lichtgewicht montuur
- Met extra bescherming aan de benen
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité **Structure™**

- Couleur des verres « **Smoke** »
- Monture légère
- Branches avec protection extra
- Conforme CE EN166

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG93-2D	1	1-2663-93-2	3	BL		9,41

2663



Veiligheidsbril Router™

- Lenskleur “ **Fire Mirror** ”
- Fijn, lichtgewicht montuur
- Met rubber bedekte oortips
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité Router™

- Couleur des verres « **Fire Mirror** »
- Monture fine et légère
- Branches en caoutchouc
- Conforme CE EN166



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG96-FD	1	1-2663-96	3	BL		18,63

2663



Veiligheidsbril Crosscut™

- Lenskleur “ **Clear** ”
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité Crosscut™

- Couleur des verres « **Clear** »
- Conforme CE EN166



28

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG101-1D	1	1-2663-101-1	3	BL	19,78	19,78

2663



Veiligheidsbril Crosscut™

- Lenskleur “ **Smoke** ”
- Conform CE EN166

Lunettes de sécurité Crosscut™

- Couleur des verres « **Smoke** »
- Conforme CE EN166



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG101-2D	1	1-2663-101-2	3	BL		19,78

1661



Veiligheidsbril Forceflex 3000 en 3020
 Zeer flexibel, bijna onbreekbaar, UV400-filter
 CE EN166.1.F

Lunettes de sécurité Forceflex 3000 et 3020
 Très flexible, presque incassable, filtre UV400
 CE EN166.1.F



3000



3020

Heldere lens						
Verres transparents						
Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
ASA690-120-41X	1	1-1661-3000	(10)	BL		

Donkere lens (« Smoke »)						
Verres fumés (« Smoke »)						
Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
ASA690-125-81X	1	1-1661-3020	(6)	BL		

4375



Veiligheidsbril, tegen mechanische risico's, met zijbescherming, regelbare benen en universeel neusstuk
 CE-norm op verpakking = EN.166

Lunettes de protection, avec protection latérale, branches extensibles et nez universel
 Norme CE sur emballage = EN.166



Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
589	1-4375-589	(3)	BL	



4376

Veiligheidsbril, in zachte kunststof, tegen mechanische risico's, met verstelbare verluchting en verstelbare elastiekband. Voor ruim zicht, Ook geschikt voor bril dragers.
CE-norm op verpakking = EN.166

Lunettes de protection, en matière synthétique souple, avec ventilation réglable. Pour vue panoramique. Portable sur des lunettes correctrices. Norme CE sur emballage = EN.166

Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
951	1-4376-951	(3)	BL	



4378

Lasbrilmasker, met verstelbare verluchting en verstelbare elastiekband. Opklapbare, dikke, getinte filterende glazen
CE-norm op verpakking = EN.166

Lunettes de soudure autogène et brasure, verres filtrants épais relevables, avec ventilation réglable. Norme CE sur emballage = EN.166

Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
953	1-4378-953 [d]	(3)	BL	



6643

Veiligheidsbril, voor ruim zicht en zijbescherming, met gaatjesverluchting, zachte kunststof, verstelbare elastiekband.
Ook geschikt voor bril dragers.
CE-norm Din 2 (gestempeld)
(zie ook hoofdstuk 26 - Tivoly)

Lunettes de protection, pour vue panoramique, avec ventilation, en matière synthétique souple, bande élastique ajustable. Portable avec des lunettes correctrices
Norme CE Din 2 (impression)
(voir aussi chapitre 26 - Tivoly)

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-6643	12 1	BL	



1666

Geluidswerende oordoppen, conische vorm aangepast aan het gehoorkanaal, zacht en goed verdraagbaar
Te gebruiken bij permanente blootstelling aan lawaai, ook in vochtige of warme omgeving
Per paar (2 stuks)
SNR waarde: 33dB
CE EN352-2

Bouchons d'oreilles antibruit, forme conique parfaitement adaptée au conduit auditif, doux et bien tolérés
A utiliser lors d'une exposition permanente au bruit, y compris en environnement humide ou chaud
Par paire (2 pièces)
Valeur SNR : 33dB
CE EN352-2

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
AEE090-000-21X	5 pr.	1-1666-5	10	BL	



4386

Gehoorsbeschermer, soepele beugel, met verstelbare schelpen met zachte oorkussens.
Vermindert het geluid met 20 tot 30 dB.
CE-Norm op verpakking = EN.166

Casque antibruit, serre-tête flexible, oreillettes ajustables.
Réduction des bruits de 20 à 30 dB.
Norme CE sur emballage = EN.166

Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
965	1-4386-965	1	BL	

6642

Gehoorbleschermer, kunststof, soepele beugel met verstelbare schelpen met zachte oorkussentjes.
CE-norm (gestempeld)

Casque antibruit, en matière synthétique, serre-tête flexible avec oreillettes ajustables souples.
Norme CE (impression)



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-6642	5 1	BL	

1668



Veiligheidsbril met halfgelaatsmasker. Bril is krasvast en antidamp en conform CE EN166.
Masker is conform CE1827:1999 et wordt geleverd met 3 vervangfilters FFP2V

Lunettes de sécurité avec demi-masque. Verres anti-rayures et anti-buée, conforme CE EN166.
Masque conforme CE1827 :1999 et est livrée avec 3 filtres FFP2V

28



121

Heldere lens		Verres transparents			
Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
ASG129-121-100	1	1-1668-121	(4)	BL	

Donkere lens (« Smoke »)		Verres fumés (« Smoke »)			
Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
ASG129-125-800	1	1-1668-125	(4)	BL	



125

1669



Ruimtezichtbril met halfgelaatsmasker. Bril is krasvast en antidamp en conform CE EN166.
Masker is conform CE1827:1999 et wordt geleverd met 3 vervangfilters FFP2V

Lunettes à vision panoramique avec demi-masque. Lunettes anti-rayures et anti-buées et conforme CE EN166.
Masque conforme CE1827 :1999 et est livrée avec 3 filtres FFP2V



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
AGE120-201-100	1	1-1669	(4)	doos bte	

1670



Vervangfilters FMP2V voor art. 1668 en 1669

Filtres de rechange FFP2V pour art. 1668 et 1669




Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
ASG02B-101-100	10	1-1670-10	1	BL	

4380



Hygiënisch masker, met metalen neussteun, enkele elastiekbands, wegwerpmoedel, absorbeert speeksel, voorkomt dampaanlag
Niet bestemd als persoonlijk beschermingsmiddel

Masque d'**hygiène**, avec pince nez métallique, évite les projections de salives et la formation de buée
Ne convient pas comme protection individuelle



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
525	4	1-4380-525	(6)	BL	



4381

Stofmasker, met metalen neussteun en dubbele elastische hoofdband, wegwerpmoed, beschermt tegen hinderlijke, onschadelijke stof deeltjes. CE-norm op verpakking = EN.149 FFP1 (S)

Masque anti-poussière, avec pince nez métallique, contre les particules irritantes non nocives et non toxiques. Norme CE sur emballage = EN.149 FFP1 (S)

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
918	2	1-4381-918	(3)	BL	



4382

Stofmasker, verstelbare hoofdband, met vervangbare filter 4383. CE-norm op verpakking = EN.140

Masque anti-poussière, avec cartouche interchangeable 4383. Norme CE sur emballage = EN.140

Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
925	1-4382-925	1	BL	



4383

Koolstoffilter, met actief koolstof A1, voor verfprodukten. Te gebruiken met stofmasker 4382. CE-norm op verpakking = EN.141

Cartouche filtrante au charbon actif A1, "spéciale peinture". S'utilise avec le masque anti-poussière 4382. Norme CE sur emballage = EN.141

Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
926	1-4383-926	1	BL	



4384

Koolstoffilter, met actief koolstof A1 P2, voor verstuivingen. Te gebruiken met stofmasker 4382. CE-norm op verpakking = EN.141

Cartouche filtrante au charbon actif A1 P2, 'spécial pulvérisations'. S'utilise avec le masque anti-poussière 4382. Norme CE sur emballage = EN.141

Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
927	1-4384-927	1	BL	



6450

Hygiënisch mondmaskerset, wegwerptype, wit vilt, met metalen neussteun, met enkele elastiekband, absorbeert speeksel, voorkomt dampanslag
Niet bestemd als persoonlijk beschermingsmiddel tegen o.a. stofdeeltjes, zonder CE-norm

Jeu de masques d'hygiène, à jeter, feutre blanc, avec pince nez métallique, avec simple élastique, évite les projections de salives et la formation de buée
Ne convient pas comme masque de protection individuelle contre grains de poussière, etc., sans norme CE

Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
5 St/pc	1-6450	20 1	BL	

6440

Hygiënisch mondk masker, wit vilt, met metalen neussteun, met enkele elastiekband, absorbeert speeksel, voorkomt dampanslag

Niet bestemd als persoonlijk beschermingsmiddel tegen o.a. stofdeeltjes, zonder CE-norm

Masque d'hygiène, feutre blanc, avec pince nez métallique, avec simple élastique, évite les projections de salives et la formation de buée

Ne convient pas comme masque de protection individuelle contre grains de poussière, etc., sans norme CE



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-6440	50 1	st pce	

6640

Fijnstofmasker, wit vilt, met metalen neussteun en schuimrubberen strip, met **2 hoofdbandjes**

CE-norm FFP.1 gemerkt, beschermt tegen hout-, steen- en metaalstof

Masque anti-poussières, feutre blanc, avec pince nez métallique, avec **double élastique**

Marqué norme CE FFP1, protège contre poussières de bois, pierre et métaux



artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-6640	20 1	st pce	

1674



Kniebeschermerset (= 2 stuks), rubber / gel, met 2 verstelbare riemen

Jeu (= 2 pcs) de protège-genoux, caoutchouc / gel, avec 2 lanières réglables



Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
ACU201-001-11X	1-1674 [d]	(2)	BL	

4388



Kniebeschermerset, met verstelbare riem.
2 stuks

Jeu de protège-genoux, avec lanière réglable.
2 pièces



Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
971	1-4388-971	1	BL	

4367



Kniebeschermerset (= 2 stuks), rubber / gel, met 2 verstelbare riemen

Jeu (= 2 pcs) de protège-genoux, caoutchouc / gel, avec 2 lanières réglables



Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
973	1-4367-973	1	BL	

9550



Kniebeschermerset, rond model, zwarte schuimkunststof, met verstelbare elastische riem
Per paar
(zie ook hoofdstuk 26 - Tivoly)

Jeu de protège-genoux, modèle arrondi, en matière synthétique mousse, avec lanière élastique ajustable
Par paire
(voir aussi chapitre 26 - Tivoly)

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1-9550	25 1	st pce	

2662



Werkhandschoenen, **vingerloos**

- SecureFit™ polssluiting
- Hoge behendigheid
- Neopreen knokels
- Dubbele bedekking op handpalm
- Met CE-etiket

Gants de travail, **sans doigts**

- Fermeture au poignet SecureFit™
- Grande dextérité
- Jointure en Néoprène
- Double surcouche de la paume
- Avec étiquette CE

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG213L	1 pr.	1-2662-213	3	BL		20,51

2662



Werkhandschoenen, **3/5 vingerloos**

- SecureFit™ polssluiting
- Hoge behendigheid
- Neopreen knokels
- Dubbele bedekking op handpalm
- Met CE-etiket

Gants de travail, **3/5 sans doigts**

- Fermeture au poignet SecureFit™
- Grande dextérité
- Jointure en Néoprène
- Double surcouche de la paume
- Avec étiquette CE

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG214L	1 pr	1-2662-214	3	BL		22,69

2662



Werkhandschoenen

- SecureFit™ polssluiting
- Neopreen knokels
- Dubbele bedekking op handpalm
- Met CE-etiket

Gants de travail

- Fermeture au poignet SecureFit™
- Jointure en Néoprène
- Double surcouche de la paume
- Avec étiquette CE

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG215L	1 pr	1-2662-215	3	BL		25,83

2662



Werkhandschoenen

- Verstevigde handpalm
- Neopreen pols
- Lederen band t.h.v.de knokels
- Verhoogde grip op gereedschap
- Verhoogde weerstand bij trillingen
- Met CE-etiket

Gants de travail

- Paume renforcée
- Poignet en Néoprène
- Bracelet en cuir au jointure
- Adhérence accrue aux outils
- Résistance accrue aux vibrations
- Avec étiquette CE



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG21L	1 pr	1-2662-21	3	BL		41,50

2662



Werkhandschoenen, **vingerloos**

- Badstof op rugzijde om zweet weg te vegen
- Verstevigde handpalm voor zachtheid en comfort
- Met CE-etiket

Gants de travail, **sans doigts**

- Tissu éponge sur la face dorsale pour enlever la transpiration
- Paume renforcée pour douceur et confort
- Avec étiquette CE



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG23L	1 pr	1-2662-23	3	BL		33,28

2662



Werkhandschoenen, **3/5 vingerloos**

- Polssluiting met klittenband
- Neopreen tussen de vingers
- Afveegstrook
- Verhoogde behendigheid
- Extra grip
- Met CE-etiket

Gants de travail **3/5 sans doigts**

- Fermeture au poignet avec velcro
- Néoprène entre les doigts
- Partie en éponge pour enlever la transpiration
- Dextérité accrue
- Excellente adhérence
- Avec étiquette CE



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG24L	1 pr	1-2662-24	3	BL		38,30

2662

DEWALT

Werkhandschoenen

- Duurzame palm uit synthetisch leder
- Gelkussen op handpalm
- Verhoogde weerstand bij trillingen
- Lederen band t.h.v. de knokels
- Afveegstrook
- Rubberen grip op vingertoppen
- Spandex rug voor ventilatie
- Neopreen vingers
- Elastische pols
- Met CE-etiket

Gants de travail

- Paume résistante en cuir synthétique
- Coussin de gel sur la paume
- Résistance accrue aux vibrations
- Bracelet en cuir au jointure
- Partie en éponge pour enlever la transpiration
- Bout des doigts caoutchouc pour une meilleure préhension
- Face dorsale en Spandex pour la ventilation
- Doigts en Néoprène
- Poignet élastique
- Avec étiquette CE

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG33L	1 pr	1-2662-33	3	BL		44,41

2662

DEWALTWerkhandschoenen, **Nitril**

- Nitril laag voor hoge weerstand tegen schuren en prikken
- Elastische pols
- Met CE-etiket

Gants de travail, **Nitril**

- Couche en Nitrile pour une résistance élevée contre le frottement
- Poignet élastique
- Avec étiquette CE

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG66L	1 pr	1-2662-66	3	BL		8,83

2662

DEWALT

Werkhandschoenen

- Rubber coating voor extra grip
- Latex grip voor extra comfort
- Werkt in droge en natte omgeving
- Met CE-etiket

Gants de travail

- Paume en caoutchouc pour une meilleure préhension
- Adhesion en latex pour meilleur confort
- Pour travailler dans des circonstances sèches et humides
- Avec étiquette CE

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
DPG70L	1 pr	1-2662-70	3	BL		12,03

1675



Werkhandschoenen, in synthetisch
materiaal, maat 10, zwart
met CE-etiket

Gants de travail, en matière
synthétique, taille 10, noir
avec étiquette CE



Voor zwaar mechanisch werk
Pour travail mécanique dur

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
ACG507-1V1-11X	1 pr.	1-1675-507 [d]	(10)	BL	

Vingerloos, vr zwaar mech. werk
Sans doigts, pr. travail méca.dur

Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
ACG517-1V1-11X	1 pr.	1-1675-517 [d]	(10)	BL	

28

1682



Werkhandschoenen **DO-IT-SAFE**
maat 10
CE EN420

Gants de travail **DO-IT-SAFE**
taille 10
CE EN420



Ref.	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
DIS04-151	4 pr.	1-1682 [d]	(10)	st pce	

6448

Werkhandschoenen, **rundssplitleder**,
gevoerde palm, bovenkant gestreept
textiel met elastiek, versterkte
vingertoppen en kneukelstrip, met CE-
etiket
Per paar samengebonden

Gants de travail, **cuir de bœuf**,
paume doublée fourrée, dessus textile
rayé avec élastique, renforcés, avec
étiquette CE
Lié par paire



Maat Taille	Dikte Epaiss.	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	1 mm	Bruin Brun	1-6448	12 1	PR	

1677



Veiligheidshelm **EVOLite**, geventileerd,
in ABS materiaal, wit, met ratelstelwiel
CE EN397, EN50365

Casque de sécurité **EVOLite**, ventilé,
en ABS, blanc, avec roulette de
réglage
CE EN397, EN50365



Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
AJB170-000-11X	1-1677-1 [d]	(5)	st pce	

4365



Veiligheidshelm, wit, sterk licht. Met
verstelbare hoed in polyethyleen en anti-
transpiratieband (25 cm)

Casque de protection, blanc, solide,
léger. Avec coiffe réglable en
polyéthylène et bande anti-
transpiration (25 cm).



Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
975	1-4365-975	1	st pce	



4366



Wegwerp-overall. Voor eenmalig gebruik, met kap, rits, elastisch aansnoeren (pols, enkel, taille). Beschermt alleen tegen kleiner gevaar

Combinaison jetable. A usage unique, avec capuchon, fermeture à glissière, serrage élastique (chevilles, poignets, taille).

Protège contre les risques mineurs seulement

Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
969	1-4366-969	1	BL	