

0613

Testschroevendraaier, elektrische spanningzoeker, geïsoleerde chroom vanadium stift, kunststof heft doorschijnend met diode
0613 = met klemhaakje
0614 = met messing dop

Tournevis testeur, détecteur de tension, lame Chrome-Vanadium, isolée, manche en matière synthétique transparente avec diode
0613 = avec clip-attache
0614 = avec bouton laiton




A mm	B mm	C mm	voor pour	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
3	60	140	100-500V	1-0613	24 1	st pce	
4	100	190	100-500V	1-0614	24 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0613	1	5	
S-0614	1	5	

6410

Schroefbit met Pozidrivkop. Zeskantschacht. Professionele kwaliteit. Om te schroeven met de hand, elektrische schroevendraaier of boormachine met lage snelheid

Embout de vissage, tête Pozidriv. Corps à 6 pans. Qualité professionnelle. Pour le vissage à la main, à la visseuse ou à la perceuse à vitesse lente



Kort Court

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	25	1-6410-25-1	50 5	st pce	
nr/n° 2	25	1-6410-25-2	50 5	st pce	
nr/n° 3	25	1-6410-25-3	50 5	st pce	

Paco-star
9000-0500
9000-0504
9000-0508

Lang Long

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	50	1-6410-50-1	25 5	st pce	
nr/n° 2	50	1-6410-50-2	25 5	st pce	
nr/n° 3	50	1-6410-50-3	25 5	st pce	

Paco-star
9000-0502
9000-0506
9000-0510

Titanium, kort Titanium, court

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	25	1-6410-22-25-1	50 5	st pce	
nr/n° 2	25	1-6410-22-25-2	50 5	st pce	
nr/n° 3	25	1-6410-22-25-3	50 5	st pce	

Paco-star
9000-0560
9000-0562
9000-0564

6420



Schroefbit met **Phillips**kop.
Zeskantschacht. Professionele kwaliteit.
Om te schroeven met de hand,
elektrische schroevendraaier of
boormachine met lage snelheid

Embout de vissage, tête **Phillips**.
Corps à 6 pans. Qualité
professionnelle.
Pour le vissage à la main, à la
visseuse ou à la perceuse à vitesse
lente

Kort						Court					
	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€						
nr/n° 1	25	1-6420-25-1	50 5	st pce							
nr/n° 2	25	1-6420-25-2	50 5	st pce							
nr/n° 3	25	1-6420-25-3	50 5	st pce							

Paco- star
9000-0520
9000-0524
9000-0528

Lang						Long					
	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€						
nr/n° 1	50	1-6420-50-1	25 5	st pce							
nr/n° 2	50	1-6420-50-2	25 5	st pce							

Paco- star
9000-0522
9000-0526

Titanium, kort						Titanium, court					
Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€						
nr/n° 1	25	1-6420-22-25-1	50 5	st pce							
nr/n° 2	25	1-6420-22-25-2	50 5	st pce							

Paco- star
9000-0580
9000-0582

6430



Schroefbit met **Torx**-kop.
Zeskantschacht. Professionele kwaliteit.
Om te schroeven met de hand,
elektrische schroevendraaier of
boormachine met lage snelheid

Embout de vissage, tête **Torx**. Corps
à 6 pans. Qualité professionnelle.
Pour le vissage à la main, à la
visseuse ou à la perceuse à vitesse
lente

Kort						Court					
	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€						
nr/n° 10	25	1-6430-25-10	50 5	st pce							
nr/n° 15	25	1-6430-25-15	50 5	st pce							
nr/n° 20	25	1-6430-25-20	50 5	st pce							
nr/n° 25	25	1-6430-25-25	50 5	st pce							
nr/n° 30	25	1-6430-25-30	50 5	st pce							
nr/n° 40	25	1-6430-25-40	50 5	st pce							

Paco- star
9000-0540
9000-0542
9000-0544
9000-0546
9000-0548


Lang						Long					
	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€						
nr/n° 10	50	1-6430-50-10	100 5	st pce							
nr/n° 15	50	1-6430-50-15	100 5	st pce							
nr/n° 20	50	1-6430-50-20	100 5	st pce							
nr/n° 25	50	1-6430-50-25	100 5	st pce							

	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 30	50	1-6430-50-30	100 5	st pce	
nr/n° 40	50	1-6430-50-40	100 5	st pce	

6490

Magnetische zeshoekige schroefbithouder 6.35 en zeskantstift

Porte-embout magnétique hexagonale 6.35 mm, avec tige hexagonale



MAGNETIC

L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	1-6490	20 5	st pce	

Paco- star
9000-0590

6411

Assortimentdoos met schroefbits

Boîte avec assortiment d'embouts de vissage

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1-6411-415 (L)	1	st pce	

inhoud stand contenu présentoir

Art. nr. N° d'art.	Nr. No.	L mm	Aant. Qté.	€
1-6410-25-1	1	25	50 st / pcs	0.840
1-6410-25-2	2	25	50 st / pcs	0.850
1-6410-25-3	3	25	50 st / pcs	0.864
1-6410-50-2	2	50	5 st / pcs	1.472
1-6410-22-25-2	2	25	25 st / pcs	1.958
1-6410-22-25-3	3	25	25 st / pcs	1.960
1-6420-25-1	1	25	50 st / pcs	0.868
1-6420-25-2	2	25	50 st / pcs	0.868
1-6420-25-3	3	25	50 st / pcs	0.868
1-6430-25-20	20	25	25 st / pcs	0.960
1-6430-25-25	25	25	25 st / pcs	0.960
1-6490		60	10 st / pcs	5.260
1-1621-12			1 st / pcs	6.300



29

4616

Sortering met zeskant schroefbitsen, gehard, in ronde kunststof doos met draaisluiting

2 bits voor schroeven met gleufkop 4,5-7 mm

2 kruisbits voor schroeven met Phillips-indruk nr. 1-2

2 kruisbits voor schroeven met Posidriv-indruk nr. 1-2

1 verlengstuk + magnetische bithouder voor 1/4"

Jeu d'embouts à visser de perceuse, trempés, en boîte à distributeur rotatif en matière synthétique avec fermeture tournante :

2 embouts pour vis à tête fendue 4,5-7 mm

2 bits pour vis à empreinte Phillips n° 1-2

2 bits pour vis à empreinte Posidriv n° 1-2

1 allonge + porte-embout magnétique



A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	1-4616	24 1	BL	

**8938**

Schroefbitset DynaPlus®, in kunststof doosje met riemclip, 32-delig

Inhoud :

Gleufkop 3 – 4 – 5 – 6 mm
 Phillips-kop nr. 1 – 3x nr. 2 – nr. 3
 Pozidriv-kop nr. 1 – 4x nr. 2 – nr. 3
 Torx-kop nr. T10 – 2x T15 – 2x T20 – 2x T25 – T30
 Torx TR-kop nr. T20 – T25 – T30
 Zeskantkop 3 – 4 – 5 – 6 mm
 1 bit-adapter ¼
 1 Click bithouder

L x B x H = afmetingen doosje (lengte x breedte x hoogte)

Jeu d'embouts de vissage Dynaplus®, en boîte en matière synthétique, avec agrafe pour port à la ceinture, 32 pièces

Contenu :

Tête fendue 3 – 4 – 5 – 6 mm
 Tête Phillips no. 1 – 3x no. 2 – no. 3
 Tête Pozidriv no. 1 – 4x no. 2 – no. 3
 Tête torx no. T10 – 2x T12 – 2x T20 – 2x T25 – T30
 Tête torx TR no. T20 – T25 – T30
 Tête 6-pans 3 – 4 – 5 – 6 mm
 1 adaptateur pour embout ¼
 1 porte-embout

L x B x H = dimensions boîte (long x large x haut)

L x B x H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
107 x 72 x 33	1-8938-32 (L)	(12)	st pce	

1631

Assortiment met 30 zeskantschacht **precisie**-schroefbits en 1 bithouder

Inhoud :

7 bits voor gleufkop 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 mm
 4 bits Phillips nr. 000-00-0-1
 2 bits Pozidriv nr. 0-1
 8 bits zeskant 0.7-0.9-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0 mm
 9 bits Torx nr. T4-5-6-7-8-9-10-15-20
 1 magnetische bithouder 135 mm
 In doorzichtige kunststof ophangdoos

Assortiment de 30 embouts de vissage de **précision**, corps à 6 pans et 1 porte-embout

Contenu :

7 embouts tête plate 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 mm
 4 embouts Phillips n° 000-00-00-1
 2 embouts Pozidriv n° 0-1
 8 embouts à 6 pans 0.7-0.9-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0 mm
 9 embouts Torx n° T4-5-6-7-8-9-10-15-20
 1 porte-embout magnétique 135 mm
 En boîte à suspendre transparente en matière synthétique

artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-1631	(10)	BL	

5011

Horlogeschroevendraaiersset, 6-delig, verchromd, in kunststof doos, voor schroeven met **gleufkop** 1 – 1.2 – 1.8 – 2.4 – 3 en 3.5 mm

Jeu de 6 tournevis horloger, de précision, chromés, boîte en matière synthétique, pour vis à **tête fendue** 1 – 1.2 – 1.8 -2.4 – 3 en 3.5 mm

doos/bte mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130x70	1-5011	25 1	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5011	1	3	

8501

Stand met 60 zeer fijne schroevendraaiertjes, vernikkeld, kunststof heft


Verkoop enkel per complete stand

A = lemmermaten

Présentoir avec 60 tournevis très fins, nickelés, manche en matière synthétique

Vente uniquement par présentoir complet

A = dimensions lames



A mm	heft mm manche	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2x40	7x40	1-8501	1	st pce	

8500

Stand met 60 radioschroevendraaiertjes, vernikkeld, kunststof heft met **klemhaakje**, 3 lengtes gesorteerd

Verkoop enkel per complete stand

A = lemmermaten

Présentoir de tournevis radio, nickelés, manche matière synthétique avec **clips attache**, 3 longueurs assortis

Vente uniquement par présentoir complet

A = dimensions lames




A1 mm	A2 mm	A3 mm	heft mm manche	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3x40	3x60	3x80	12x60	1-8500	1	st pce	

3762

Schroevendraaier voor elektricien, **slank parallel** model, chroom vanadium verchroomd dun lemmer, slagvast kunststof heft met ophanggat

Tournevis d'électricien, pour vis à tête fendue, modèle **parallèle**, lame étroite en Chrome-Vanadium, chromée, manche matière synthétique antichoc avec trou à suspendre



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	75	80	1-3762-3	12 1	st pce	
4	100	80	1-3762-4	12 1	st pce	
5	150	90	1-3762-5	12 1	st pce	


3763

Schroevendraaier voor elektricien, voor schroeven met gleufkop, **slank parallel** model, chroom vanadium verchroomd dun lemmer, **geïsoleerde stift**, slagvast kunststof heft met ophanggat

Tournevis d'électricien, pour vis à tête fendue, modèle **parallèle**, lame étroite en Chrome-Vanadium chromée et **isolée**, manche en matière synthétique antichoc avec trou à suspendre



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	75	80	1-3763-3	12 1	st pce	
4	100	80	1-3763-4	12 1	st pce	
5	150	90	1-3763-5	12 1	st pce	



3810

Werkhuisschroevendraaier, voor schroeven met gleufkop, chroom vanadium verchromd, licht slagvast kunststof heft met ophanggat

Tournevis d'atelier, pour vis à tête fendue, lame en Chrome Vanadium chromée, manche en matière synthétique antichoc, légère, avec trou à suspendre

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
4	75	80	1-3810-4	12 1	st pce	
5	100	90	1-3810-5	12 1	st pce	
6	125	90	1-3810-6	12 1	st pce	
7	150	100	1-3810-7	12 1	st pce	
8	175	100	1-3810-8	12 1	st pce	



3780

Schroevendraaier, geharde kop voor schroeven met **Phillips**-indruk, chroom vanadium verchromd, zwaar slagvast kunststof heft met ophanggat

Tournevis, tête trempée pour vis avec empreinte **Phillips**, lame Chrome-Vanadium chromée, manche en matière synthétique antichoc, forte, avec trou à suspendre

N°	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
0	60	80	1-3780-0	12 1	st pce	
1	80	90	1-3780-1	12 1	st pce	
2	100	100	1-3780-2	12 1	st pce	
3	150	110	1-3780-3	6 1	st pce	




3782

Schroevendraaier, geharde kop voor schroeven met **Posidriv**-indruk, chroom vanadium verchromd, zwaar slagvast kunststof heft met ophanggat

Tournevis, tête trempée pour vis avec empreinte **Posidriv**, lame Chrome-Vanadium chromée, manche en matière synthétique antichoc, forte, avec trou à suspendre

N°	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1	80	90	1-3782-1	12 1	st pce	
2	100	100	1-3782-2	12 1	st pce	
3	150	110	1-3782-3	6 1	st pce	



1911

Zeskantstiftsleutel, gebogen imbus-model, chroom vanadium verchromd, DIN 911, voor holle zeskantbouten

Clé à six pans mâles, coudée, Chrome-Vanadium, chromée, DIN 911, pour vis hexagonales creux

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1.5	50	12	1-1911-1,5	100 10	st pce	
2.0	55	15	1-1911-2	100 10	st pce	
2.5	60	18	1-1911-2,5	10	st pce	
3.0	63	20	1-1911-3	10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1911-1,5	1	5	
S-1911-2	1	5	
S-1911-2,5	1	5	
S-1911-3	1	5	

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
4.0	71	25	1-1911-4	10	st pce	
5.0	80	28	1-1911-5	10	st pce	
5.5	80	32	1-1911-5,5	30	st pce	
6.0	90	32	1-1911-6	30	st pce	
8.0	100	36	1-1911-8	20	st pce	
10.0	112	40	1-1911-10	10	st pce	
12.0	125	45	1-1911-12	10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1911-4	1	5	
S-1911-5	1	5	
S-1911-6	1	5	
S-1911-8	1	5	
S-1911-10	1	5	

1090

Zeskantstiftsleutelset, gebogen imbus-model, aan splitring, hardstaal, zwart 8 stuks:

Inhoud = 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Jeu de 8 clés à six pans mâles, coudées, acier dur, noires, sur anneau brisé

Contenu = 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm



artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1-1091-23	10	BL	
	1		

1076

Steeksleutel, dubbel, lang plat model, schuinstaande koppen, chroom vanadium, verchromd, Din 3110

Clé plate à fourches doubles, Chrome- Vanadium, chromées, Din 3110

A1 mm	A2 mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
6	7	1-1076-67	10	st pce	
8	9	1-1076-89	10	st pce	
10	11	1-1076-1011	10	st pce	
12	13	1-1076-1213	10	st pce	
14	15	1-1076-1415	10	st pce	
16	17	1-1076-1617	5	st pce	
18	19	1-1076-1819	5	st pce	
20	22	1-1076-2022	10	st pce	
21	23	1-1076-2123	5	st pce	
24	27	1-1076-2426	5	st pce	
25	28	1-1076-2527	5	st pce	
30	32	1-1076-2732	5	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1076-67	1	5	
S-1076-89	1	5	
S-1076-1011	1	5	
S-1076-1213	1	5	
S-1076-1415	1	5	
S-1076-1617	1	5	
S-1076-1819	1	5	
S-1076-2022	1	5	
S-1076-2123	1	3	
S-1076-2426	1	3	
S-1076-2527	1	3	
S-1076-2732	1	3	



2076

Steeksleutelset, dubbel, chroom vanadium, verchromd

Jeu de clés plats à fourches doubles, Chrome-Vanadium, chromées

Inh. Cont.	van de mm	tot à mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8	6	22	1-2076-8	(6)	st pce	
12	6	32	1-2076-12	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2076-8	1	3	





1096

Steekringsleutel, gecombineerd, gebogen, lang model, schuinstaande kop, veelhoekige ringkop, chroom vanadium, verchromd

Clé mixte (à fourche & polygonale), coudées, Chrome- Vanadium, chromées, modèle long

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
6	1-1096-6	10 1	st pce	
7	1-1096-7	10 1	st pce	
8	1-1096-8	10 1	st pce	
9	1-1096-9	10 1	st pce	
10	1-1096-10	10 1	st pce	
11	1-1096-11	10 1	st pce	
12	1-1096-12	10 1	st pce	
13	1-1096-13	10 1	st pce	
14	1-1096-14	10 1	st pce	
15	1-1096-15	10 1	st pce	
16	1-1096-16	10 1	st pce	
17	1-1096-17	10 1	st pce	
18	1-1096-18	10 1	st pce	
19	1-1096-19	10 1	st pce	
20	1-1096-20	10 1	st pce	
21	1-1096-21	10 1	st pce	
22	1-1096-22	10 1	st pce	
23	1-1096-23	10 1	st pce	
24	1-1096-24	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1096-6	1	5	
S-1096-7	1	5	
S-1096-8	1	5	
S-1096-9	1	5	
S-1096-10	1	5	
S-1096-11	1	5	
S-1096-12	1	5	
S-1096-13	1	5	
S-1096-14	1	5	
S-1096-15	1	5	
S-1096-16	1	5	
S-1096-17	1	5	
S-1096-18	1	5	
S-1096-19	1	5	
S-1096-20	1	5	
S-1096-21	1	3	
S-1096-22	1	3	
S-1096-23	1	3	

2096



Steek-ringsleutelset, gebogen, chroom vanadium, verchromd
8 9 10 11 13 15 17 19 mm

Jeu de clés mixtes (à fourche & polygonale), coudées, Chrome-Vanadium, chromées
8 9 10 11 13 15 17 19 mm

Inhoud Cont.	van de	tot à	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8	8	19	1-2096-8	8 1	BL	

1086

Gebogen ringsleutel, dubbel, veelhoekige ringkoppen, chroom vanadium, verchromd

Clé double polygonale, contre-coudée, Chrome-Vanadium, chromée

A1 mm	A2 mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	7	1-1086-67	10 1	st pce	
8	9	1-1086-89	10 1	st pce	
10	11	1-1086-1011	10 1	st pce	
12	13	1-1086-1213	10 1	st pce	
14	15	1-1086-1415	10 1	st pce	
16	17	1-1086-1617	10 1	st pce	
18	19	1-1086-1819	10 1	st pce	
20	22	1-1086-2022	10 1	st pce	



2086

Set met 8 gebogen ringsleutels, dubbel, chroom vanadium, verchromd

Jeu de 8 clés doubles polygonales contre-coudées, Chrome-Vanadium, chromées

van de mm	tot à mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	22	1-2086-8	6 1	st pce	




4720

Buissteeksleutel, recht model, dubbele zeskant, voorzien van gaten voor wringstaafdoorgang, verenstaal zonder naad, verzinkt

Clé en tube, modèle droit, double, 6 pans, munie de trous pour passer une tige à tordre, acier au carbone sans soudure, galvanisé

A1 mm	A2 mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	9	105	1-4720-89	10 1	st pce	
10	11	120	1-4720-1011	10 1	st pce	
12	13	140	1-4720-1213	10 1	st pce	
14	15	140	1-4720-1415	10 1	st pce	
16	17	150	1-4720-1617	10 1	st pce	

Art. N° d'art.	Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4720-89		1	5	
S-4720-1011		1	5	
S-4720-1213		1	5	
S-4720-1415		1	5	
S-4720-1617		1	5	



1512

Kruissleutel met doppen voor wielmoeren van personenwagens, gehard staal, grijs gelakt

Clé en croix à douilles, pour écrous de roue de voiture, acier trempé, laqué gris

A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 inch	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
17	19	22	13/16"	1-1512	1	st pce	





0493

Schroefsleutel, Engels model, type "Crescent", **licht**, verchroomd, gesmeed, evenwijdige klembekopening instelbaar met wormwieltje
B = maximale bek-opening

Clé à molette, modèle anglais, type "Crescent", **légère**, forgée, chromée, becs parallèles avec molette de réglage
B = ouverture maximale des becs

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
150	18	1-0493-150	6 1	st pce	
200	23	1-0493-200	6 1	st pce	
250	28	1-0493-250	6 1	st pce	
300	34	1-0493-300	6 1	st pce	
375	43	1-0493-380	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0493-150	1	5	
S-0493-200	1	5	



6021

Schroefsleutels, Engels model, type "Crescent", **zwaar**, gesmeed, gezwarte steel, evenwijdige klembekopening instelbaar met wormwieltje
B = maximale bek-opening

Clé à molette, modèle anglais, type "Crescent", **forte**, forgée, poignée noirci, becs parallèles avec molette de réglage
B= ouverture maximum

A mm	B max mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
300	34	1-6021-300	(10)	st pce	