

6060

Buistang type "Stillson", recht model, gesmeed, zelfklemmende verende klembek met wormmoer, gelakt handvat rood

B = maximale bek-opening

Serre-tube, type "Stillson", modèle droit, becs incurvés parallèles, forgée, bec auto-serrante à ressort avec écrou de serrage incorporé, manche laqué rouge

B = ouverture maximale des becs



A mm	Inch	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
300	12"	32	1-6060-300	6 1	st pce	
350	14"	38	1-6060-360	4 1	st pce	
450	18"	50	1-6060-440	4 1	st pce	

3263

Pijptang, universeel, parallelle bekken, binnenste arm met stelschroef, gesmeed, chroom vanadium, blauw gelakt

B = maximale bek-opening

* = bovenste bek is gebogen

Pince serre-tube, universelle, becs incurvés parallèles, branche intérieure avec molette de réglage, forgée, Chrome-Vanadium, laquée bleu

B = ouverture maximale des becs

* = bec supérieure courbé




	A mm	B mm	Inch	Bek op Bec à	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
	300	25	1"	90°	1-3263-25	6 1	st pce	
*	420	38	1 1/2"	90°	1-3263-38	1	st pce	
*	550	50	2"	45°	1-3263-50	(8)	st pce	

0076

Waterpomptang, opgelegde scharnier, verstelbaar met halvemaanvormige groeven, hardstaal verchromd, kunststof isolatie met nokken

Pince multiprise (pompe à eau), charnière surpassée avec encoches à forme demi-lune, acier dur, chromée, branches gainées matière synthétique, avec protège-doigts




A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
250	1-0076	6 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin			
S-0076	1	3	

3205

Waterpomptang, doorgestoken scharnier met **dubbele** tandbeugel, rood gelakt

Pince multiprise, charnière entre-passée, emboîtée à **double** crémaillère, laquées rouge




A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
250	1-3205	6 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin			
S-3205	1	3	

0021


Kombinatietang, verchromd, isolatie met nokken

Pince universelle, chromée, isolation avec protège-doigts



A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
180	1-0021-180	12 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin			
S-0021-180	1	5	


**0028**

Zijnsnijtang, verchroomd, isolatie met nokken

Pince coupante de côté, chromée, isolation avec protège-doigts

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	1-0028	12 1	st pce	


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0028		5	

**1129**

Boutensnijder, zware schaar met geschroefde bekken met dubbele overbrenging, rood gelakte buishandvatten met rubber grepen
B = MAX. te snijden dikte normaalstaal

Coupe-boulons, fort, lames boulonnées à double transmission, manches tubulaires laqués rouges, poignées en caoutchouc
B = épaisseur max. à couper pour acier normal

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
450		1-1129-450	2 1	st pce	
600	10	1-1129-600	(6)	st pce	


**1125**

Plaatschaar, licht plaatijzer, universele bek met dubbele overbrenging, met veer en snelsluiting, kunststof overtrokken handvatten met nokken

Cisailles à tôle à double transmission, légères, universelles, avec ressort et fermeture rapide, poignées gainées avec protège-doigts

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	1-1125	6 1	BL	


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1125	1	3	

**1320**

Huishoudschaar, gehard, gesmeed, vernikkeld, van **extra kwaliteit**

Ciseaux de ménage, forgés, trempés, nickelés, de **qualité extra**

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	1-1320	1	BL	

**1340**

Huishoudschaar, gehard, gesmeed, met één groot oog, vernikkeld, van **extra kwaliteit**

Ciseaux de ménage, forgés, trempés, avec 1 grand anneau, nickelés, de **qualité extra**

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	1-1340-175	1	BL	
200	1-1340-200	1	BL	

**0826**

Kleermakerschaar, gesmeed, gehard, vernikkeld, gelakte handvatten, rechtshandig, van **extra kwaliteit**


Ciseaux de tailleur, forgés, trempés, nickelés, poignées laquées, pour main droite, de **qualité extra**

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	1-0826-200	1	BL	
250	1-0826-250	1	BL	

0079

Draadstriptang, standaard, verchromd, isolatie met nokken, met stelmoer en bladveer, voor ontmanteling van elektriciteitsdraad

Pince à dénuder, standard, chromée, isolation avec protège doigts, avec molette de réglage




A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
160	1-0079	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0079	1	5	

1453

Draadstrip- en kniptang, automatisch, met spiraalveer en drukregelknop, gelakt Voor = ontmanteling van elektriciteitsdraad van...

Pince à dénuder et couper fil électrique, automatique, bouton de réglage de la pression, laquée Pour = fil électrique de ...




A mm	voor pour mm²	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
170	0.2 - 6	1-1453	12 1	BL	

3297

Set met 100 voorgeïsoleerde kabelschoentjes (vork en oogmodel M3+M4) en verbindingcontacten (mannelijk en vrouwelijk) voor elektriciteit

Assortiment de 100 fiches (mâles et femelles) et cosses (à œillets et à fourchette M3+M4) à sertir pré-isolées pour câble électrique



30

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
150	100	1-3297	1	st pce	

0534

Holponstang, revolvermodel, licht, 6 pijpbuisjes, verchromd, met geïsoleerde handvatten (lederpijptangen)

Pince à emporte-pièce, type revolver, légère, barillet à 6 tubes, chromée, avec poignées gainées



L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200	1-0534	6 1	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0534	1	3	

0535

Holponstang, revolvermodel, zwaar, 6 pijpbuisjes, verzinkt Voor Ø 2 2,5 3 3,5 4 4,5 mm ENKEL OP KAART LEVERBAAR

Pince à emporte-pièce, type revolver, forte, barillet à 6 tubes, galvanisée Pour Ø 2 2,5 3 3,5 4 4,5 mm UNIQUEMENT LIVRABLE SUR CARTE



L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200				

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0535	1	3	



1210

Holle pons, ronde gekartelde holpijp, met zijdelingse uitstoot-opening, gebruid verenstaal

Emporte-pièce à main, tube coupante ronde, moleté, avec ouverture latérale, acier au carbone bruni

A mm	D mm	L mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	6.5	80	1-1210-3	10 1	st pce	
4	8	83	1-1210-4	10 1	st pce	
5	9	87	1-1210-5	10 1	st pce	
6	10	95	1-1210-6	10 1	st pce	
8	12	105	1-1210-8	10 1	st pce	
10	14	115	1-1210-10	10 1	st pce	
12	16	130	1-1210-12	5 1	st pce	
14	18	130	1-1210-14	5 1	st pce	
16	22	130	1-1210-16	5 1	st pce	
18	25	130	1-1210-18	5 1	st pce	
20	25	130	1-1210-20	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1210-3	1	5	
S-1210-4	1	5	
S-1210-5	1	5	
S-1210-6	1	5	
S-1210-8	1	5	
S-1210-10	1	5	
S-1210-12	1	5	

3262



Buisbuigtang, voor loodgieterij, met schaalverdeling 0-180°, verzinkt
Voor buis in messing, koper en aluminium
A = voor buisdiameter buitenzijde

Cintreuse, pince à cintrer de plombier, avec graduation 0-180°, galvanisée
Pour tube en laiton, cuivre et aluminium
A = pour tube Ø extérieur

A mm	voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12	0-180°	1-3262-12	5 1	BL	
15	0-180°	1-3262-15	2 1	BL	