

5250

Afbreekbaar hobbymes, smal, kunststof
huis, uitschuifbaar en vastzetbaar, met
lemmerafbreekhulpstuk

Skin = 1 afbreekmes 5250 + 10 lemmers 5251

Couteau hobby, avec lame à briser
étroite, corps matière synthétique,
rétractable et ajustable, avec
accessoire brise-lames

Skin = 1 couteau 5250 + 10 lames 5251



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
9	125	1-5250	24 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5250-5251	1	5	

5750

Afbreekbaar hobbymes, breed,
kunststof, huis, uitschuifbaar en
vastzetbaar, met geleider en I
lemmerafbreekhulpstuk

Couteau hobby, avec lame à briser
large, corps matière synthétique,
rétractable et ajustable, avec guide et
accessoire brise-lames




A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
18	150	1-5750	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5750	1	5	

5251

Lemmerset, 10 afbreekbare messen,
gehard
9 mm = voor 5250, in kunststof koker
18 mm = voor 5750

Jeu de 10 lames de rechange à
briser, trempées
9 mm = pour couteaux 5250, en étui
de matière synthétique
18 mm = pour couteaux 5750



A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
9	1-5251	40 1	st pce	
18	1-5751	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5251	1	5	
S-5751	1	5	

2033

Set trapeziumvormige
standaardlemmers, recht, gehard voor
universeelmes

Paquet de lames trapézoïdales
droites, standard, trempées, pour
couteau universel



A mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
53	10	1-2033-10	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2033-10	1	5	

2034

Haaklemmerset, trapeziumvormig,
gehard, voor universeelmes, 10 stuks

Paquet de 10 lames trapézoïdales à
crochets, trempées, pour couteau
universel



A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	1-2034-10	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2034-10	1	5	

35.2 Messen, Zagen en Snijgereedschap

Couteaux, Scies et Outils coupant



9861

Kabelmes voor elektriciën, inklapbaar lemmer in speciaal staal, met halfronde inkeping voor kabelstrip, houten heft
A = lengte uitgeklaapt

Couteau de câble pour électricien, lame pliante en acier spécial, encoche demi-ronde pour dénuder, manche en bois

A = longueur totale ouverte

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	1-9861	24 1	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9861	1	5	




0562

Ovaal finerzaagje, omlegbaar blad met bout, beide zijden getand, gevernist houten handgreep

Scie à araser, ovale, lame réversible à visser, dentée des deux côtés, manche en bois verni

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	1-0562	10 1	st pce	



0682

Verstebakset, kunststof bak, rechte finerzaag met houten heft
E = zaagbladlengte

Jeu de boîte à onglets, matière synthétique, avec scie d'ébéniste droite à manche en bois
E = longueur de la scie

A mm	B mm	D mm	E mm	hoek angle	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	41	12	250	90&45°	1-0682	5 1	BL	



0683

Verstebak, licht model, versterkt hout, voor het zagen onder een hoek van 45° en 90°
C = binnendiepte

Boîte à onglets, légère, en bois renforcé, pour scier des onglets à 45° et 90°
C = profondeur intérieure

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	55	39	12	1-0683-30055	10 1	st pce	



0531

Rechte finerzaag (toffelzaag), licht, met verstevigde rug, zwart, houten heft, fijne vertanding voor moduleerwerk, plakhout, enz.

Scie d'ébéniste (rasette droite à dos), légère, dos renforcé, noir, manche en bois, denture fine pour modulisme, contreplaqué, coupe de placage, etc.

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	1-0531	10 1	st pce	

0533

Gebogen fineerzaag (toffelzaag), **licht**, met verstevigde rug, zwart, houten heft, fijne vertanding voor moduleerwerk, plakhout, enz.

Scie d'ébéniste (rasette **coudée** à dos), **légère**, dos renforcé, noir, manche en bois, denture fine pour modulisme, contreplaqué, coupe de placage, etc.



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	1-0533	10 1	st pce	

0559

Gebogen fineerzaag (toffelzaag), **licht omlegbaar** blad om links- en rechtshandig te zagen, met verstevigde rug, zwart, houten heft, fijne vertanding voor moduleerwerk, plakhout, enz.

Scie d'ébéniste (rasette **coudée** à dos), lame **légère réversible**, dos renforcé, noir, manche en bois, denture fine pour modulisme, contreplaqué, coupe de placage, etc.



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	1-0559	10 1	st pce	

0783

Rugzaag, verstevigde rug, gesloten houten handvat

Scie à dos, renforcé, poignée fermée en bois



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	1-0783	6 1	st pce	

0721

Metaalzaagbeugel, buisvormig, verchromd, gesloten metalen heft, uittrekbaar, met in 4 standen draaibaar blad as-afstand 300 mm en vleugelmoer voor bladspanning

Monture porte-scie, tubulaire, chromée, poignée métallique fermée, extensible, monté avec lame à métaux orientable en 4 positions axe 300 mm et écrou papillon pour tension de la lame



voor pour	tot/à mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	300	1-0721	6 1	BL	


1412

Draadzaag, voor zaagboogblad 3018 en 0721, Tungsteen-Carbide, universeel Voor het zagen van gleuven, hoekige en bochtige zaagvormen in steen, leisteen, keramiek, glas, metalen, roestvrij staal, tegels, gietijzer, kunststoffen, rubber ed. A = asafstand gaten

Scie à fil rond pour monture de scie 3018 et 0721, au carbure de tungstène, permet de scier dans tous les sens les matériaux durs et résistants comme pierre, l'ardoise, céramique, verre, métaux, inox, carrelage, fonte, matières synthétiques, caoutchouc, etc. A = axe trous



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	1-1412	10 1	BL	

**3014**

Minizaagbeugel, junior, handvat in draad, vernikkeld, met metaalzaagblad en vingerbeschermer
A = asafstand stiften

Arc de scie modèle mini, junior, poignée en fil nickelé, monté avec lame à métaux, avec protège-doigts
A = axe ergots

A mm	Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
147	5	245	1-3014	24 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3014	1	3	

**0107**

Minizaagbeugel, ovale beugel met pistoolvormig zwart kunststof handvat (ABS), met universeel zaagblad en spanmoer
A = asafstand stiften

Arc de scie modèle mini, poignée pistolet en matière synthétique noir (ABS), monté avec lame universelle et molette de tension
A = axe ergots

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
147	250	1-0107	10 1	st pce	

**3015**

Metaalzaagblad voor minizaagboog 3014 0107, met 2 stifteinden, gezwart
A = asafstand stiften
(kwaliteit 1A = sterk gehard)

Lame de scie à métaux, pour arc de scie modèle mini 3014 0107, avec 2 ergots, noircies
A = axe ergots
(Qualité 1 A = trempé fort)

A mm	Kwaliteit	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
148	Standaard Standard	1-3015	48 12	st pce	
146	1A	1-3025	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3015-6	6	5	

**0608**

Figuurzaagboog, zwart gelakte buis, gelakt houten heft, spanbouten met vleugelmoeren

Scie de marqueterie, tube laqué noir, manche en bois laqué, boulon de tension avec écrous papillon

Ø mm	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
10	300	1-0608	10 1	st pce	

0604

Figuurzaagblaadjes, voor hout, vlak model, voor 0608
Fijne tanding = Nr 2
Grove tanding = Nr 6
A = totale bladlengte
Verpakt per 12 stuks

Lames pour scies de marqueterie 0608, pour bois, modèle plat
Denture fine = N° 2
Denture grosse = N° 6
A = longueur totale de la lame
Emballage 12 pcs



N°	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2	130	1-0604-2	144 12	st pce	
3	130	1-0604-3	144 12	st pce	
4	130	1-0604-4	144 12	st pce	
5	130	1-0604-5	144 12	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0604-2	12	5	
S-0604-3	12	5	
S-0604-4	12	5	
S-0604-5	12	5	

N°	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
6	130	1-0604-6	144 12	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0604-6	12	5	

0606

Figuurzaagblaadje, voor hout, gips, ed.,
ronde tandvorm, alle zijden snijdend,
voor 0608
Fijne tanding = nr 2
Grove tanding = nr 6
A = bladlengte
Verpakt per 12 stuks

Lame pour scies de marqueterie
0608, denture ronde permet de scier
dans tous les sens, pour bois, plâtre,
etc.
Denture fine = n° 2
Denture grosse = n° 6
A = longueur lame
Emballage 12 x 12 pcs



N°	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2	130	1-0606-2	144 12	st pce	
4	130	1-0606-4	144 12	st pce	
6	130	1-0606-6	144 12	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0606-2	12	5	
S-0606-4	12	5	
S-0606-6	12	5	

5085

Cilindrische frees, **platte** kop, in
hardmetaal (carbide), gekruiste tanding
voor betere afwerking in staal en
roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise cylindrique, **sans coupe en
bout**, en carbure, denture croisée
pour meilleure finition en acier et inox,
queue ronde en acier




A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	AS0618.6	1-5085-6	(5)	st pce	

5086

Cilindrische frees, **ronde** kop, in
hardmetaal (carbide), gekruiste tanding
voor betere afwerking in staal en
roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise cylindrique, bout **ronde**, en
carbure, denture croisée pour
meilleure finition en acier et inox,
queue ronde en acier



A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	B0618.6	1-5086-6	(5)	st pce	

5087

Spitsboog-frees, **puntige** kop, in
hardmetaal (carbide), gekruiste tanding
voor betere afwerking in staal en
roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise **ogivale à pointe**, en carbure,
denture croisée pour meilleure finition
en acier et inox, queue ronde en acier



A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	C0618.6	1-5087-6	(5)	st pce	

**5088**

Spitsboog-frees, afgeronde kop, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise **ogivale à pointe arrondie**, en carbure, denture croisée pour meilleure finition en acier et inox, queue ronde en acier

A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	16	6	D0618.6	1-5088-6	(5)	st pce	

**5089**

Bol-frees, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Fraise **sphérique**, en carbure, denture croisée pour meilleure finition en acier et inox, queue ronde en acier

A mm	B mm	C mm	Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	5	6	H0605.6	1-5089-6	(5)	st pce	

**5090**

Set van 5 frezen, in hardmetaal (carbide), gekruiste tanding voor betere afwerking in staal en roestvrij staal, ronde stalen kolf

Jeu de 5 fraises, en carbure, denture croisée pour meilleure finition en acier et inox, queue ronde en acier

Ref.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
E5ROT.6/6	1-5090-6	(5)	st pce	

**2360**

Tapkruk, rateltaphouder, om vast, links of rechts te draaien, houder met 2 nijptanden, verchromd, voor 2143 en 2550
B = voor tappen 2143

Porte-taraud à racagnac (cliquet), mandrin à 2 mors, chromés, pour 2143 et 2550
emploi : fixe, gauche ou droite
B = pour tarauds 21433

voor Ø pour mm	A mm	B	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2,5-5	85	M3-10	1-2360-85	1	st pce	
4,5-7	100	M5-12	1-2360-100	1	st pce	

**2142**

Wringijzer, verstelbaar, gelakt, voor 2143 en 2550
DIN 1814
B = voor tappen 2143

Tourne à gauche, ajustable, laqué, pour 2143 et 2550
Din 1814
B = pour tarauds 2143

A mm	B	Nr N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	M1-10	1	1-2142-110	1	st pce	
280	M4-12	2	1-2142-412	1	st pce	

2550

Boutuitdraaierset, linkse tapen om schroefeinden uit te draaien, HSS (hoge snelheid staal), vierkantkolf, 5 stuks in kunststof doos, voor 2360 2142

Jeu de d'extracteurs de goujons, tournant à gauche, HSS (acier rapide), queue carrée, 5 pcs. en boîte matière synthétique, pour 2360 2142



Nr N°	voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1-5	M3-18	1-2550	12 1	st pce	

2143

Draadsnijtappenset, voor 2360 2142, hardstaal, DIN 352, met vierkantkolf, 3 stuks in kunststof doos (vóórsnijden + snijden + fijnsnijden)

Jeu de tarauds à main, acier trempé, DIN 352, queue carrée, 3 pièces en boîte matière synthétique (ébauche + coupe + finition)



Voor Pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
M3	1-2143-3	1	st pce	
M4	1-2143-4	1	st pce	
M5	1-2143-5	1	st pce	
M6	1-2143-6	1	st pce	
M8	1-2143-8	1	st pce	
M10	1-2143-10	1	st pce	

0202

Buizensnijder, standaard, verstelbaar, uitklapbare ruimer met snijwieltje, zilver gelakt
Voor koper, messing, aluminium
L = minimale totaallengte

Coupe-tube, standard, réglable, avec alésoir basculant, avec molette, laqué argent
Pour cuivre, laiton, aluminium
L = longueur totale minimale



L mm	voor Ø pour mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	3-28	1-0202	10 1	BL	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0202		1	3	

7001

Glassnijder, houten steel, met 1 **Widia**-snijwieltje, met 2 breekgleuven 3.1 & 4.8 mm, Zwitsers fabrikaat
ook voor zachte muurtegels
A = wioldiameter

Coupe-verre, manche bois, avec 1 molette **Widia** (carbure de tungstène), avec 2 fentes à briser le vitre 3.1 & 4.8 mm, fabrication suisse, pour couper les glaces et verres de toutes dimensions, aussi pour faïence doux
A = Ø molette



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5.5	130	1-7001	12 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7001		1	5	

**7015**

Glassnijder, houten heft, professioneel model, met 6 **hardstalen** snijwieltjes op draaischijf, met 2 breekgleuven 3.1 & 4.8 mm
Zwitsers fabrikaat
A = wiel Ø

Coupe-verre, manche bois, modèle professionnel, avec disque à 6 molettes en **acier trempé**, avec 2 fentes à briser le vitre 3.1 & 4.8 mm fabrication suisse
A = Ø molette

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	een un	€
4.5	130	1-7015	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7015	1	5	

**7002**

Glassnijder, **rond** houten heft, Amerikaans model, met 6 hardstalen snijwieltjes op draaischijf, met 2 breekgleuven 3.1 & 4.8 mm
Zwitsers fabrikaat
A = Ø wiel

Coupe-verre, manche bois **ronde**, modèle américain, avec disque à 6 molettes en acier trempé, avec 2 fentes à briser le vitre 3.1 & 4.8 mm fabrication suisse
A = Ø molette

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	een un	€
4	140	1-7002	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7002	1	5	

**7008**

Glassnijder, licht, vernikkeld, professioneel model, met 6 hardstalen snijwieltjes op draaischijf, met 3 breekgleuven 2.3 / 2.8 / 3.2 mm
Zwitsers fabrikaat
A = Ø wiel

Coupe-verre, léger, nickelé, modèle professionnel, disque à 6 molettes en acier trempé, avec 3 fentes à briser le vitre 2.3 / 2.8 / 3.2 mm fabrication suisse
A = Ø molette

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	een un	€
4	100	1-7008	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7008	1	5	

**7012**

Glassnijder, voor rechte en ronde snede, **messing**, 4 hardstalen snijwieltjes + schroevendraaier in steel, met 3 breekgleuven 2.3 / 2.8 / 3.2 mm
Zwitsers fabrikaat
A = Ø wiel

Coupe-verre, pour coupe droite et circulaire, **laiton**, 4 molettes en acier trempé + tournevis dans la manche, avec 3 fentes à briser le vitre fabrication suisse
A = Ø molette

A mm	B mm	vr/pr max Ø mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	een un	€
5	135	230	1-7012	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7012	1	5	

0044

Snijwieltje voor glassnijder
Prijs = per wieltje
A = buitendiameter
B = asgat

Molette pour coupe-verre
Prix = par molette
A = diamètre extérieur
B = alésage



Widia (tungsteen staal)
Widia (carbure de tungstène)

A mm	B mm	Voor Pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5.5	1.1	7001	1-0044-5,5	12 1	st pce	

Gehard staal
Acier trempé

A mm	B mm	Voor Pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4.0	1.6	7015 7002 7008	1-0044-4	12	st pce	
5.0	1.6	7012	1-0044-5	12	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0044-5	12	5	

9170

Tegelsnijmachine, stalen bodemplaat,
met breekplaatje, met Widia-snijwieltje
1640
C = max. tegeldikte
D = Ø snijwieltje

Machine à couper le carrelage,
plateau acier, plaquette à briser, avec
molette Widia (carbure de tungstène)
1640
C = épaisseur max. carreaux
D = Ø molette



A mm	B mm	C mm	D mm	snede coupe	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
390	130	10	15	250 mm	1-9170	1	st pce	
540	140	15	15	400 mm	1-9166	1	st pce	