

9060

Vloerderspanhoekenset, uitlijningsapparaat voor tegelplaatsing, met haken, verzinkt, 5 m rubber snoer

Jeu de coins à aligner, calibre de carreleur, à crochets, galvanisé, avec 5 m de corde en caoutchouc



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	65	1-9060	1	st pce	

Art. N°	Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9060	1	5		

9061

Rubber snoer, voor spanhoekset 9060, op kunststof haspel

Corde élastique, en caoutchouc, pour calibre de carreleur 9060, sur bobine en matière synthétique



Lng M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	1-9061	12 1	st pce	

2967

Metserspriem, voor koord, gehard, gevernist

Broche de maçon, pour corde, trempée, vernie




A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	1-2967	10 1	st pce	

4181

Metsers-profielklemhaak, gesmede plafonneershaak met achtkantstift, oranje gelakt

Chevillette de maçon, tige octogonale, laquée orange



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	10	100	1-4181-250	10 1	st pce	

1134

Koevoet, achthoekig, sloopstaaf met zwanehals met korte nageltrekvork, gelakt

Pince à décoffrer, pied de biche, corps octogonal, col de cygne avec arrache-clous fendue courte, laquée



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	16	1-1134-500	6 1	st pce	
600	16	1-1134-600	6 1	st pce	
700	18	1-1134-750	1	st pce	

9630

Tegelvoegkruisje, in wit kunststof, in ophangzakje A = voor voegbreedte

Croix pour joints de carrelage, matière synthétique blanche, en sachet à suspendre



A mm	Inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.5	250	1-9630	5 1	BL	
3.0	250	1-9630-3	5 1	BL	
5.0	200	1-9630-5	5 1	BL	

**0205**

Plaasterkommetje, bolvorm, zwarte buigzame kunststof

Bol à plâtre, matière synthétique noire souple

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	95	1-0205	10 1	st pce	

9544

Vloerderaftrekker, zwart rubber, houten heft, strijker voor afwerking van voegen en naden van tegels
B = dikte rubber

Raclette de carreleur, pour aplanir les joints, caoutchouc noir, manche bois
B = épaisseur du caoutchouc


A mm	H mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	90	5	1-9544-180	10 1	st pce	
300	90	5	1-9544	10 1	st pce	

9526

Plakspaan, rechthoekig, gesloten greep, gele kunststof, met oranje **schuimrubber zool**
C = schuimrubberdikte

Taloche, plâtresse rectangulaire, poignée fermée en matière synthétique couleur crème, avec **semelle en mousse** de latex orange
C = épaisseur mousse

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	140	20	1-9526	1	st pce	

9516

Plakijzer voor stukadoor, rechthoekig, open houten gevernist heft op alu voetsteun
C = plaatdikte

Plâtresse, rectangulaire, manche ouverte en bois verni sur support-pied en alu
C = épaisseur tôle

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	130	0.70	1-9516	1	st pce	

9517

Plakijzer, rechthoekig, 2 zijden **getand**, vierkante tanden 6x6 mm, open houten heft op alu voetsteun
C = plaatdikte

Plâtresse, rectangulaire, acier, **dentelées** sur 2 cotés, denture carrée 6x6 mm, manche ouverte en bois sur support-pied en alu
C = épaisseur tôle

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	130	0.8	1-9517	1	st pce	

9519

Plakijzer, model Floreffe, **afgeronde** voorzijde, gesloten houten greep op alu voetsteun
D = plaatdikte

Plâtresse, façon Floreffe, 1 bout **arrondi**, poignée fermée en bois sur support-pied en alu
D = épaisseur tôle




A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	80	110	1.25	1-9519	1	st pce	

9518

Plakijzer voor chape, **puntige** voorzijde, gesloten houten greep op alu voetsteun
D = plaatdikte

Plâtresse, pour chape, **pointue**, poignée fermée en bois sur support-pied en alu
D = épaisseur tôle



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
450	80	110	0.90	1-9518	1	st pce	

9515

Voegijzer, buigzaam, plat, gehard, gelakt houten heft

Fer à rejointoyer, réparer, flexible, plat, trempé, manche en bois laqué



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	150	1-9515-8	6 1	st pce	
10	150	1-9515-10	6 1	st pce	
12	150	1-9515-12	6 1	st pce	

9520

Kattentongtruweel, smal, **roestvrij staal**, zwanenhals, gevernist houten heft
B = maximale breedte

Truelle langue de chat, étroite, en **inox**, col de cygne, manche en bois verni
B = largeur maximale



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	46	1-9520-140	6 1	st pce	
160	55	1-9520-160	6 1	st pce	

9907

Poliertruweel, afgerond, buigzaam, zwanenhals, houten heft met slagkap

Truelle à lisser, à polir, arrondie, lame flexible, col de cygne, manche en bois avec anneau à frapper



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	79	1-9907-140	3 1	st pce	
160	81	1-9907-160	3 1	st pce	

9904



Vloerderstruweel, spitsboog, zwanenhals, gevernist houten heft met slagknop

Truelle de carreleur, forme ogive, col de cygne, manche en bois verni avec anneau à frapper

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
170	128	1-9904	4 1	st pce	

9902




Metsersstruweel, model Brussel, spitsboog, zwanenhals, gevernist houten heft met slagkap

Truelle de maçon, façon Bruxelles, forme ogive, col de cygne, manche en bois verni avec anneau à frapper

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	160	1-9902	1	st pce	

9903



Metsersstruweel, model Floreffe/Antwerpen, afgerond, zwanenhals, gevernist houten heft met slagkap

Truelle de maçon, façon Floreffe/Anvers, arrondie, col de cygne, manche en bois verni avec anneau à frapper

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
190	150	1-9903	1	st pce	

9906



Metsersstruweel, model Parijs, ovaal, zwanenhals, gevernist houten heft met slagkap

Truelle de maçon, façon Paris, ovale, col de cygne, manche en bois vernis avec anneau à frapper

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	130	1-9906	3 1	st pce	

0702



Plamuurmes, buigzaam, gehard, ovaal houten heft met ophanggat

Couteau de peintre, flexible, trempé, manche ovale en bois avec trou à suspendre

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	1-0702-30	12 1	st pce	
40	1-0702-40	12 1	st pce	
50	1-0702-50	12 1	st pce	
63	1-0702-60	12 1	st pce	
80	1-0702-80	12 1	st pce	
100	1-0702-100	12 1	st pce	

0703

Plamuurmes, schuin mes, **half-buigzaam** steekmodel, gehard, houten ovaal heft met ophanggat

Couteau de peintre, oblique, **demi-flexible**, trempé, manche ovale en bois avec trou à suspendre



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	1-0703-20	12 1	st pce	
30	1-0703-30	12 1	st pce	
40	1-0703-40	12 1	st pce	
50	1-0703-50	12 1	st pce	
60	1-0703-60	12 1	st pce	
70	1-0703-70	12 1	st pce	
80	1-0703-80	12 1	st pce	
100	1-0703-100	12 1	st pce	
120	1-0703-120	12 1	st pce	

0718

Plamuurmes, gehard, vierkant, houten heft met ophanggat

Couteau de peintre, trempé, carré, manche en bois avec trou à suspendre



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	1-0718-140	6 1	st pce	
180	1-0718-180	6 1	st pce	

0430

Plamuurmessenset, Japans model, zeer buigzame spatels met kunststof rug
Voor plamuren en afsteken van diverse materialen
4 stuks in zakje : 50, 80, 100 en 120 mm breed

Jeu de couteaux à enduire, modèle japonais, spatules flexibles avec monture en matière synthétique
Pour enlever les couches des matériaux diverses
4 pièces en sachet : largeur de 50, 80, 100 et 120 mm



A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	1-0430	5 1	st pce	

2031

Schraapstaal, rechthoekig, plat, hardstaal
Om hout vlak te strijken en om dunne verflagen van hout te verwijderen
C = plaatdikte

Racloir de peintre, rectangulaire, plat, acier trempé
Pour aplanir le bois et écarter de fines couches de peinture sur bois
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	60	0.8	1-2031	12 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
N° d'art. Skin			
S-2031	1	5	

**0359**

Schraapstaal, vastgeniet hartvormig blad, rond houten heft
Om verf, vernis, roest, cement, enz. te verwijderen

Grattoir de peintre, à lame ogivale rivetée, manche ronde en bois
Pour écarter peinture, vernis, rouillé, ciment, etc.

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	1-0359	12 1	st pce	

2022

Glasschraper, met scheermes, verstelbaar voor horizontaal en vertikaal gebruik, met beschermkap, rond houten heft


Grattoir pour vitre, réversible pour usage horizontal et vertical, avec lame de rasoir, manche ronde en bois

A = scheermesbreedte
vervangmesmes = art. 1-2713

A = largeur lame
lame de rechange: art. 1-2713

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	145	1-2022	6 1	st pce	


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2022	1	3	

2018

Koudlijmstrijkkam, **licht**, houten handvat, buigzaam model, grove tanding
Ook voor cementlijm
C = vierkante tandopening en -breedte

Palette pour étendre la colle et ciment-colle, peigne-spatule **légère**, poignée en bois, modèle flexible, grosse denture
C = intervalle des dents

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	110	4+4	1-2018	10 1	st pce	

2019

Koudlijmstrijkkam, **zwaar**, houten handvat, buigzaam model, getand lemmer
Ook voor cementlijm
C = grove driehoek tandopening en -breedte

Palette pour étendre la colle et ciment-colle, peigne-spatule **forte**, poignée en bois, modèle flexible, lame dentelée
C = intervalle des dents

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	125	3+2	1-2019	6 1	st pce	

0096

Behangerslat, blank staal, op rol
L = totale lengte

Latte de tapisserie, acier non traité, enroulée
L = longueur totale

A mm	L M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	2	1-0096	5 1	st pce	

2259

Bouwemmer, laag model, met maatindeling in liter, zwarte buigzame kunststof (polyethyleen), bestand tegen normale vriestemperaturen, verzinkte beugel met neus

H = hoogte zonder beugel

C = Ø beugel

Seau de maçon, modèle bas, avec graduation en litre, matière synthétique souple noire (polyéthylène), résistant aux températures de gèle normaux, anse galvanisée avec nez

H = hauteur sans anse

C = Ø anse



inhoud contenu	A mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12 lit.	310	225	5	1-2259-12	10 1	st pce	

2269

Bouwkuip, rond model, in zachte, buigzame zwarte kunststof (polyethyleen), bestand tegen normale vriestemperaturen, zware rand met 4 handgrepen onder de boord

H = hoogte

Cuvette de maçon, modèle rond, matière synthétique noire (polyéthylène) souple, résistant aux températures de gèle normaux, bord rigide avec 4 poignées sous le bord

H = hauteur



A mm	H mm	Inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	350	65 lit.	1-2269-65	2 1	st pce	
670	355	90 lit.	1-2269-90	2 1	st pce	

2279

Bouwkuip, rechthoekig model, in zachte, buigzame zwarte kunststof (polyethyleen), bestand tegen normale vriestemperaturen, zware rand met 4 handgrepen onder de boord

Cuvette de maçon, auge, modèle rectangulaire, matière synthétique souple noire (polyéthylène), résistant aux températures de gèle normaux, bord rigide avec 4 poignées



A mm	B mm	H mm	Inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
665	425	280	65 lit.	1-2279-65	2 1	st pce	
785	480	300	90 lit.	1-2279-90	2 1	st pce	

0349

Drukpistool voor dichtingskit in koker, handbediening, open huis, oranje gelakt

Extrudeuse à main pour cartouche, cage ouverte, tige ronde, laquées orange



vr / pr cc	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300-330	1-0349	6 1	st pce	

0449

Drukpistool "cox" voor dichtingskit in koker, handbediening, open huis, oranje gelakt, met zeskantstang, anti-druipklep voor lichte terugglijding

Extrudeuse à main "cox" pour cartouche, cage ouverte, laquées orange, avec tige hexagonale et levier anti-écoulement



vr / pr ml	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
310	1-0449	25 1	st pce	



6800

Oliespuitkan, getrokken plaatstaal met schroefsluiting, rood gelakt, **vaste aluminium tuit**, kunststof pomp
A = tuitlengte

Burette à huile, en tôle étirée avec fermeture à visser, laquée rouge, **bec fixe en aluminium**, pompe en matière synthétique
A = longueur bec

inh. cont.	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250 ml	135	1-6800-250	(3)x2 1	st pce	

0670



Spuitje in kunststof, gevuld met zuurvrije vaselineolie, met kunststof ophangoog

Burette en matière synthétique, bombe remplie d'**huile** fine (à base de vaseline), avec cavalier pour suspendre en matière synthétique

inh. cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100 ml	1-0670	10 1	BL	

0640



Spuitje in kunststof, gevuld met universeel **vet**, met kunststof ophangoog

Burette en matière synthétique, bombe remplie de **graisse**, usages multiples, avec cavalier pour suspendre en matière synthétique

inh. cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80 gr	1-0640	10 1	BL	