


5801

Assortiment drukveren, lichte veerkracht, antiroest behandeld
 A = buiten Ø
 In kunststof doos met vakken
(los = naleverbaar per 30 st)

Assortiment de ressorts à boudin, compression légère, traités anti-corrosion
 A = Ø extérieur
 Coffret à compartiments en matière synthétique
(livrable en vrac, mais par minimum 30 pcs)



ds / bte mm	Inh Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200x125	ca. 144	1-5801	1	st pce	

Inhoud doos
 Contenu coffret


Ref. Réf.	A mm	B mm	Aant. Qté.	€
800-10	3.2	13	12 st/pcs	0.567
800-11	3.2	16	12 st/pcs	0.664
800-12	3.2	19	12 st/pcs	0.768
800-13	4.0	19	12 st/pcs	0.768
800-14	4.0	25	12 st/pcs	0.807
800-15	4.0	25	12 st/pcs	0.807
800-16	4.0	32	12 st/pcs	0.856
800-17	5.6	25	12 st/pcs	0.856
800-18	5.6	32	12 st/pcs	1.001
800-19	5.6	38	12 st/pcs	1.001
800-20	5.6	45	12 st/pcs	1.047
800-21	6.5	38	12 st/pcs	1.047

7

5802

Assortiment drukveren, halfzware veerkracht, antiroest behandeld
 A = buiten Ø
 In kunststof doos met vakken
(los = naleverbaar per 30 st)

Assortiment de ressorts à boudin, compression semi-forte, traités anti-corrosion
 A = Ø extérieur
 Coffret à compartiments en matière synthétique
(livrable en vrac, mais par minimum 30 pcs)



ds / bte mm	Inh Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
270x235	ca. 144	1-5802	1	st pce	

Inhoud doos
 Contenu coffret

Ref. Réf.	A mm	B mm	Aant. Qté.	€
800-22	6.5	51	16 st/pcs	1.107
800-23	6.5	64	16 st/pcs	1.154
800-24	8.0	38	16 st/pcs	1.192
800-25	8.0	51	16 st/pcs	1.387
800-26	8.0	64	16 st/pcs	1.387
800-27	10.3	38	16 st/pcs	1.434
800-28	10.3	51	16 st/pcs	1.471
800-29	10.3	64	16 st/pcs	1.556
800-30	12.7	51	16 st/pcs	1.656

**5301**

Assortiment trekveren, lichte veerkracht, antiroest behandeld
In kunststof doos met vakken
(los = naleverbaar per 30 st)

Assortiment de ressorts de traction, traction légère, traités anti-corrosion
Coffret à compartiments en matière synthétique
(livrable en vrac, mais par minimum 30 pcs)

ds / bte mm	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200x125	ca. 144	1-5301	1	st pce	

Inhoud doos
Contenu coffret

Ref.	A mm	B mm	Aant. Qté.	€
300-10	2.5	13	12 st/pcs	1,535
300-11	2.5	16	12 st/pcs	1,535
300-12	3.2	16	12 st/pcs	1,636
300-13	3.2	25	12 st/pcs	1,652
300-14	3.2	32	12 st/pcs	1,682
300-15	4.8	16	12 st/pcs	1,734
300-16	4.8	19	12 st/pcs	1,734
300-17	4.8	45	12 st/pcs	1,805
300-18	4.8	51	12 st/pcs	1,916
300-19	5.6	28	12 st/pcs	1,916
300-20	5.6	32	12 st/pcs	1,986
300-21	6.5	45	12 st/pcs	1,986

5302

Assortiment trekveren, halfzware veerkracht, antiroest behandeld
In kunststof doos met vakken
(los = naleverbaar per 30 st)

Assortiment de ressorts de traction, traction semi-forte, traités anti-corrosion
Coffret à compartiments en matière synthétique
(livrable en vrac, mais par minimum 30 pcs)

ds / bte mm	Inh. Cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
270x235	ca. 144	1-5302	1	st pce	

Inhoud doos
Contenu coffret

Ref.	A mm	B mm	Aant. Qté.	€
300-22	6.5	57	16 st/pcs	1,770
300-23	6.5	70	16 st/pcs	1,804
300-24	8.0	57	16 st/pcs	1,818
300-25	8.0	70	16 st/pcs	1,852
300-26	8.0	83	16 st/pcs	1,884
300-27	10.3	70	16 st/pcs	1,884
300-28	10.3	83	16 st/pcs	1,940
300-29	10.3	95	16 st/pcs	1,988
300-30	11.0	76	16 st/pcs	2,016

3301

Assortiment druk- en trekveren (ogen en haken) voor garage, lichte en harde veerkracht, antiroest behandeld
Lengten van 41 tot 305 mm
In kunststof doos met vakken
(los = naleverbaar per 30 st)

Assortiment de ressorts de pression et de traction (œillets et crochets), compression / traction légère et forte, traités anti-corrosion
Longueurs de 41 jusqu'à 305 mm
Coffret à compartiments en matière synthétique
(livrable en vrac, mais par minimum 30 pcs)



ds / bte mm	Inh, Cont,	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
335x275	ca, 150	1-3301	1	st pce	

4201

Darmklem, spanning in aluzinkband, geel verzinkte metaalbout met moer, zeskantkop met gleuf
M = boutmaat

Collier de serrage, bande en aluzinc, pour tuyau fin, boulon bichromaté avec écrou, tête hexagonale fendue
M = dimension boulon



vr/pr Ø mm	B mm	M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	8.5	M3	1-4201-6	100 1	st pce	
8	9.0	M3	1-4201-8	100 1	st pce	
9	10.0	M4	1-4201-9	100 1	st pce	
10	10.0	M4	1-4201-10	100 1	st pce	
11	10.0	M4	1-4201-11	100 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4201-6	2	5	
S-4201-8	2	5	
S-4201-9	2	5	
S-4201-10	2	5	
S-4201-11	2	5	

4102

Darmklem, spanning met omgebogen band, geborgde geelverzinkte zeskantwormschroef met gleuf + Phillips

Collier de serrage pour tuyau, bande à rebords relevés, vis zinguée à tête hexagonale fendue + Phillips



Roestvast nikkelstaal - Aisi 430 – Din 3017
Inox nickelé - Aisi 430 – Din 3017

van Ø de mm	tot Ø à mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	16	9	1-4102-816	200 1	st pce	
12	22	9	1-4102-1220	200 1	st pce	
16	27	9	1-4102-1625	200 1	st pce	
20	32	9	1-4102-2032	200 1	st pce	
25	40	9	1-4102-2540	100 1	st pce	
32	50	9	1-4102-3250	100 1	st pce	
40	60	9	1-4102-4060	100 1	st pce	
50	70	9	1-4102-5070	100 1	st pce	
60	80	9	1-4102-6080	100 1	st pce	
90	110	9	1-4102-90110	25 1	st pce	
100	120	9	1-4102-100120	25 1	st pce	
120	140	9	1-4102-120140	25 1	st pce	
140	160	9	1-4102-140160	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4102-816	2	5	
S-4102-1220	2	5	
S-4102-1625	2	5	
S-4102-2032	2	5	
S-4102-2540	2	5	
S-4102-3250	2	5	
S-4102-4060	2	5	
S-4102-5070	2	5	
S-4102-6080	2	3	

Paco-star
9000-6240
9000-6242
9000-6244

Koolstofstaal – BS 5315 en Din 3017-4 Acier au carbone – BS 5315 et Din 3017-4										
van Ø de mm	tot Ø à mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
8	12	9.00	1-4143-812	200 1	st pce		S-4143-812	2	5	
8	16	9.00	1-4143-1016	200 1	st pce		S-4143-1016	2	5	
12	22	9.00	1-4143-1222	200 1	st pce		S-4143-1222	2	5	
16	27	9.00	1-4143-1625	200 1	st pce		S-4143-1625	2	5	
16	27	12.3	1-4143-1627	50 1	st pce		S-4143-1627	2	5	
20	32	12.3	1-4143-2032	50 1	st pce		S-4143-2032	2	5	
25	40	12.3	1-4143-2540	50 1	st pce		S-4143-2540	2	5	
30	45	12.3	1-4143-3045	50 1	st pce		S-4143-3045	2	5	
32	50	12.3	1-4143-3250	50 1	st pce		S-4143-3250	2	5	
40	60	12.3	1-4143-4060	50 1	st pce		S-4143-4060	2	5	
50	70	12.3	1-4143-5070	50 1	st pce		S-4143-5070	2	5	
60	80	12.3	1-4143-6080	50 1	st pce		S-4143-6080	2	3	
70	90	12.3	1-4143-7090	50 1	st pce		S-4143-7090	2	3	
80	100	12.3	1-4143-80100	25 1	st pce		S-4143-80100	2	3	
90	110	12.3	1-4143-90110	25 1	st pce		S-4143-90110	2	2	
100	120	12.3	1-4143-100120	25 1	st pce		S-4143-100120	2	2	
110	130	12.3	1-4143-110130	25 1	st pce		S-4143-110130	2	2	
120	140	12.3	1-4143-120140	25 1	st pce		S-4143-120140	2	2	

1101

Assortiment dichtingsringen, roodkoper, doorzichtige kunststof doos met vakken
C = ringdikte
(navulling leverbaar per 100 st. na aanvraag)

Assortiment de joints en cuivre rouge, Coffret en matière synthétique transparente avec compartiments
C= épaisseur
(remplissage possible par 100 pcs sur demande)

Doos Boîte mm	Inh Cont	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200 x 105 x 28	270	1	1-1101	1	st pce	


Inhoud doos
Contenu coffret

A mm	B mm	Aant. Qté.	€
4	8	36 st/pcs	0.163
5	9	50 st/pcs	0.175
6	10	25 st/pcs	0.175
8	12	25 st/pcs	0.175
8	14	25 st/pcs	0.185
10	14	25 st/pcs	0.185
10	16	25 st/pcs	0.247
12	18	10 st/pcs	0.263
14	20	10 st/pcs	0.263
16	22	10 st/pcs	0.299
18	24	10 st/pcs	0.299
20	26	5 st/pcs	0.353

4108

Dichtingsring voor verbinding, in rood fiber
C = dikte

Joint d'étanchéité en fibre rouge
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8	14	1	1-4108-814	1	%	
9	14	1	1-4108-914	1	%	
10	15	1	1-4108-1015	1	%	
11	16	1	1-4108-1116	1	%	
12	17	1	1-4108-1217	1	%	
12	18	1	1-4108-1218	1	%	
13	17	1	1-4108-1317	1	%	
14	19	1	1-4108-1419	1	%	
16	22	1	1-4108-1622	1	%	
18	24	1	1-4108-1824	1	%	
21	25	1	1-4108-2125	1	%	

3801

Assortiment dichtingsringen 4108 in rood fiber, doorzichtige kunststof doos met vakken
C = dikte
* = navulling leverbaar per 100 st. na aanvraag

Assortiment de joints en fibre rouge 4108, coffret en matière synthétique transparente avec compartiments
C = épaisseur
* = remplissage possible par 100 pcs sur demande



7

Doos Boîte mm	Inh Cont	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
260 x 200 x 33	1050	1	1-3801	1	st pce	


Inhoud doos
Contenu coffret

Art. nr. N° d'art.	A mm	B mm	C mm	Aant. Qté.	€
*	4	8	1	200 st/pcs	0.042
*	5	9	1	100 st/pcs	0.046
*	6	10	1	100 st/pcs	0.052
*	7	11	1	100 st/pcs	0.056
*	8	12	1	100 st/pcs	0.054
1-4108-814	8	14	1	75 st/pcs	0.060
1-4108-914	9	14	1	75 st/pcs	0.060
1-4108-1015	10	15	1	50 st/pcs	0.080
1-4108-1116	11	16	1	25 st/pcs	0.092
1-4108-1217	12	17	1	50 st/pcs	0.102
1-4108-1218	12	18	1	50 st/pcs	0.100
1-4108-1419	14	19	1	25 st/pcs	0.106
1-4108-1622	16	22	1	25 st/pcs	0.170
1-4108-1824	18	24	1	25 st/pcs	0.138
1-4108-2125	21	25	1	25 st/pcs	0.158


4109

Dichtingsring, vlak, in rood fiber, voor sanitair
C = dikte

Joint d'étanchéité, plat, en fibre rouge, pour sanitaire
C = épaisseur



A mm	B mm	C mm	Voor pour	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Paco-star
10	15	2	3/8"	1-4109-1015	1	%		9000-6280
12	18	2	1/2"	1-4109-1218	1	%		9000-6282
18	24	2	3/4"	1-4109-1824	1	%		9000-6284
22	30	2	1"	1-4109-2230	1	%		9000-6286

**4107**

Dichtingsring voor water, vlak, in zwart SBR **natuurrubber**, versterkt met doek
C = dikte

Joint d'étanchéité plat, pour l'eau, **caoutchouc** SBR naturel noir, renforcé de toile
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	15	2	3/8"	1-4107-1015	1	%	
12	18	2	1/2"	1-4107-1218	1	%	
18	24	2	3/4"	1-4107-1824	1	%	
22	30	2	1"	1-4107-2230	1	%	
30	38	2	1 1/4"	1-4107-3038	1	%	
35	45	2	1 1/2"	1-4107-3545	1	%	

Paco-star
9000-6260
9000-6262
9000-6264
9000-6266

**4105**

Klepdichting, voor sanitair-kraanwerk, vol zwart rubber (EPDM ethileen propyleen)
C = dikte

Joint de siège de clapet, pour robinetterie, caoutchouc plein noir (EPDM éthylène propylène)
C = épaisseur

B mm	C mm	voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13	5	3/8"	1-4105-135	1	%	
16	4	1/2"	1-4105-164	1	%	

Paco-star
9000-6320
9000-6322

**4106**

Klepdichting, voor sanitair-kraanwerk, doorboord, zwart rubber (EPDM ethileen propyleen)
C = dikte

Joint de siège de clapet pour robinetterie, avec trou, caoutchouc noir (EPDM éthylène propylène)
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	voor pour	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	13	4	3/8"	1-4106-134	1	%	
4	14	4	1/2"	1-4106-144	1	%	
4	15	4	1/2"	1-4106-154	1	%	
4	16	4	1/2"	1-4106-164	1	%	
4	17	4	1/2"	1-4106-174	1	%	

Paco-star
9000-6340
9000-6342
9000-6344
9000-6346
9000-6348

**1105**

Assortiment dichtingsringen voor sanitair, rubber 4105 & 4106 en fiber 4109, doorzichtige kunststof doos met vakken

Assortiment de joints pour sanitaire, caoutchouc 4105 & 4106 + fibre 4109, coffret en matière synthétique avec compartiments

Doos Boîte mm	Inh Cont	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200 x 105 x 28	210	1-1105	1	st pce	


Inhoud doos
Contenu coffret

Art. nr. N° d'art.	A mm	B mm°	Aant. Qté.	€
1-4109-1015	10	15	30 st/pcs	0.072
1-4109-1812	12	18	50 st/pcs	0.102
1-4109-1824	18	24	20 st/pcs	0.158
1-4109-2230	22	30	10 st/pcs	0.154
1-4106-134	4	13	15 st/pcs	0.198
1-4106-144	4	14	15 st/pcs	0.202
1-4106-154	4	15	15 st/pcs	0.150
1-4106-164	4	16	15 st/pcs	0.172
1-4106-174	4	17	10 st/pcs	0.198
1-4105-135		13	15 st/pcs	0.186
1-4105-164		16	15 st/pcs	0.256

4103

Dichtingsring, rond model "O" in zwart rubber (Nitril N.70)
 Bestand tegen minerale en hydraulische oliën, koelwaterstof
 Niet bestand tegen tegen zuren, CV, hoge temperaturen
 Nr 9 = voor nippels van darmkoppeling

Joint d'étanchéité, modèle rond "O" en caoutchouc noir (Nitril N 70)
 Résistant aux huiles minérales et hydrauliques
 Pas résistant aux acides et aux températures élevés
 N° 9 = pour embouts de raccord pour tuyau



Ø mm	B mm	Nr N°	Artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1.90	2.60	1	1-4103-2619	1	%	
1.90	3.40	2	1-4103-3419	1	%	
1.90	4.20	3	1-4103-4219	1	%	
1.90	4.90	4	1-4103-4919	1	%	
1.90	5.70	5	1-4103-5719	1	%	
1.90	7.20	6	1-4103-7219	1	%	
1.90	8.90	7	1-4103-8919	1	%	
2.70	8.90	8	1-4103-8927	1	%	
2.70	10.50	9	1-4103-10527	1	%	
2.70	12.10	10	1-4103-12127	1	%	
2.70	13.60	11	1-4103-13627	1	%	
2.70	15.10	12	1-4103-15127	1	%	

Paco-star
9000-6360
9000-6362
9000-6364
9000-6366
9000-6368
9000-6370

2112

Assortiment dichtingsringen 4103, rond model "O", zwart rubber (Nitril N.70), doorzichtige kunststof doos met vakken

Assortiment de joints 4103, modèle rond "O" torique, caoutchouc noir (Nitril N 70), coffret en matière synthétique avec compartiments



Doos Boîte mm	Inh Cont	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200 x 105 x 28	390	1-2112	1	st pce	


Inhoud doos
 Contenu coffret

Art. nr. N° d'art.	Ø mm	B mm	Nr. N°	Aant. Qté.	€
1-4103-2619	1.90	2.60	1	50 st/pcs	0.112
1-4103-3419	1.90	3.40	2	50 st/pcs	0.112
1-4103-4219	1.90	4.20	3	50 st/pcs	0.112
1-4103-4919	1.90	4.90	4	50 st/pcs	0.122
1-4103-5719	1.90	5.70	5	25 st/pcs	0.136
1-4103-7219	1.90	7.20	6	25 st/pcs	0.136
1-4103-8919	1.90	8.90	7	25 st/pcs	0.146
1-4103-8927	2.70	8.90	8	25 st/pcs	0.146
1-4103-10527	2.70	10.50	9	25 st/pcs	0.156
1-4103-12127	2.70	12.10	10	25 st/pcs	0.160
1-4103-13627	2.70	13.60	11	20 st/pcs	0.190
1-4103-15127	2.70	15.10	12	20 st/pcs	0.224

4110

Dichtingsring, rond model "O" in zwart rubber (Nitril N.70)
 Bestand tegen minerale en hydraulische oliën, koelwaterstof
 Niet bestand tegen tegen zuren, CV, hoge temperaturen

Joint d'étanchéité, modèle rond "O" en caoutchouc noir (Nitril N 70)
 Résistant aux huiles minérales et hydrauliques
 Pas résistant aux acides et aux températures élevés



Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2.7	16.9	1-4110-2717	1	%	
2.7	18.4	1-4110-2718	1	%	
3.6	18.3	1-4110-3618	1	%	
3.6	19.8	1-4110-3620	1	%	
3.6	21.3	1-4110-3621	1	%	
3.6	23.0	1-4110-3623	1	%	
3.6	24.6	1-4110-3624	1	%	

Ø mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
3.6	26.2	1-4110-3626	1	%	
3.6	27.8	1-4110-3628	1	%	
3.6	29.3	1-4110-3629	1	%	
3.6	30.8	1-4110-3631	1	%	
3.6	32.5	1-4110-3632	1	%	
3.6	34.1	1-4110-3634	1	%	
3.6	35.6	1-4110-3635	1	%	
3.6	37.3	1-4110-3637	1	%	

1327

Assortiment dichtingsringen, rond, "O" model, zwart rubber (Nitril N 70), doorzichtige kunststof doos met vakken (navulling leverbaar per 100 st na aanvraag)

Assortiment de joints, modèle rond "O", caoutchouc noir (Nitril N 70), coffret en matière synthétique avec compartiments (remplissage possible par 100 pcs sur demande)

Doos Boite mm	Inh Cont	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
260 x 200 x 33	206	1-1327	1	st pce	

Inhoud doos
Contenu coffret

Art. nr. N° d'art.	Ø mm	B mm	Aant. Qté.	€
1-4110-2717	2.7	16.9	20 st/pcs	0.320
1-4110-2718	2.7	18.4	20 st/pcs	0.322
1-4110-3618	3.6	18.3	20 st/pcs	0.346
1-4110-3620	3.6	19.8	20 st/pcs	0.348
1-4110-3621	3.6	21.3	12 st/pcs	0.348
1-4110-3623	3.6	23.0	10 st/pcs	0.444
1-4110-3624	3.6	24.6	20 st/pcs	0.446
1-4110-3626	3.6	26.2	12 st/pcs	0.444
1-4110-3628	3.6	27.8	12 st/pcs	0.446
1-4110-3629	3.6	29.3	10 st/pcs	0.480
1-4110-3631	3.6	30.8	10 st/pcs	0.482
1-4110-3632	3.6	32.5	10 st/pcs	0.480
1-4110-3634	3.6	34.1	10 st/pcs	0.514
1-4110-3635	3.6	35.6	10 st/pcs	0.514
1-4110-3637	3.6	37.3	10 st/pcs	0.516

0600

Dichtingsband, voor schroefdraadverbinding, PTFE polytetrafluoroethylene (Teflon), op kunststof spoel met beschermkap
A = dikte
Verpakt per (20x)10 stuks

Bande d'étanchéité pour raccords filetés, PTFE polytetrafluoroethylene (Teflon), sur bobine en matière synthétique avec couvercle
A = épaisseur
Emballage de (20x)10 pièces

A mm	L M	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
0.075	12	12	1-0600	200 10	st pce	

0032

Ontluchtingsleutel voor radiator, binnenvierkant, zamak gegoten (versterkt alu)

Clé de purge pour radiateur, carré intérieur, zamac moulé (alu renforcé)

■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
5x5	1-0032	100 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0032	1	5	

Paco-star
9000-6900