

7900

Wandrail, voor drager 7901, **enkel**,
opschroefmodel

A = asafstand

Crémaillère pour support 7901,
modèle **simple**, à appliquer

A = axe



Wit gelakt						Laqué blanc
------------	--	--	--	--	--	-------------

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	1-7900-1-500	6	PR	
1000	50	1-7900-1-1000	6	PR	
1500	50	1-7900-1-1500	6	PR	
2000	50	1-7900-1-2000	6	PR	

Grijs gelakt						Laqué gris
--------------	--	--	--	--	--	------------

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	1-7900-7-500	6	PR	
1000	50	1-7900-7-1000	6	PR	
1500	50	1-7900-7-1500	6	PR	
2000	50	1-7900-7-2000	6	PR	

9

7901

Drager, voor wandrail 7900, **enkel**
A = asafstand

Support, pour crémaillère 7900,
simple

A = axe



Wit gelakt						Laqué blanc
------------	--	--	--	--	--	-------------

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	50	1-7901-1-150	20	st pce	
200	50	1-7901-1-200	20	st pce	
250	50	1-7901-1-250	20	st pce	
300	50	1-7901-1-300	20	st pce	
350	50	1-7901-1-350	20	st pce	
400	50	1-7901-1-400	20	st pce	
500	50	1-7901-1-500	20	st pce	

Grijs gelakt						Laqué gris
--------------	--	--	--	--	--	------------

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	50	1-7901-7-150	20	st pce	
200	50	1-7901-7-200	20	st pce	
250	50	1-7901-7-250	20	st pce	
300	50	1-7901-7-300	20	st pce	
350	50	1-7901-7-350	20	st pce	
400	50	1-7901-7-400	20	st pce	
500	50	1-7901-7-500	20	st pce	

7910

Wandrail, voor drager 7911, **dubbel**,
op Schroefmodel
A = asafstand

Crémaillère pour support 7911,
modèle **double**, à appliquer
A = axe



Wit gelakt
Laqué blanc

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	1-7910-1-500	6	PR	
1000	50	1-7910-1-1000	6	PR	
1500	50	1-7910-1-1500	6	PR	
2000	50	1-7910-1-2000	6	PR	

Grijs gelakt
Laqué gris

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	50	1-7910-7-500	6	PR	
1000	50	1-7910-7-1000	6	PR	
1500	50	1-7910-7-1500	6	PR	
2000	50	1-7910-7-2000	6	PR	

7911

Drager, voor wandrail 7910, **dubbel**
A = asafstand

Support, pour crémaillère 7910,
double
A = axe



Wit gelakt
Laqué blanc

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
170	50	1-7911-1-170	20	st pce	
220	50	1-7911-1-220	20	st pce	
270	50	1-7911-1-270	20	st pce	
320	50	1-7911-1-320	20	st pce	
370	50	1-7911-1-370	20	st pce	
470	50	1-7911-1-470	20	st pce	

Grijs gelakt
Laqué gris

L mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
170	50	1-7911-7-170	20	st pce	
220	50	1-7911-7-220	20	st pce	
270	50	1-7911-7-270	20	st pce	
320	50	1-7911-7-320	20	st pce	
370	50	1-7911-7-370	20	st pce	
470	50	1-7911-7-470	20	st pce	

8900

Stellijst voor meubelkastschap,
opschroefmodel, U-profiel
B = dikte
C = stelafstand haken

Crémaillère pour tablette de meuble, à
appliquer, profil U
B = épaisseur
C = entraxe ajourage



Vernikkeld								Nickelé	
A mm	B mm	C mm	Lengte Long. M	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€		
16	4	15	2	1-8900	50 10	st pce			

Vermessingd								Laitonné	
A mm	B mm	C mm	Lengte Long. M	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€		
16	4	15	2	1-8900-14	50 10	st pce			

8901

Schapdragertje voor stellijst 8900,
geplooid inhaaksysteem, met schroefgat

Taquet pour crémaillère 8900
Support avec trou à visser



Vernikkeld							Nickelé			
voor pour mm	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
16	32	1-8901	2 0,1	%		S-8901	12	5		

Vermessingd							Laitonné			
voor pour mm	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
16	32	1-8901-14	2 0,1	%		S-8901-14	12	5		

9

1810

Nagelschapdragertje, **rond**, kunststof
(polyethyleen), verzinkte nagel,
voórgemonteerd
B = opbouwhoogte

Taquet à clou, **rond**, matière
synthétique (polyéthylène), pointe
zinguée, pré-assemblé
B = saillie




A mm	B mm	Kleur Couleur	Inh. Cont.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
11	10	Wit Blanc	1000	1-1810-1	10	%		S-1810-1	12	5		9000-6710
11	10	Wit Blanc	100	1-1810-1-100	1	%						
11	10	Bruin Brun	100	1-1810-6-100	1	%						


0804

Nagelschapdragertje, **afgeplat**,
kunststof (polyethyleen), verzinkte
nagel, voórgemonteerd
B = opbouwhoogte

Taquet à clou, **aplati**, matière
synthétique (polyéthylène), pointe
zinguée, pré-assemblé
B = saillie



A mm	B mm	Kleur Couleur	Inh. Cont.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
15	8	Wit Blanc	1000	1-0804-1	10	%		S-0804-1	12	5		9000-6700
15	8	Wit Blanc	100	1-0804-1-100	1	%		S-0804-1-100	100	5		
15	8	Bruin Brun	1000	1-0804-6	10	%		S-0804-6	12	5		9000-6702
15	8	Bruin Brun	100	1-0804-6-100	1	%		S-0804-6-100	100	5		

**1156**

Insteekschapdragertje, met hoekvorm, **nylon** (polyamide)
C = zichtbaar draagdiepte

Taquet à encastrer, support d'étagère, avec équerre, en **nylon** (polyamide)

Wit						
Blanc						
Ø mm	C mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€

5	9.5	1000	1-1156-5	10	%	
5	9.5	100	1-1156-5-100	1	%	
6	9.5	1000	1-1156-6	10	%	
6	9.5	100	1-1156-6-100	1	%	
7	9.5	1000	1-1156-7	10	%	
7	9.5	100	1-1156-7-100	1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1156-5-12	12	5	
S-1156-6-12	12	5	
S-1156-7-12	12	5	

Paco-star
9000-6718
9000-6802
9000-6804

Bruin						
Brun						
Ø mm	C mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€

5	9.5	1000	1-1156-6-5	10	%	
5	9.5	100	1-1156-6-5-100	1	%	
6	9.5	1000	1-1156-6-6	10	%	
6	9.5	100	1-1156-6-6-100	1	%	
7	9.5	1000	1-1156-6-7	10	%	
7	9.5	100	1-1156-6-7-100	1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1156-6-5-12	12	5	
S-1156-6-6-12	12	5	
S-1156-6-7-12	12	5	


2156

Insteekschapdragertje, met hoekvorm, metalen stift, drager in **transparante kunststof**
B x C = lengte x breedte draagvlak
D = insteekdiepte stift

Taquet à encastrer, support d'étagère, avec équerre, tige en acier, support en matière synthétique **transparente**
B x C = longueur x largeur support
D = profondeur tige

Ø mm	BxC mm	D mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	9 x 10	7	1000	1-2156-60-5	10	%	
5	9 x 10	7	100	1-2156-60-5-100	1	%	

Paco-star
9000-6716

1268

Insteekschapdragertje, dubbel, met wisselende diameter, cilindervorm, met aanslag diam. 12 mm, **nylon** (polyamide)

Taquet à encastrer, support d'étagère, double, avec diamètres différents, cylindrique, avec arrêt diam. 12 mm, en **nylon** (polyamide)


Wit							
Blanc							
A mm	B mm	L mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€

6	8	17	1000	1-1268	10	%	
6	8	17	100	1-1268-100	1	%	

Paco-star
9000-6812

Bruin							
Brun							
A mm	B mm	L mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€

6	8	17	1000	1-1268-6-68	10	%	
6	8	17	100	1-1268-6-68-100	1	%	

1267

Insteekschapdragertje, dubbel, cilindervorm, met aanslag, verzinkt

Taquet à encastrer, support d'étagère, double, cylindrique, avec arrêt, zingué

A mm	B mm	inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
5	16	5000	1-1267-5	50	%	
5	16	100	1-1267-5-100	1	BL.100	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1267-5-12	12	5	

Paco-star
9000-6814

1531

Insteekschapdragertje voor huls 1220, geperste lepelvorm
Skin 1531 = met hulzen 1220

Taquet (support d'étagère) pour douille 1220, à encastrer, forme cuillère plate
Skin 1531 = avec douilles 1220



Vernikkeld
Nickelé

Ø mm	inhoud contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
7	1000	1-1531-13	10	%		S-1531-13-12	12	5		9000-6816
7	100	1-1531-13-100	1	%						

Vermessingd
Laitonné

Ø mm	inhoud contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
7	1000	1-1531-14	10	%		S-1531-14-12	12	5		9000-6818
7	100	1-1531-14-100	1	%						

1220

Huls voor insteekschapdragertje 1531, geperst

Douille pour taquet 1531, à encastrer, emboutie



Vernikkeld
Nickelé

A mm	B mm	inhoud contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
7	10	5000	1-1220-13	50	%	
7	10	100	1-1220-13-100	1	%	

Vermessingd
Laitonné

A mm	B mm	inhoud contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
7	10	5000	1-1220-14	50	%	
7	10	100	1-1220-14-100	1	%	

0409

Neerklapbare plankendrager, glijsteun met ontgrendelklep, wit poedergelakt

Console rabattable, avec arc-glissière à levier, époxyée blanc



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
300	130	1-0409-300	12	st		S-0409-300	2	2	
			1	pce					
400	160	1-0409-400	12	st		S-0409-400	2	2	
			1	pce					

0408

Scharnierbare plankendrager met vouwsteun, wit poedergelakt (Verpakt 12 x 2)

Console pliable, avec compas, laqué époxy blanc (Emballage 12 x 2)



A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
200	1-0408-200	12	st		S-0408-200	2	3	
		2	pce					
300	1-0408-300	12	st		S-0408-300	2	2	
		2	pce					
400	1-0408-400	12	st					
		2	pce					

**0454**

Plankendrager in gegoten aluminium, siermodel, gekleurd poedergelakt
C = grootste breedte


Console en aluminium moulé, modèle décoratif, laqué epoxy
C = largeur max.

Wit						Blanc
-----	--	--	--	--	--	-------

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	100	21	1-0454-1-150	10 1	st pce	
200	150	21	1-0454-1-200	10 1	st pce	
250	200	24	1-0454-1-250	10 1	st pce	
300	200	26	1-0454-1-300	10 1	st pce	

Zwart						Noir
-------	--	--	--	--	--	------

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	100	21	1-0454-2-150	10 1	st pce	
200	150	21	1-0454-2-200	10 1	st pce	
250	200	24	1-0454-2-250	10 1	st pce	
300	200	26	1-0454-2-300	10 1	st pce	

**0407**

Geperste plankendrager, gekleurd poedergelakt, met kuipschroefgaten
Wit en Bruin, prijs inclusief EAN-code per stuk

Console emboutie, standard, laqué epoxy, avec trous forme cuvette
Blanc & Brun, prix Code EAN /pce incl.

Wit						Blanc
-----	--	--	--	--	--	-------

B mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	100	1-0407-75	(12)x20	st pce	
100	125	1-0407-100	(12)x20	st pce	
125	150	1-0407-125	(12)x20	st pce	
150	200	1-0407-150	(6)x20	st pce	
175	225	1-0407-175	(6)x20	st pce	
200	250	1-0407-200	(6)x20	st pce	
250	300	1-0407-250	(3)x20	st pce	
300	350	1-0407-300	(2)x20	st pce	
350	400	1-0407-350	(2)x20	st pce	

Bruin						Brun
-------	--	--	--	--	--	------

B mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	100	1-0407-B75 [d]	(12)x20	st pce	
100	125	1-0407-B100 [d]	(12)x20	st pce	
125	150	1-0407-B125 [d]	(12)x20	st pce	
150	200	1-0407-B150 [d]	(6)x20	st pce	
200	250	1-0407-B200 [d]	(6)x20	st pce	
250	300	1-0407-B250 [d]	(3)x20	st pce	
300	350	1-0407-B300 [d]	(2)x20	st pce	

B mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
350	400	1-0407-B350 [d]	(2)x20	st pce	

Zwart

Noir

B mm	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	125	1-0407-2-100	(12)x20	st pce	
125	150	1-0407-2-125	(12)x20	st pce	
150	200	1-0407-2-150	(6)x20	st pce	
200	250	1-0407-2-200	(6)x20	st pce	
250	300	1-0407-2-250	(3)x20	st pce	
300	350	1-0407-2-300	(2)x20	st pce	
350	400	1-0407-2-350	(2)x20	st pce	

1036

Zware plankendrager, **half afgeronde** hoeken, versterkt met steunshoor
D = dikte

Console renforcée, coins **demi-arrondis**, renforcée avec appui droit
D = épaisseur



9

Verzinkt

Zingué

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	200	30	5	1-1036-300	10	st pce	
400	250	30	5	1-1036-400	10	st pce	
500	330	30	5	1-1036-500	10	st pce	

Wit poedergelakt

Laqué epoxy blanc

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	125	20	4	1-1036-18-125	10	st pce	
250	150	20	4	1-1036-18-150	10	st pce	
300	175	20	4	1-1036-18-175	10	st pce	
300	200	30	5	1-1036-18-300	10	st pce	
400	250	30	5	1-1036-18-400	10	st pce	
500	330	30	5	1-1036-18-500	10	st pce	

Epoxi metallic zilvergrijs

Laqué epoxy gris argenté métal

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	125	20	4	1-1036-7-125	10	st pce	
250	150	20	4	1-1036-7-150	10	st pce	
300	175	20	4	1-1036-7-175	10	st pce	

Roestvrij staal

Inox

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	125	20	4	1-1036-31-125	10	st pce	
250	150	20	4	1-1036-31-150	10	st pce	
300	175	20	4	1-1036-31-175	10	st pce	


Zwart poedergelakt				Epoxy nor				
A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
300	200	30	4	1-1036-2-300	10	st pce		
400	250	30	4	1-1036-2-400	10	st pce		
500	330	30	4	1-1036-2-500	10	st pce		

1180

Plankendrager, zwaar, in natuur-aluminium
C = dikte
D = draagvermogen

Console, renforcée, en aluminium nature
C = épaisseur
D = capacité

A mm	B mm	C mm	D Kg	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
350	300	8	150	1-1180-300	4	st pce	
400	350	8	150	1-1180-400	4	st pce	

0460

Plankendrager, rustiek, met getorstesteun, uiteinden met krullen, met schroefgaten, plaatijzer, poedergelakt oppervlak
C = breedte
D = dikte

Console rustique avec arc torsadé, avec trous pour vis, en tôle d'acier, surface laquée epoxy
C = largeur
D = épaisseur

Wit				Blanc				
A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
100	100	13	4	1-0460-1-100 [d]	10	st pce		
150	150	13	4	1-0460-1-150 [d]	10	st pce		
200	200	13	4	1-0460-1-200 [d]	10	st pce		
250	250	13	4	1-0460-1-250 [d]	10	st pce		

Zwart				Noir				
A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
100	100	13	4	1-0460-100	10	st pce		
150	150	13	4	1-0460-150	10	st pce		
200	200	13	4	1-0460-200	10	st pce		
250	250	13	4	1-0460-250	10	st pce		

0490

Home>it®



Plankendrager, siermodel, met gebogensteun schoor, in roestvrij staal
A = lengte
B = hoogte
C = breedte
D = dikte

Console, modèle décoratif, avec appuicoudé, en inox
A = longueur
B = hauteur
C = largeur
D = épaisseur

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
125	125	20	2.5	1-0490-31-125	10	st pce	
150	150	20	2.5	1-0490-31-150	10	st pce	


A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	200	20	2.5	1-0490-31-200	10	st pce	

0490

Plankendrager, metaal, met siersteen, met gefreesde schroefgaten

Console métallique, avec arc ornemental, avec trous fraisés pour vis

A mm	B mm	C mm	D mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
145	145	20	2.5	Wit Blanc	1-0490-1-145	10 1	st pce	
195	195	20	2.5	Wit Blanc	1-0490-1-195	10 1	st pce	
145	145	20	2.5	Zwart Noir	1-0490-2-145	10 1	st pce	
195	195	20	2.5	Zwart Noir	1-0490-2-195	10 1	st pce	
145	145	20	2.5	Grijs Gris	1-0490-7-145	10 1	st pce	
195	195	20	2.5	Grijs Gris	1-0490-7-195	10 1	st pce	




1924

Plankendrager in voorgebogen, gelaagd hout (multiplex), afgeschuinde einden, met gefreesde schroefgaten
C = breedte

Console en hêtre pré-pliée, lamellé-collé, coins biseautés, avec trous fraisés pour vis
C = largeur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
175	150	20	1-1924-175	10 1	st pce	
250	200	20	1-1924-250	10 1	st pce	




9

1932

Plankendrager in dennenhout, met rechte steun, met schroefgaten

Console en pin, avec appui droit, avec trous pour vis

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
190	175	1-1932-190	10 1	st pce	
250	235	1-1932-250	10 1	st pce	



0590

Radiatorplankendrager, universeel, 2 schroefgaten, verstelbare klembout, gemonteerd
B = min./max. klemopening

Support de tablette pour radiateur, universel, 2 trous pour vis, ajustable, assemblé
B = ajustable de ... mm à ... mm

Verzinkt							Zingué			
A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
145	15 - 75	1-0590	24 1	st pce		S-0590	2	2		
Wit poedergelakt							Laqué epoxy blanc			
A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
145	15 - 75	1-0590-1	24 1	st pce		S-0590-1	2	2		



**0181**

Buisplankendrager, inboormodel, met keilbout, verzinkt, konische messing moer, steunvlak met schroefgaten
B = boorgat Ø

Console tubulaire, modèle à forer, à boulon expansible, galvanisée, écrou conique en laiton, support avec trous pour vis
B= trou à forer Ø

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
120	16	1-0181-120	10 1	st pce	
150	16	1-0181-150	10 1	st pce	
180	16	1-0181-180	10 1	st pce	
220	16	1-0181-220	10 1	st pce	

1871

Leuninghouder, met bocht, hol zadel, 3 schroefgaten, gegoten geëloxeerd aluminium
B = afstand wand - bevestigingsgat
F2 = champagne
F3 = goudkleur

Support-appui de rampe, courbé, selle concave, 3 trous pour vis, aluminium moulé
B = distance paroi - trou de fixation
F2 = champagne
F3 = doré

A mm	B mm	Kleur Couleur	RAL NR. N° RAL	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
56	65	F2		1-1871	20 1	st pce	
56	65	Wit Blanc	9010	1-1871-58-1	20 1	st pce	
56	65	Zwart Noir	9011	1-1871-58	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1871-1	1	5	
S-1871	2	3	
S-1871-58-1	1	5	
S-1871-58-1-2	2	3	
S-1871-58	1	5	
S-1871-58-2	2	3	

1910

Leuninghouder, met bocht, **zwaar**, hol zadel, 3 schroefgaten, gegoten geëloxeerd aluminium F2 champagne
B = afstand wand - bevestigingsgat

Support-appui de rampe, courbé, **renforcé**, selle concave, 3 trous pour vis, aluminium moulé F2 champagne
B = distance paroi - trou de fixation

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
55	65	1-1910	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1910-1	1	5	
S-1910	2	5	

2910

Leuninghouder, met bocht, **met tapgat M8** voor keilbout 0809, **zwaar**, hol zadel, gegoten geëloxeerd aluminium F2 champagne
B = afstand wand - bevestigingsgat

Support-appui de rampe, courbé, **trou taraudé M8** pour cheville expansible 0809, **renorcé**, selle concave, aluminium moulé F2 champagne
B = distance paroi - trou de fixation

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
55	65	1-2910	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2910-1	1	5	

5298

Leuninghouder, met bocht, vlak zadel, 3 schroefgaten

A = diameter rozet

B = opbouwdiepte

C = hoogte

D = afmetingen zadel

Support de rampe, courbé, selle plate, 3 trous pour vis

A = diamètre rosace

B = saillie

C = hauteur

D = dimensions selle



A mm	B mm	C mm	C mm	Uitvoering Exécution	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	65	51	50 x 19	Verzinkt Galvanisé	1-5298-12-55	10	st pce		S-5298-12-55-2	2	5	
60	85	44	70 x 28	Verzinkt Galvanisé	1-5298-12-75	10	st pce		S-5298-12-75-2	2	5	
60	85	44	70 x 28	Wit Blanc	1-5298-1-75	10	st pce		S-5298-1-75-2	2	5	
60	85	44	70 x 28	Noir Zwart	1-5298-2-75	10	st pce		S-5298-2-75-2	2	5	

3553

Leuninghouder, hol zadel, profiel-aluminium, 2 schroefgaten

A = lengte

B = breedte

C = opbouwhoogte (tot midden zadel)

Support de rampe, selle concave, aluminium profilé, 2 trous pour vis

A = longueur

B = largeur

C = saillie (jusqu'au milieu selle)



F1 natuur geanodiseerd
F1 anodisé argent

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
58	27	77	F1	1-3553-51	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3553-51-2	2	5	

Poedergelakt
Laqué epoxy

A mm	B mm	C mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
58	27	77	Zwart Noir	1-3553-58	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3553-58-2	2	5	

