

4640

Deurkrukset (= 1 paar) **MARINELLA**, krukken met krukveer, draaibaar gemonteerd op schilden met baardsleutelgat, losse vierkantstift en schroeven

A = asafstand

B = schild

C = kruk lengte

Jeu (= 1 paire) de béquilles pour porte **MARINELLA**, avec ressort de rappel, serties, pivotement sur plaques, avec entrée de clé

A = axe

B = plaque

C = longueur béquille

Messing verbronsd

Laiton bronzé

A mm	B mm	C mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	220 x 37	110	8x8	1-4640-47-72	(4)	BL	
90	220 x 37	110	8x8	1-4640-47-90	(4)	BL	



4641

Deurkrukset (= 1 paar) **ISABELLA**, krukken zonder krukveer, draaibaar gemonteerd op schilden met baardsleutelgat, met losse vierkantstift en schroeven

A = asafstand

B = schild

C = kruk lengte

Jeu (= 1 paire) de béquilles pour porte **ISABELLA**, sans ressort de rappel, serties, pivotement sur plaques, avec entrée de clé

A = axe

B = plaque

C = longueur béquille

Messing verbronsd

Laiton bronzé

A mm	B mm	C mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	230 x 37	110	8x8	1-4641-47-72	(4)	BL	
90	230 x 37	110	8x8	1-4641-47-90	(4)	BL	
110	230 x 37	110	8x8	1-4641-47-110	(4)	BL	



12

4642

Deurkrukset (= 1 paar) **ALABAMA**, krukken met krukveer, draaibaar gemonteerd op schilden met baardsleutelgat, met krukveer, losse vierkantstift en schroeven

A = asafstand

B = schild

C = kruk lengte

Jeu (= 1 paire) de béquilles pour porte **ALABAMA**, avec ressort de rappel, serties, pivotement sur plaques avec entrée de clé

panneton, avec ressort de rappel, tige carrée et vis

A = axe

B = plaque

C = longueur béquille

Messing

Laiton poli

A mm	B mm	C mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	250 x 43	115	8x8	1-4642-41-72	(4)	BL	
90	250 x 43	115	8x8	1-4642-41-90	(4)	BL	
110	250 x 43	115	8x8	1-4642-41-110	(4)	BL	



4646



Deurkrukset (= 1 paar) **VENISE**,
krukken **met krukveer**, draaibaar
gemonteerd op schilden **met**
baardsleutelgat, losse vierkantstift en
schroeven
A = asafstand
B = schild
C = kruk lengte

Jeu (= 1 paire) de béquilles pour
porte **VENISE**, **avec ressort de**
rappel, serties, pivotement sur
plaques **avec entrée de clé**
panneton, tige carrée et vis
A = axe
B = plaque
C = longueur béquille

Messing mat

Laiton poli satiné

A mm	B mm	C mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	255 x 43	115	8x8	1-4646-41-90	(4)	BL	
110	255 x 43	115	8x8	1-4646-41-110	(4)	BL	

4648



Deurkrukset (= 1 paar) **VIOLA**, krukken
met krukveer, draaibaar gemonteerd op
schilden **met baardsleutelgat**, losse
vierkantstift en schroeven
A = asafstand
B = schild
C = kruk lengte

Jeu (= 1 paire) de béquilles pour
porte **VIOLA**, **avec ressort de**
rappel, serties, pivotement sur
plaques **avec entrée de clé**
panneton, tige carrée et vis
A = axe
B = plaque
C = longueur béquille

Messing mat

Laiton poli satiné

A mm	B mm	C mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	230 x 36	110	8x8	1-4648-41-90	(4)	BL	
110	230 x 36	110	8x8	1-4648-41-110	(4)	BL	

Messing vernikkeld mat

Laiton nickelé mat

A mm	B mm	C mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	225 x 37	110	8x8	1-4651-43-72	(4)	BL	
110	225 x 37	110	8x8	1-4651-43-110	(4)	BL	

4652



Deurkrukset (= 1 paar) **LÖFFEL**,
krukken **met krukveer**, draaibaar
gemonteerd op schilden **met**
baardsleutelgat, losse vierkantstift en
schroeven
A = asafstand
B = schild
C = kruk lengte

Jeu (= 1 paire) de béquilles pour
porte **LÖFFEL**, **avec ressort de**
rappel, serties, pivotement sur
plaques **avec entrée de clé**
panneton, tige carrée et vis
A = axe
B = plaque
C = longueur béquille

Messing

Laiton poli

A mm	B mm	C mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
90	225 x 49	110	8x8	1-4652-41-90	(4)	BL	
110	225 x 49	110	8x8	1-4652-41-110	(4)	BL	

4676

Deurkrukset (= 1 paar) **MARCELLA**,
krukken met **krukveer**, draaibaar
gemonteerd op deurkrukklemrozetten,
losse vierkantstift en schroeven
C = kruk lengte
Ø = diameter rozet

Jeu (= 1 **paire**) de béquilles pour
porte **MARCELLA**, avec **ressort de
rappel**, serties, pivotement sur
rosaces pour fixation invisible, tige
carrée et vis
C = longueur poignée
Ø = diamètre rosace



Messing gepolijst, houten greep
Laiton poli, poignée en bois

C mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
120	49	8x8	1-4676-41	(4)	BL	

4677

Baardsleutelgatplaatjeset (= 2 stuks),
(BB) rond blind klemmodel voor
schroefbedekking, met montagesteun en
4 schroeven
Ø = diameter
D = opbouwhoogte

Jeu (= 2 **pièces**) d'entrées de clé
panneton (BB), modèle rond pour
fixation invisible, avec support de
fixation et 4 vis
Ø = diamètre
D = épaisseur



Messing gepolijst

Laiton poli

Ø mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
49	8	1-4677-41	1	st pce		S-4677-41	1	5	

4678

Profielcilindergatplaatjeset (= 2 stuks),
(PZ), rond blind klemmodel voor
schroefbedekking, met montagesteun en
4 schroeven
Ø = diameter
D = opbouwhoogte

Jeu (= 2 **pièces**) d'entrées pour
cylindre profilé (PZ), modèle rond
pour fixation invisible, avec support de
fixation et 4 vis
Ø = diamètre
D = épaisseur



Messing gepolijst

Laiton poli

Ø mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
49	8	1-4678-41	1	st pce		S-4678-41	1	5	

4679

Raamkruk, KARIN, T-model, draaibaar
gatdeel gemonteerd op ovale rozet, met
losse verzinkte vierkante stift 7x7 x 70
mm **zonder** verloophuls, met 2 bouten
M5 x 40 mm, 3-delig
B = kruk lengte
C = afmetingen rozet
D = opbouwhoogte

Poignée de **fenêtre, KARIN**, modèle
T, pivotement sur rosace ovale, avec
tige carrée séparée galvanisée 7x7 x
70 mm **sans** douille
d'agrandissement, avec 2 boulons M5
x 40 mm, en 3 parties
B = longueur poignée
C = dimensions rosace
D = saillie



Messing gepolijst

Laiton poli

B mm	C mm	D mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
100	67 x 29	45	7x7	1-4679-41	1	st pce		S-4679-41	1	5	

9758



Brievenbusplaat, valklep met regenrand,
massief messing, met boutjes 0177-
6x60 mm
D = dikte
O = briefopening

Entrée de courrier, avec culbuteur à
protection anti-pluie, laiton massif,
avec vis 0177-6x60 mm
D = épaisseur
O = passage de courrier

L mm	H mm	D mm	O mm	Boutjes Vis	Uitvoering	Exécution	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
324	75	8	262x33	M6	Messing	Laiton	S-9758 [d]	1	1	
332	78	6	268x35	M5	Verbronsd	Bronzé	S-9758-47	1	1	

7760



Huisnummer, licht gegolfd, massief
messing, met schroeven
B = dikte

Numéro de maison, légèrement
bombé, laiton massif, avec vis
B = épaisseur

A mm	B mm	Uitvoering	Exécution	Nr. N°	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	0	S-7760-0-SC	1	1	
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	1	S-7760-1-SC	1	1	
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	2	S-7760-2-SC	1	1	
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	3	S-7760-3-SC	1	1	
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	4	S-7760-4-SC	1	1	
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	5	S-7760-5-SC	1	1	
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	6	S-7760-6-SC	1	1	
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	7	S-7760-7-SC	1	1	
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	8	S-7760-8-SC	1	1	
65	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	9	S-7760-9-SC	1	1	
65	2.5	Verbronsd, gevamd	Bronzé fumé	0	S-7760-47-0-SC	1	1	
65	2.5	Verbronsd, gevamd	Bronzé fumé	1	S-7760-47-1-SC	1	1	
65	2.5	Verbronsd, gevamd	Bronzé fumé	2	S-7760-47-2-SC	1	1	
65	2.5	Verbronsd, gevamd	Bronzé fumé	3	S-7760-47-3-SC	1	1	
65	2.5	Verbronsd, gevamd	Bronzé fumé	4	S-7760-47-4-SC	1	1	
65	2.5	Verbronsd, gevamd	Bronzé fumé	5	S-7760-47-5-SC	1	1	
65	2.5	Verbronsd, gevamd	Bronzé fumé	6	S-7760-47-6-SC	1	1	
65	2.5	Verbronsd, gevamd	Bronzé fumé	7	S-7760-47-7-SC	1	1	
65	2.5	Verbronsd, gevamd	Bronzé fumé	8	S-7760-47-8-SC	1	1	
65	2.5	Verbronsd, gevamd	Bronzé fumé	9	S-7760-47-9-SC	1	1	

7762



Huisletter, licht gegolfd, massief
messing, met schroeven
B = dikte

Lettre de maison, légèrement
bombée, laiton massif, avec vis
B = épaisseur

A mm	B mm	Uitvoering	Exécution		Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	A	S-7762-A-SC	1	1	
60	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	B	S-7762-B-SC	1	1	
60	2.5	Gepolijst messing	Laiton poli	C	S-7762-C-SC	1	1	
60	2.5	Verbronsd, gevamd	Bronzé fumé	A	S-7762-47-A-SC	1	1	
60	2.5	Verbronsd, gevamd	Bronzé fumé	B	S-7762-47-B-SC	1	1	
60	2.5	Verbronsd, gevamd	Bronzé fumé	C	S-7762-47-C-SC	1	1	

7547



Pictogram, voor toilet- en/of
badkamerdeur, massief messing, met
nagelgaten

Pictogramme, pour porte de toilette
et/ou salle de bain, laiton massif, avec
trous pour clous

Badkamersymbool

Symbole salle de bain

A mm	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
95x95	S-7547-SC	1	1	

Toiletsymbolen

Symboles de toilette


A mm	Uitvoering	Exécution	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
70	Meisje	Fille	S-7549-SC	1	1	
85	Jongen	Garçon	S-7550-SC	1	1	
125	Man, modern	Homme, moderne	S-7552-SC	1	1	

A mm	Uitvoering	Exécution	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
125	Vrouw, modern	Femme, moderne	S-7553-SC	1	1	

2248

Veiligheidsplatenset voor profielcilinder PZ op buitendeur, inbraakvertragend beslag (beveiliging tegen afbreken buitenzijde cilinder), rechthoekig, opbouwmodel, met overschuifbare bekleding voor schroefbedekking, 2-delig, aluminium
C = dikte

Jeu d'entrées de sécurité pour cylindre PZ sur porte extérieure (protection contre l'arrachement de la partie extérieure du cylindre), garniture blindée pour cylindre profilé, rectangulaire, modèle à appliquer avec glissière cache-vis, en 2 parties, aluminium
C = épaisseur



F1 natuursilver							F1 argenté			
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
65	30	10	1-2248	5 1	st pce		S-2248	1	5	


Blinkend vermessingd							Laitonné brillant			
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
65	30	9	1-2248-14	3 1	st pce		S-2248-14	1	5	

Antiek verbronsd (donkergroen)							Bronzé antique (vert foncé)			
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
65	30	9	1-2248-17	3 1	st pce		S-2248-17	1	5	

Wit							Blanc			
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
65	30	10	1-2248-1	3 1	st pce		S-2248-1	1	5	

Bruin							Brun			
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€				
65	30	10	1-2248-6	3 1	st pce					

2808

Viro

Veiligheidsplatenset voor profielcilinder in buitendeur, rond, met uitschroefbare cilindergatbedekking, te plaatsen op 6 tot 11 mm vooruitstekende cilinder, past op slot met horizontale patentgaten, doorgaande bevestiging met bouten aan binnenzijde, gehard staal, 5-delig. De cilinder is volledig onzichtbaar beveiligd tegen uitboren en afbreken. Voor deurdikten tot 70 mm.

Jeu de rosaces de sécurité rondes pour porte extérieure, couvre-cylindre, montage à travers la porte et la serrure, garniture blindée pour cylindre profilé, avec couverture du trou de cylindre pour cylindre dépassant de 6 à 11 mm, à combiner avec serrure avec trous percés horizontaux pour montage à travers la porte, avec boulons, acier trempé, en 5 parties.

Blindage total du cylindre, protégé contre l'arrachement.

Pour épaisseur de porte jusqu'à 70 mm.

Verchromd blinkend						
Chromé brillant						
A mm	B mm	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	14	808.000	1-2808-13	1	st pce	

Vermessingd						
Laitonné						
A mm	B mm	REF VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	14	808.046	1-2808-14	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2808-13	1	5	

9066

litto
ASSA ABLOY

Veiligheidsplatenset voor profielcilinder op buitendeur, rond, met extra dikteplaatjes, te plaatsen op 7 tot 12 mm aan de buitenzijde uitstekende cilinder, aan binnenzijde roestvrije bouten (11-delig, verpakt per set), past op slot met horizontale patentgaten voor montage doorheen de deur.

De cilinder is volledig onzichtbaar beveiligd tegen uitboren en afbreken. Voor **deurdikten tot 55 mm**.

B = instelbare opbouwhoogte buitenzijde.
 Voor deurdikte tot 65mm : bout 0174 M6x70mm
 Voor deurdikte tot 75mm : bout 0174 M6x80mm
 Voor deurdikte tot 85mm : bout 0174 M6x90mm

Jeu de rosaces de sécurité rondes pour porte extérieure, garniture blindée pour cylindre profilé, avec plaques d'épaisseur extra, pour cylindre dépassant de 7 à 12 mm à l'extérieur, avec boulons intérieur en inox, (11 parties, emballé par jeu), à combiner avec serrure avec trous percés horizontaux pour montage à travers la porte.

Blindage total du cylindre, protégé contre l'arrachement et le perçage.

Pour **épaisseur de porte jusqu'à 55 mm**.

B = épaisseur extérieure réglable.

Pour épaisseur porte jusqu'à 65mm : vis 0174 M6x70mm

Pour épaisseur porte jusqu'à 75mm : vis 0174 M6x80mm

Pour épaisseur porte jusqu'à 85mm : vis 0174 M6x90mm

Messing gepolijst						
Laiton poli						
A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
58	13 à 18	1-9066-41	1	st pce		

Messing mat vernikkeld						
Laiton nickelé mat						
A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
58	13 à 18	1-9066-43	1	st pce		

Messing groen verbronsd

Laiton bronzé vert

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
58	13 à 18	1-9066-47	1	st pce	

9213



Veiligheidsplatenset, in **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), voor profielcilinder op buitendeur, rond, **massieve** buitenrozet, onzichtbare bevestiging met roestvrijstalen bouten M5x65mm, past op slot met horizontale patentgaten voor montage doorheen de deur

Voor **deurdikten tot 55 mm**

A x B = diameter x dikte **buitenrozet**

C x D = diameter x dikte **binnenrozet**

Jeu de rosaces de sécurité rondes en **inox** A2 (Aisi 304), pour cylindre profilé pour porte extérieure, rosace extérieure **massive**, fixation invisible avec boulons en inox M5x65mm, à combiner avec serrure avec trous percés horizontaux pour montage à travers la porte

Pour **épaisseur de porte jusqu'à 55 mm**

A x B = Ø x épais. rosace **extérieure**

C x D = Ø x épais. rosace **intérieure**



Geborsteld roestvrij staal

Inox brossé

A x B mm	C x D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
Ø 55 x 11	Ø 53 x 6	1-9213-31	(10)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9213-31	1	5	

9214



Veiligheidsplatenset, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), voor profielcilinder op buitendeur, rond, **massieve** buitenrozet, onzichtbare bevestiging met roestvrijstalen bouten M5x65mm, past op slot met horizontale patentgaten voor montage doorheen de deur

Met cilinderbescherming : de cilinder is volledig onzichtbaar beveiligd tegen uitboren en afbreken

Voor **deurdikten tot 55 mm**

A x B = diameter x dikte **buitenrozet**

C x D = diameter x dikte **binnenrozet**

Jeu de rosaces de sécurité rondes en **inox** brossé A2 (Aisi 304), pour porte extérieure, garniture blindée pour cylindre profilé, rosace extérieure **massive**, fixation invisible avec boulons en inox M5x65mm, à combiner avec serrure avec trous percés horizontaux pour montage à travers la porte

Avec protection du cylindre : blindage total du cylindre, protégé contre l'arrachement et le perçage.

Pour **épaisseur de porte jusqu'à 55 mm**

A x B = Ø x épais. rosace **extérieure**

C x D = Ø x épais. rosace **intérieure**



12

A x B mm	C x D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
Ø 55 x 11	Ø 53 x 6	1-9214-31	(10)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9214-31	1	5	



3051



Veiligheidsplatenset voor profielcilinder op buitendeur (beveiliging tegen afbreken buitenzijde cilinder), rond, massief aluminium F1 natuurzilver, aan binnenzijde met roestvrije bouten voor **deurdikte ca. 40 mm**, (4-delig, verpakt per set)

Past op slot met horizontale patentgaten voor montage doorheen de deur

B = buitendikte

Voor deurdikte tot 65mm : bouten 0174 M6x70mm

Voor deurdikte tot 75mm : bouten 0174 M6x80mm

Voor deurdikte tot 85mm : bouten 0174 M6x90mm

Jeu de rosaces de sécurité rondes pour porte extérieure (protection contre l'arrachement de la partie extérieure du cylindre), garniture blindée pour cylindre profilé, aluminium massif F1 argenté, avec boulons intérieur en inox pour **épaisseur de porte ca. 40 mm**, (en 4 parties, emballé par jeu)

A combiner avec serrure avec trous percés horizontaux pour montage à travers la porte


Pour épaisseur porte jusqu'à 65mm : vis 0174 M6x70mm

Pour épaisseur porte jusqu'à 75mm : vis 0174 M6x80mm

Pour épaisseur porte jusqu'à 85mm : vis 0174 M6x90mm

A mm	B mm	C mm	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
60	12	8	3441	1-3051	(10)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3051	1	5	



3517



Veiligheids-deurschildenset voor buitendeur met losdraaibare kruk/kruk U-model, voor profielcilinder, keerbaar, massief aluminium F1 natuurzilver, met 3 roestvrije bouten M6x53 voor deurdikte 37 - 50 mm, past op slot met verticale patentgaten voor montage doorheen de deur

A = as-afstand

Ø = kruk diameter

E = stift lengte

Voor deurdikte tot 55mm : bouten 0174 M6x70mm

Voor deurdikte vanaf 56 mm : zie set 3417

Jeu de garnitures de sécurité pour porte extérieure avec 2 béquilles, pour cylindre profilé, réversible, aluminium massif F1 argenté, avec 3 boulons M6x53 en inox pour épaisseur de porte 37 - 50 mm, pour serrure avec trous percés verticaux pour montage à travers la porte

Ø = diamètre béquille

E = longueur tige

Pour épaisseur porte jusqu'à 55mm : vis 0174 M6x70mm

Pour épaisseur porte à partir de 56 mm : voir jeu 3417

A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	E mm	■ mm	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
72	12	245 x 50	130	19	75	8x8	3417	1-3517-72	1	st pce	
92	12	245 x 50	130	19	75	8x8	3417	1-3517-92	1	st pce	



3417



Deurkruk met verlengde vierkantstift, U-model, alu F1 natuurzilver, met 3 roestvrije bouten M6x70mm

Past op veiligheidsbeslag 3517

Voor **deurdikte tot 65 mm**

Ø = kruk diameter

Tot 75 mm = bout 0174 M6x80mm

Béquille pour porte avec tige carrée allongée, modèle U, en alu F1 argenté, avec 3 vis en inox M6x70mm

Pour ferrure de sécurité 3517

Pour **épaisseur de porte de 65 mm**

Ø = diamètre béquille

Jusqu'à 75 mm = vis 0174 M6x80mm

D mm	Ø mm	E mm	■ mm	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	19	95	8x8	3417	1-3417-60	1	st pce	

3400



Veiligheids-deurschildenset voor buitendeur met **vaste knop**/losdraaibare kruk U-model, voor profielcilinder, keerbaar, massief aluminium F1 natuurzilver, met 3 roestvrije bouten voor deurdikte tot 48 mm, past op slot met verticale patentgaten voor montage doorheen de deur

A = as-afstand

Ø = krukdiаметer

BL = in anti-diefstalblister

Voor deurdikte tot 55 mm : bouten 0174 M6x70mm

Voor deurdikte vanaf 56 mm : zie set 3415


Jeu de garnitures de sécurité pour porte extérieure, avec **bouton fixe** et béquille, pour cylindre profilé, réversible, aluminium F1 argenté, avec 3 boulons en inox pour épaisseur de porte jusqu'à 48 mm, pour serrure avec trous percés verticaux pour montage à travers la porte

Ø = diamètre béquille

BL = en blister antiviol

Pour épaisseur porte jusqu'à 55 mm : vis 0174 M6x70mm

Pour épaisseur porte à partir de 56 mm : voir jeu 3415



A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	■ mm	ref	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
72	12	245 x 50	130	19	8x8	3415	1-3400-7210	1	st pce	

3415

Montageschroefstift, gelagerd, met verlengde gladde vierkantstift, verzinkt, met 3 roestvrije bouten 0174-31 M6x70mm voor **deurdikte tot 65 mm**, 4-delig

Past op veiligheidsbeslag 3400 – 3505 en 3551

(Ook leverbaar zonder bouten = 3410)

A = schroefdraad

L = totale lengte

Tige carrée de montage pour béquille à visser, allongée, avec bague, zinguée, avec 3 vis en inox 0174-31 M6x70mm pour **épaisseur de porte de 65 mm**, en 4 parties

Pour ferrure de sécurité 3400 – 3505 et 3551

(Aussi livrable sans vis = 3410)

A = filetage

L = longueur totale



A	L mm	E mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M10	110	80	8x8	1-3415-60	1	st pce	

0554

Voordeurkruk, T-model, gegoten draaibaar gatdeel gemonteerd op plat-ovale rozet, aluminium F1 natuurzilver, met losse verzinkte stift 80 mm, 2-delig verpakt per set


C = afstand schroefgaten

(Bij gebruik op raam : krukstift 4449 7x7 + huls 2127 gebruiken)

Crosse T pour porte de rue, pivotement sur rosace plate-ovale, aluminium F1 argenté, avec tige (80 mm) séparée zinguée, en 2 parties emballé par jeu

C = axe trous pour vis

(A l'usage sur fenêtre : utiliser tige 4449 7x7 + douille 2127)




A mm	B mm	C mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	68x28	43	8x8	1-0554-51	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0554-51	1	5	

0041

Voordeurkruk, L-model, profiel-aluminium F1 natuurzilver, draaibaar gatdeel gemonteerd op rechthoekige massieve rozet, met losse verzinkte stift 80 mm, 2-delig

Béquille pour porte d'entrée, aluminium profilé F1 argenté, pivotement sur rosace massive ronde, avec tige séparée (80 mm) zinguée, en 2 parties



A mm	B mm	C mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
120	60	50	8x8	1-0041	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0041	1	5	

**6148**

Deurkrukbuitenzijde **voor rolluik**, opschroefmodel met draaibaar gatdeel gemonteerd op smalle rozet, profiel-aluminium, met losse verzinkte stift, 2-delig

B = afmetingen rozet

C = afstand schroefgaten

D = opbouwhoogte

Béquille **pour porte avec volet**, pivotement sur rosace étroite, aluminium profilé, avec tige séparée zinguée, en 2 parties

B = dimensions rosace

C = axe trous pour vis


D = saillie

F1 natuurzilver					F1 argenté				€
A mm	B mm	C mm	D mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un		
130	66x27	50	28	8x8	1-6148-51	5 1	st pce		

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6148-51	1	5	

Champagnekleur F2					Champagne F2				€
A mm	B mm	C mm	D mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un		
130	66x27	50	28	8x8	1-6148	5 1	st pce		

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6148	1	5	

**4448**

Deurkrukset **voor metalen deur**, opschroefmodel met vastdraaibaar gatdeel gemonteerd op smalle rozet, profiel-aluminium, met losse verzinkte stift, 3-delig

(set = 1 paar)

B = afmetingen rozet

C = afstand schroefgaten

D = max. opbouwhoogte

Jeu de béquilles **pour porte métallique**, pivotement sur rosace étroite, aluminium profilé, avec tige séparée zinguée, en 3 parties (Jeu = 1 paire)

B = dimensions rosace

C = axe trous pour vis

D = saillie max.

F1 natuurzilver					F1 argenté				€
A mm	B mm	C mm	D mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un		
140	66x27	50	63	8x8	1-4448-51	10 1	st pce		

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4448-51	1	3	

Champagnekleur F2					Champagne F2				€
A mm	B mm	C mm	D mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un		
140	66x27	50	63	8x8	1-4448	10 1	st pce		

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4448	1	3	

6930

Deurkrukset, standaard, met hoekig-ronde hals, gegoten aluminium, met puntbout

Skin codes voor sets :

- 1 = met rozetten 6305 of 6301
- 2 = met rozetten 6305 of 6301 en sleutelplaatjes 6405 of 6401
- 4 = met schilden 6505 of 6501 sleutelgat 72 mm
- 6 = met schilden 6705 of 6502 cilindergat 72 mm
- 7 = met schilden 6505 of 6501 sleutelgat 90 mm
- 8 = met schilden 6505 of 6501 sleutelgat 110 mm
- 10 = met schilden 6705 of 6502 cilindergat 110 mm
- 6301-6901 = met rozetten 6301 en cilindergatplaatjes 6601

Jeu de béquilles pour porte, standard, aluminium moulé, avec vis de blocage

Codes skin pour ensembles :

- 1 = avec rosaces 6305 ou 6301
- 2 = avec rosaces 6305 ou 6301 et entrées de clés 6405 ou 6401
- 4 = avec plaques 6505 ou 6501 trou clé 72 mm
- 6 = avec plaques 6705 ou 6502 trou cylindre 72 mm
- 7 = avec plaques 6505 ou 6501 trou clé 90 mm
- 8 = avec plaques 6505 ou 6501 trou clé 110 mm
- 10 = avec plaques 6705 ou 6502 trou cylindre 110 mm
- 6301-6901 = avec rosaces 6301 et entrées pour cylindre 6601



Natuurzilver F1

Argenté F1

Voor standaard deurdikte 38 – 45 mm

Pour épaisseur de porte standard 38 – 45 mm

A mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
110	8x8	1-6930	10 1	st pce		S-6930 S-6930-1 S-6930-2 S-6930-4 S-6930-6 S-6930-7 S-6930-8 S-6930-10	1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 3 3 3	

Verlengde vierkantstift

voor deurdikte 54 – 61 mm

Tige allongée

pour épaisseur de porte 54 – 61 mm

A mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
110	8x8	1-6930-60	10 1	st pce		S-6930-60	1	3	

Champagnekleur F2

Champagne F2

Voor standaard deurdikte 38 – 45 mm

Pour épaisseur de porte standard 38 – 45 mm

A mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
110	8x8	1-7930	10 1	st pce		S-7930 S-7930-1 S-7930-2 S-7930-4 S-7930-6 S-7930-7 S-7930-8 S-7930-10 S-7930-6301-6901	1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 3 3 3 3	

Verlengde vierkantstift

voor deurdikte 54 – 61 mm

Tige allongée

pour épaisseur de porte 54 – 61 mm

A mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
110	8x8	1-7930-60	10 1	st pce		S-7930-60	1	3	

6881



Deurkrukset, vlindermodel, ronde hals, gegoten aluminium, met puntbout
Voor standaard deurdikte 38 - 45 mm
Skincodes : zie hierboven 6930

Jeu de béquilles pour porte, modèle papillon, aluminium moulé, avec vis de blocage
Pour épaisseur de porte standard 38 - 45 mm
Codes skin : voir ci-dessus 6930

Natuurzilver F1						Argenté F1				
A mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
113	8x8	1-6881	10 1	st pce		S-6881	1	3		
						S-6881-1	1	3		
						S-6881-2	1	3		
						S-6881-8	1	3		
						S-6881-10	1	3		

Champagnekleur F2						Champagne F2				
A mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
113	8x8	1-7881	10 1	st pce		S-7881	1	3		
						S-7881-1	1	3		
						S-7881-2	1	3		
						S-7881-8	1	3		
						S-7881-10	1	3		

7940



Deurkrukset, blokmodel, ronde hals, gegoten aluminium, met puntbout
Voor standaard deurdikte 38 - 45 mm

Jeu de béquilles pour porte, modèle bloc, aluminium moulé, avec vis de réglage et goupilles
Pour épaisseur de porte standard

F1 natuurzilver						F1 argenté				
A mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
110	8x8	1-6940	10 1	st pce		S-6940	1	3		

Champagnekleur F2						Champagne F2				
A mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	
110	8x8	1-7940	10 1	st pce		S-7940	1	3		

6955



Deurkrukset, U-model, zwaar, gegoten aluminium **F1** natuurzilver, met puntbout
Voor standaard deurdikte 38 - 45 mm
Skin codes :
-2 = met rozetten 6301 en sleutelplaatjes 6401
-6301-6901 = met rozetten 6301 en cilindergatplaatjes 6601

Jeu de béquilles pour porte, modèle U, fortes, aluminium **F1** argenté moulé, avec vis de blocage
Pour épaisseur de porte standard 38 - 45 mm
Codes skin :
-2 = avec rosaces 6301 et entrées de clés 6401
-6301-6901 = avec rosaces 6301 et entrées pour cylindre 6601

A mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
130	18	8x8	1-6955	10 1	st pce		S-6955	1	3	
							S-6955-2	1	3	

0924

Deurknopset, rond, massief aluminium,
met puntbout

Voor standaard deurdikte 38 – 45 mm


B = opbouwhoogte bij standaard
rozetten

Skin code :-6305-6605 = met rozetten 6305 en
cilindergatplaatjes 6605

Jeu de boutons pour porte, ronds,
aluminium massif, avec vis de
blocage

Pour épaisseur de porte standard

Code skin : -6305-6605 = avec rosaces 6305
et entrées pour cylindre 6605



F1 natuurzilver							F1 argenté			
A mm	B mm	mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
50	44	8x8	1-6924	5 1	st pce		S-6924	1	3	
							S-6924-6305-6605	1	3	

Champagnekleur F2							Champagne F2			
A mm	B mm	mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
50	44	8x8	1-0924	10 1	st pce		S-0924	1	3	
							S-0924-6301-6901	1	3	

6501

Deurkrukschild, met baardsleutelgat
(BB), aluminium plaat met omgebogen
randen, nylon krukslijtring


D = aantal schroefgaten

A = 0 = blind, zonder sleutelgat

Plaque pour béquille de porte, entrée
de clé panneton (BB), aluminium
embouti à rebords, avec bague en
nylon

D = nombre de trous pour vis


A = 0 = aveugle, sans entrée de clé



F1 natuurzilver								F1 argenté			
A mm	B mm	C mm	D	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
0	210	43/38	3	1-6505	10 1	PR					
55	210	43/38	3	1-6505-55	10 1	PR		S-6505-55	2	5	
72	210	43/38	3	1-6505-72	10 1	PR		S-6505-72	2	5	
85	210	43/38	3	1-6505-85	10 1	PR		S-6505-85	2	5	
90	210	43/38	3	1-6505-90	10 1	PR		S-6505-90	2	5	
92	210	43/38	3	1-6505-92	25 1	PR		S-6505-92	2	5	
110	210	43/38	3	1-6505-110	10 1	PR		S-6505-110	2	5	

F2 champagnekleur								F2 champagne			
A mm	B mm	C mm	D	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
55	180	41	2	1-6701-55	10 1	PR		S-6701-55	2	5	
0	210	43/38	3	1-6501	10 1	PR					
72	210	43/38	3	1-6501-72	10 1	PR		S-6501-72	2	5	
85	210	43/38	3	1-6501-85	10 1	PR		S-6501-85	2	5	
90	210	43/38	3	1-6501-90	10 1	PR		S-6501-90	2	5	
92	210	43/38	3	1-6501-92	10 1	PR		S-6501-92	2	5	
110	210	43/38	3	1-6501-110	10 1	PR		S-6501-110	2	5	

6502



Deurkrukschild, met profielcilindergat (PZ), aluminium plaat met omgebogen randen, nylon krukslijtring
D = aantal schroefgaten

Plaque pour béquille de porte, entrée cylindre profilé (PZ), aluminium embouti à rebords, avec bague en nylon
D = nombre de trous pour vis

F1 natuurzilver

F1 argenté

A mm	B mm	C mm	D	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
55	210	43/38	3	1-6705-55	10 1	PR	
72	210	43/38	3	1-6705-72	10 1	PR	
85	210	43/38	3	1-6705-85	10 1	PR	
90	210	43/38	3	1-6705-90	10 1	PR	
92	210	43/38	3	1-6705-92	10 1	PR	
110	210	43/38	3	1-6705-110	10 1	PR	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6705-55	2	5	
S-6705-72	2	5	
S-6705-85	2	5	
S-6705-90	2	5	
S-6705-92	2	5	
S-6705-110	2	5	


F2 champagnekleur

F2 champagne

A mm	B mm	C mm	D	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
55	180	41	2	1-6702-55	10 1	PR	
72	210	43/38	3	1-6502-72	10 1	PR	
85	210	43/38	3	1-6502-85	10 1	PR	
90	210	43/38	3	1-6502-90	10 1	PR	
92	210	43/38	3	1-6502-92	10 1	PR	
110	210	43/38	3	1-6502-110	10 1	PR	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6702-55	2	5	
S-6502-72	2	5	
S-6502-85	2	5	
S-6502-90	2	5	
S-6502-92	2	5	
S-6502-110	2	5	

0062



WC-slot-garnituur voor deurkruk, aluminium platen met omgebogen randen, draaibare gemonteerde binnenknop met rood-wit (bezet-vrij aanduiding) schijfje en anti-paniekgleuf, met vierkantstift en witte nylon krukslijtringen, verpakt per set
Voor deurdikte max. 40 mm
D = aantal schroefgaten

Garniture pour serrure de WC, plaques aluminium embouties à rebords, bouton intérieur, avec disque rouge-blanc à indication occupé-libre et fente anti-panique, avec tige et bagues en nylon blanc pour béquille, emballé par jeu
Pour épaisseur de porte max. 40 mm
D = nombre de trous pour vis

F1 natuurzilver

F1 argenté

A mm	B mm	C mm	■ mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
63	180	41	8x8	2	1-0061-63	10 1	st pce	
78	180	41	8x8	2	1-0061-78	10 1	st pce	
116	215	43/38	8x8	3	1-0061-116	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0061-63	1	3	
S-0061-78	1	3	
S-0061-116	1	3	

F2 champagnekleur

F2 champagne

A mm	B mm	C mm	■ mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
63	180	41	8x8	2	1-0062	10 1	st pce	
78	180	41	8x8	2	1-0062-78	10 1	st pce	
116	215	43/38	8x8	3	1-0062-116	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0062	1	3	
S-0062-78	1	3	
S-0062-116	1	3	

2661




WC-slot-garnituur, enkel, geperst aluminium F1 natuurzilver met omgebogen randen, met draaibaar gemonteerde binnenkruk, rood-wit (bezet-vrij aanduiding) schijfje en anti-paniekgleuf, **met** patentschroeven en vierkante stift, past op slot 1264 – 1364
Voor deurdikte ca. 40 mm
Skin : zie ook art 1364 (20.26)

Garniture pour serrure de WC, simple, aluminium embouti à rebords argenté F1, bouton intérieur serti à pivotement, disque rouge-blanc à indication occupé-libre et fente anti-panique, **avec** vis patentées et tige carrée, convient pour 1264 – 1364
Pour épaisseur de porte ca. 40 mm
Skin : voir également art 1364 (20.26)

A mm	B mm	■ mm	Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
65	25	8x8	2661/4	1-2661	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2661	1	5	




6301

Afdekrozet voor deurslot, rond, geperst aluminium met omgebogen randen, witte nylon krukslijtring
F1 = natuurzilver
F2 = champagnekleur

Rosace de revêtement pour béquille de porte, ronde, aluminium embouti à rebords, bague en nylon blanc
F1 = argenté
F2 = champagne

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	18	F1	1-6305	50 2	st pce	
50	18	F2	1-6301	20 2	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6305	2	5	
S-6301	2	5	



6401

Afdekplaatje voor baardsleutelgat (BB) van deurslot, rond, geperst aluminium met omgebogen randen
F1 = natuurzilver
F2 = champagnekleur

Rosace de revêtement pour entrée de clé panneton (BB) de serrure de porte, ronde, aluminium estampé à rebords
F1 = argenté
F2 = champagne

A mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	F1	1-6405	50 2	st pce	
50	F2	1-6401	20 2	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6405	2	5	
S-6401	2	5	



12

6601

Afdekplaatje voor profielcilindergat (PZ) van deurslot, rond, geperst aluminium met omgebogen randen
F1 = natuurzilver
F2 = champagnekleur

Rosace de revêtement pour entrée de cylindre profilé (PZ) de serrure de porte, ronde, aluminium embouti à rebords
F1 = argenté
F2 = champagne

A mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	F1	1-6605	50 1	st pce	
50	F2	1-6601	20 2	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6605	2	5	
S-6601	2	5	





2790



Afdekplaatje voor profielcilindergat (PZ) van deurslot, rechthoekig, geperst aluminium F1 natuurzilver met 3.5 mm omgebogen randen

Rosace de revêtement pour entrée de cylindre profilé (PZ) de serrure de porte, rectangulaire, aluminium F1 argenté embouti à rebords (3.5 mm)

A mm	B mm	Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
65	30	2790/4	1-2790	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2790	2	5	

9765



Beugelgreep voor deur, D model, vaste rozetten met verzonken schroefgaten, messing verchroomd


Tirant de porte, modèle D, rosaces fixes avec trous de vis fraisés, en laiton chromé

A = as-afstand
B = totale lengte
C = diameter beugel
D = binnendiepte
E = diameter rozet

A = entraxe
B = longueur totale
C = diamètre poignée
D = profondeur intérieure
E = diamètre rosace

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
300	360	26	65	58	1-9765-43-300	1	st pce	
400	460	26	65	58	1-9765-43-400	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9765-43-300	1	1	
S-9765-43-400	1	1	



5211


Voordeurknop, ronde knop, **vast** op holle rozet, gegoten aluminium, met **verzinkte** bout met verzonken kop M10x60 mm
H = opbouwhoogte

Bouton pour porte d'entrée, rond, massif, **fixe** sur rosace creuse, aluminium, avec boulon **zingué** tête fraisée M10x60 mm
H = saillie

F1 natuurzilver							F1 argenté			
A mm	B mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
60	73	60	1-5211-51	10 1	st pce		S-5211-51	1	5	

F2 champagnekleur							F2 champagne			
A mm	B mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
48	73	46	1-5211-60 [d]	10 1	st pce					
60	73	60	1-5211	10 1	st pce		S-5211	1	5	

5311



Voordeurknop, opschroefmodel, vlak, rond, vast op holle rozet, gegoten aluminium, met 3 opschroefgaten
H = opbouwhoogte

Bouton pour portes d'entrée, à visser, rond, massif, fixe sur rosace creuse, aluminium moulé, avec 3 trous pour vis
H = saillie

F1 natuurzilver							F1 argenté			
A mm	B mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
48	60	55	1-5311-51	5 1	st pce		S-5311-51	1	5	

F2 champagnekleur

F2 champagne

A mm	B mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
48	60	55	1-5311	(10)	st pce		S-5311	1	5	

8920

Deurkrukset (= **1 paar**), rond L-model, gegoten aluminium **inox-look**, met puntbout
Voor standaard deurdikte 38 - 45 mm

Jeu (= **1 paire**) de béquilles pour porte, modèle L rond, aluminium moulé **aspect inox**, avec vis de blocage
Pour épaisseur de porte standard 38 – 45 mm



A mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
115	17	8x8	1-8920	10 1	st pce		S-8920	1	3	

8950

Deurkrukset (= **1 paar**), rond U-model, gegoten aluminium **inox-look**, met puntbout
Voor standaard deurdikte 38 - 45 mm

Jeu (= **1 paire**) de béquilles pour porte, modèle U rond, aluminium moulé **aspect inox**, avec vis de blocage
Pour épaisseur de porte standard 38 – 45 mm




A mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
130	19	8x8	1-8950	10 1	st pce		S-8950	1	3	

8960

Deurkrukschildenset (= **2 stuks**), afgerond met omgebogen randen, met baardsleutelgat (BB), aluminium **inox-look**, met 2 schroefgaten, met witte nylon krukslijtring

Jeu de 2 plaques pour béquille, arrondies à rebords, entrée de clé panneton (BB), aluminium **aspect inox**, avec 2 trous pour vis, avec bague en nylon blanc

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
72	238	43	1-8960-72	10 1	st pce		S-8960-72	1	5	
110	238	43	1-8960-110	10 1	st pce		S-8960-110	1	5	





8970

Deurkrukschildenset (= **2 stuks**), afgerond met omgebogen randen, met profielcilindergat (PZ), aluminium **inox-look** met 2 schroefgaten, met witte nylon krukslijtring

Jeu de 2 plaques pour béquille, arrondies à rebords, entrée pour cylindre profilé (PZ), aluminium **aspect inox**, avec 2 trous pour vis, avec bague en nylon blanc

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
72	238	43	1-8970-72	10 1	st pce		S-8970-72	1	5	
110	238	43	1-8970-110	10 1	st pce		S-8970-110	1	5	





4189



Deurkrukset (= 1 paar), L-model, **hoekige bocht**, met **rechte plat-ovale greep**, in satijn **roestvrij staal A2** (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en gemonteerde montagesteunen met krukveren
 B = diameter rozet
 Ø = ovaal
 Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (= 1 paire) de béquilles pour porte, modèle L, **coin vif**, avec **poignée droite plate ovale**, en **inox A2** (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces et entrées de clé panneton (BB), fixation invisible.

B = diamètre rosace

Ø = ovale

Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	53	21	8x8	1-4189-31	(20)x1	BL	



4188



Deurkrukset (= 1 paar), L-model, **hoekige bocht**, met **rechte ronde greep**, in satijn **roestvrij staal A2** (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en gemonteerde montagesteunen met krukveren
 B = diameter rozet
 Ø = diameter greep
 Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (= 1 paire) de béquilles pour porte, modèle L, **coin vif**, avec **poignée droite ronde**, en **inox A2** (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces et entrées de clé panneton (BB) fixation invisible.

B = diamètre rosace

Ø = diamètre poignée

Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	53	19	8x8	1-4188-31	(20)x1	BL	



4182



Deurkrukset (= 1 paar), L-model, **afgeronde bocht**, met **rechte ronde greep**, in satijn **roestvrij staal A2** (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutel (BB) **OF** profielcilindergatplaatjes (PZ) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en gemonteerde montagesteunen met krukveren
 -P = met profielcilindergatplaatjes
 B = diameter rozet
 Ø = diameter greep
 Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (= 1 paire) de béquilles pour porte, modèle L, **coin arrondi**, avec **poignée droite ronde**, en **inox A2** (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces et entrées de clé panneton (BB) **OU** entrées pour cylindre profilé (PZ), fixation invisible, tige.

-P = avec entrées pour cylindre profilé

B = diamètre rosace

Ø = diamètre poignée

Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
127	53	16	8x8	1-4182-31-16	(20)x1	BL	
127	53	16	8x8	1-4182-31-16P	(20)x1	BL	
137	53	19	8x8	1-4182-31	(20)x1	BL	
137	53	19	8x8	1-4182-31P	(20)x1	BL	

4183



Deurkrukset (= 1 paar), U-model, afgeronde dubbele bocht, met ronde greep, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutel (BB) **OF** profielcilindergatplaatjes (PZ) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en gemonteerde montagesteunen met krukveren
 -P = met profielcilindergatplaatjes
 B = diameter rozet
 Ø = diameter greep
 Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (= 1 paire) de béquilles pour porte, modèle U (courbe double arrondie), en **inox** A2 (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces et entrées de clé panneton (BB) **OU** entrées pour cylindre profilé (PZ) fixation invisible.
 -P = avec entrées pour cylindre profilé
 B = diamètre rosace
 Ø = diamètre poignée
 Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm



A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
137	53	19	8x8	1-4183-31	(20)x1	BL	
137	53	19	8x8	1-4183-31P	(20)x1	BL	

8181



Deurkrukset (= 1 paar), L-model, **hoekige bocht**, met **ronde vleugelgreep boogvorm**, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en metalen montagesteunen, met krukveren, voor patentgaten
 A = lengte greep
 B = diameter rozet
 Ø = diameter greep
 Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (= 1 paire) de béquilles pour porte, modèle L, **coin vif**, avec **aile ronde forme arc**, en **inox** A2 (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces et entrées de clé panneton (BB), fixation invisible. Avec vis d'assemblage à douille.
 A = longueur poignée
 B = diamètre rosace
 Ø = diamètre poignée
 Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm



A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	53	19	8x8	1-8181-31	(20)x1	BL	

8182




Deurkrukset (= 1 paar), L-model, **afgeronde bocht**, met **ronde vleugelgreep boogvorm**, in satijn **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en metalen montagesteunen, met krukveren, voor patentgaten
 A = lengte greep
 B = diameter rozet
 Ø = diameter greep
 Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (= 1 paire) de béquilles pour porte, modèle L, **coin arrondi**, avec **aile ronde forme arc**, en **inox** A2 (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces, entrées de clé panneton (BB), fixation invisible. Avec vis d'assemblage à douille.
 A = longueur poignée
 B = diamètre rosace
 Ø = diamètre poignée
 Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm



A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	53	19	8x8	1-8182-31	(20)x1	BL	

**8184**

Deurkrukset (= 1 paar), **doorgaand model**, met **rechte ronde greep**, in satijn **roestvrij staal A2** (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en metalen montagesteunen, met krukveren, voor patentgaten
 A = lengte greep
 B = diameter rozet
 Ø = diameter greep
 Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (= 1 paire) de béquilles pour porte, **modèle transversal**, avec **poignée droite ronde**, en **inox A2** (Aisi 304) satiné, béquilles serties sur avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces, entrées de clé panneton (BB), fixation invisible. Avec vis d'assemblage à douille.
 A = longueur poignée
 B = diamètre rosace
 Ø = diamètre poignée
 Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	53	19	8x8	1-8184-31	(20)x1	BL	

**8185**

Deurkrukset (= 1 paar), **doorgaand model**, met **ingedrukte ronde greep**, in satijn **roestvrij staal A2** (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en kunststof montagesteunen, met krukveren, voor patentgaten
 A = lengte greep
 B = diameter rozet
 Ø = diameter greep
 Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (= 1 paire) de béquilles pour porte, **modèle transversal**, avec **poignée reculée ronde**, en **inox A2** (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces, entrées de clé panneton (BB), fixation invisible. Avec vis d'assemblage à douille.
 A = longueur poignée
 B = diamètre rosace
 Ø = diamètre poignée
 Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
135	53	19	8x8	1-8185-31	(20)x1	BL	

**8186**

Deurkrukset (= 1 paar), **doorgaand model**, met **ronde vleugelgreep boogvorm**, in satijn **roestvrij staal A2** (Aisi 304), draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en kunststof montagesteunen, met krukveren, voor patentgaten
 A = lengte greep
 B = diameter rozet
 Ø = diameter greep
 Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (= 1 paire) de béquilles pour porte, **modèle transversal**, avec **aile ronde forme arc**, en **inox A2** (Aisi 304) satiné, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces, entrées de clé panneton (BB), fixation invisible. Avec vis d'assemblage à douille.
 A = longueur poignée
 B = diamètre rosace
 Ø = diamètre poignée
 Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	53	19	8x8	1-8186-31	(20)x1	BL	

8191



Deurkrukset (= 1 paar), L-model, **hoekige bocht**, met **rechte ronde greep**, in **roestvrij staal A2** (Aisi 304) **MAT en GLANS**, draaibaar gemonteerd, met blinde klemrozetten en baardsleutelgatplaatjes (BB) voor schroefbedekking, stift, schroefwerk en gemonteerde montagesteunen met krukveren
B = diameter rozet
Ø = diameter greep
Voor patentgaten, voor max. deurdikte 50 mm

Jeu (= 1 paire) de béquilles pour porte, modèle L, **coin vif**, avec **poignée droite ronde**, en **inox A2** (Aisi 304) **SATINE et MAT**, béquilles serties avec ressort de rappel, pivotement sur rosaces, entrées de clé panneton (BB), fixation invisible.
B = diamètre rosace
Ø = diamètre poignée
Pour vis patentes, pour épaisseur de porte max. 50 mm



A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	53	19	8x8	1-8191-31	(20)x1	BL	

5182



Afdekplaatje voor baardsleutelgat (BB) van deurslot, in satijn **roestvrij staal A2** (Aisi 304), geperst rond blind klemmodel voor schroefbedekking, met montagesteun en schroefwerk voor slot met patentgaten
D = opbouwhoogte

Rosace de revêtement pour entrée de clé panneton (BB) de serrure de porte, en **inox A2** (Aisi 304) satiné, modèle embouti rond pour fixation invisible, avec support de fixation et vis pour serrure avec trous pour vis patentes
D = épaisseur



A mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
53	8	B-5182-31	10 1	BL	

5183



Afdekplaatje voor profielcilindergat (PZ) van deurslot, in satijn **roestvrij staal A2** (Aisi 304), geperst rond blind klemmodel voor schroefbedekking, met montagesteun en schroefwerk voor slot met patentgaten
D = opbouwhoogte

Rosace de revêtement pour entrée de cylindre profilé (PZ) de serrure de porte, en **inox A2** (Aisi 304) satiné, modèle embouti rond pour fixation invisible, avec support de fixation et vis pour serrure avec trous pour vis patentes
D = épaisseur



A mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
53	8	B-5183-31	10 1	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5183-31	2	5	

7184



WC-slotgarnituur, in satijn **roestvrij staal A2** (Aisi 304), rond blind klemmodel voor schroefbedekking, met draaibaar gemonteerde binnenknop, rood-wit (bezet-vrij aanduiding) schijfje en anti-paniekgleuf, met vierkantstift **8x8**, montagesteunen en schroefwerk, verpakt per set
D = opbouwhoogte
Voor max. deurdikte 50 mm

Garniture pour serrure de WC, en **inox A2** (Aisi 304) satiné, modèle rond pour fixation invisible, avec bouton intérieur serti pivotable, disque rouge-blanc à indication occupé-libre et fente anti-panique, avec tige **8x8**, supports de fixation et vis, emballé par jeu
D = épaisseur
Pour épaisseur de porte max. 50 mm



A mm	D mm	■ mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
53	10	8x8	1-7184-31	1	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7184-31	1	5	



9402



Voordeurknop, cilindrisch model, **vast** op rozet, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare onderconstructie in roestvrij staal, met speciale vierkant montagestift M12, onzichtbare bevestiging met M4 patentschroeven of houtschroeven
H = totale hoogte
C x D = diameter x hoogte rozet

Bouton pour porte d'entrée, modèle cylindrique, **fixe** sur rosace, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), construction de base invisible en inox, avec tige carrée spéciale M12, fixation invisible avec vis patent ou vis à bois
H = hauteur totale
C x D = diamètre x hauteur rosace

Ø mm	H mm	C x D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	45	53 x 7	1-9402-31	(20)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9402-31	1	5	



9403



Voordeurknop, bolmodel, **vast** op rozet, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare onderconstructie in roestvrij staal, met speciale vierkant montagestift M12, onzichtbare bevestiging met M4 patentschroeven of houtschroeven
H = totale hoogte
C x D = diameter x hoogte rozet

Bouton pour porte d'entrée, modèle boule, **fixe** sur rosace, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), construction de base invisible en inox, avec tige carrée spéciale M12, fixation invisible avec vis patent ou vis à bois
H = hauteur totale
C x D = diamètre x hauteur rosace

Ø mm	H mm	C x D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
55	71	53 x 7	1-9403-31	(20)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9403-31	1	5	



6227



Deurtrekker, **recht TT-model**, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare decoratieve doorgaande bevestiging met 2 bouten M6 x 85 mm
C = boorafstand schroefgaten

Tirant de porte, **modèle TT droit**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), fixation invisible décorative avec 2 boulons M6 x 85 mm
C = distance axe trous

Ø mm	L mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
20	300	200	1-6227-31-20300	1	st pce	
25	500	350	1-6227-31-25500	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6227-31-20300	1	3	
S-6227-31-25500	1	2	



6228



Deurtrekker, **U-model met rechte hoeken 90°**, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), onzichtbare decoratieve doorgaande bevestiging met 2 bouten M6 x 85 mm
C = boorafstand schroefgaten

Tirant de porte, **modèle U avec coins vifs 90°**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), fixation invisible décorative avec 2 boulons M6 x 85 mm
C = distance axe trous

Ø mm	L mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	300	290	1-6228-31-25300	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6228-31-25300	1	3	

6229



Deurtrekker, **afgerond U-model met bocht**, in geborsteld **roestvrij staal A2** (Aisi 304), onzichtbare decoratieve doorgaande bevestiging met 2 bouten M6 x 85 mm
C = boorafstand schroefgaten

Tirant de porte, **modèle U arrondi avec courbe**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), fixation invisible décorative avec 2 boulons M6 x 85 mm
C = distance axe trous

Ø mm	L mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	300	290	1-6229-31-25300	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6229-31-25300	1	2	



6230



Deurtrekker, **schuin TT-model**, in geborsteld **roestvrij staal A2** (Aisi 304), onzichtbare decoratieve doorgaande bevestiging met 2 bouten M6 x 85 mm
C = boorafstand schroefgaten

Tirant de porte, **modèle TT oblique**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), fixation invisible décorative avec 2 boulons M6 x 85 mm
C = distance axe trous

Ø mm	L mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	460	300	1-6230-31-25460	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6230-31-25460	1	2	



8760



Huisnummer, vlak, in geborsteld **roestvrij staal A2** (Aisi 304), onzichtbare bevestiging, + schroefwerk
B = dikte plaat

Numéro de maison, plat, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), fixation invisible, avec vis métall. à pointe et chevilles
B = épaisseur

A mm	B mm	Nr. N°	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
75	2	0	1-8760-31-0	10 1	st pce	
75	2	1	1-8760-31-1	10 1	st pce	
75	2	2	1-8760-31-2	10 1	st pce	
75	2	3	1-8760-31-3	10 1	st pce	
75	2	4	1-8760-31-4	10 1	st pce	
75	2	5	1-8760-31-5	10 1	st pce	
75	2	6	1-8760-31-6	10 1	st pce	
75	2	7	1-8760-31-7	10 1	st pce	
75	2	8	1-8760-31-8	10 1	st pce	
75	2	9	1-8760-31-9	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8760-31-0	1	5	
S-8760-31-1	1	5	
S-8760-31-2	1	5	
S-8760-31-3	1	5	
S-8760-31-4	1	5	
S-8760-31-5	1	5	
S-8760-31-6	1	5	
S-8760-31-7	1	5	
S-8760-31-8	1	5	
S-8760-31-9	1	5	



12

8762




Huisletter, vlak, in geborsteld **roestvrij staal A2** (Aisi 304), onzichtbare bevestiging, met schroefwerk
B = dikte plaat

Lettre de maison, plat, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), fixation invisible, avec vis métall. à pointe et chevilles
B = épaisseur

A mm	B mm		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
50	2	A	1-8762-31-A	1	st pce	
50	2	B	1-8762-31-B	1	st pce	
50	2	C	1-8762-31-C	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-8762-31-A	1	5	
S-8762-31-B	1	5	
S-8762-31-C	1	5	



**6764**

Huisnummer, vlak, **roestvrij staal**, om te kleven met montage-lijm (niet bijgeleverd)

A = hoogte, afhankelijk van het cijferschrift

B = dikte plaat

Numéro de maison, plat, en **inox**, pour coller avec colle de montage (pas inclus)

A = hauteur, dépend de l'écriture du chiffre

B = épaisseur

A mm	B mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
104	2	0	1-6764-0	3 1	st pce	
100	2	1	1-6764-1	3 1	st pce	
102	2	2	1-6764-2	3 1	st pce	
102	2	3	1-6764-3	3 1	st pce	
100	2	4	1-6764-4	3 1	st pce	
102	2	5	1-6764-5	3 1	st pce	
107	2	6	1-6764-6	3 1	st pce	
100	2	7	1-6764-7	3 1	st pce	
104	2	8	1-6764-8	3 1	st pce	
107	2	9	1-6764-9	3 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6764-0	1	5	
S-6764-1	1	5	
S-6764-2	1	5	
S-6764-3	1	5	
S-6764-4	1	5	
S-6764-5	1	5	
S-6764-6	1	5	
S-6764-7	1	5	
S-6764-8	1	5	
S-6764-9	1	5	

**6765**

Huisletter, vlak, **roestvrij staal**, om te kleven met montage-lijm (niet bijgeleverd)

A = hoogte, afhankelijk van het letterschrift

B = dikte

Lettre de maison, plat, en **inox**, pour coller avec colle de montage (pas inclus)

A = hauteur, dépend de l'écriture de la lettre

B = épaisseur

A mm	B mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
61	2	a	1-6765-A	3 1	st pce	
80	2	b	1-6765-B	3 1	st pce	
61	2	c	1-6765-C	3 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-6765-A	1	5	
S-6765-B	1	5	
S-6765-C	1	5	

**1379**

Huisnummer, in **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), inclusief schroeven, pluggen en spacers

H = hoogte

Numéro de maison, en **inox** A2 (Aisi 304), avec vis et chevilles

H = hauteur

H mm	Nr. N°	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	0	1-1379-31-0 [d]	5 1	BL	
130	2	1-1379-31-2 [d]	5 1	BL	
130	3	1-1379-31-3 [d]	5 1	BL	
130	4	1-1379-31-4 [d]	5 1	BL	
130	5	1-1379-31-5 [d]	5 1	BL	
130	6	1-1379-31-6 [d]	5 1	BL	
130	7	1-1379-31-7 [d]	5 1	BL	
130	8	1-1379-31-8 [d]	5 1	BL	
130	9	1-1379-31-9 [d]	5 1	BL	

1378

Huisletter, in **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), inclusief schroeven, pluggen en spacers
H = hoogte

Lettre de maison, en **inox** A2 (Aisi 304), avec vis et chevilles
H = hauteur



H mm		artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
105	A	1-1378-31-A [d]	5 1	BL	
105	B	1-1378-31-B [d]	5 1	BL	
105	C	1-1378-31-C [d]	5 1	BL	



6771

Pictogram, vlak, in STEELOX aluminium geschuurd, **zelfklevend**

Dikte = 1 mm

* = tekst

Pictogramme, plat, en STEELOX aluminium brossé, **adhésif**

D = 1 mm

* = texte

Rond, Ø 75 mm

Rond, Ø 75 mm

	Nederlands	Français	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Dame / Heer	Dame / Homme	39001	1-6771-39001	10 1	BL	
	Dame	Dame	39002	1-6771-39002	10 1	BL	
	Heer	Homme	39003	1-6771-39003	10 1	BL	
*	"WC"	"WC"	39004	1-6771-39004	10 1	BL	
	"WC" Andersvaliden	"WC" Moins-valides	39005	1-6771-39005	10 1	BL	
	Neerzitten aub	Asseyez-vous	39010	1-6771-39010	10 1	BL	
*	"PRIVÉ"	"PRIVÉ"	39016	1-6771-39016	10 1	BL	
*	"TREKKEN"		97032	1-6771-39032	10 1	BL	
*		"TIREZ"	39017	1-6771-39017	10 1	BL	
*	"DUWEN"		97031	1-6771-39031	10 1	BL	
*		"POUSSEZ"	39018	1-6771-39018	10 1	BL	
*	"DEUR SLUITEN"		97033	1-6771-39033	10 1	BL	

Vierkant, 80 x 80 mm

Carré, 80 x 80 mm

	Nederlands	Français	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
	Dame / Heer	Dame / Homme	11513	1-6771-11513	10 1	BL	
	Dame	Dame	11514	1-6771-11514	10 1	BL	
	Heer	Homme	11515	1-6771-11515	10 1	BL	
*	"WC"	"WC"	11501	1-6771-11501	10 1	BL	
	Rookverbod	Ne pas fumer	11522	1-6771-11522	10 1	BL	
	Roken mag	Fumer permis	11529	1-6771-11529	10 1	BL	
	GSM verboden	GSM interdit	11523	1-6771-11523	10 1	BL	
*	"TREKKEN"		11652	1-6771-11652	10 1	BL	
*		"TIREZ"	11628	1-6771-11628	10 1	BL	
*	"DUWEN"		11651	1-6771-11651	10 1	BL	
*		"POUSSEZ"	11629	1-6771-11629	10 1	BL	

Rechthoekig, 160 x 40 mm

Rectangulaire, 160 x 40 mm

	Nederlands	Français	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	"DAMES"	"DAMES"	27084	1-6771-27084	10 1	BL	
*	"HEREN"		27085	1-6771-27085	10 1	BL	
*		"MESSIEURS"	27106	1-6771-27106	10 1	BL	
*	"TOILETTEN"		27060	1-6771-27060	10 1	BL	
*		"TOILETTES"	27105	1-6771-27105	10 1	BL	
*	Andersvaliden "TOILET"	Moins-valides "TOILET"	27051	1-6771-27051	10 1	BL	
*	Andersvaliden "TOILETTE"	Moins-valides "TOILETTE"	27061	1-6771-27061	10 1	BL	

	Nederlands	Français	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	" NIET ROKEN A.U.B. "		27087	1-6771-27087	10 1	BL	
*		" NE PAS FUMER S.V.P "	10121	1-6771-10121	10 1	BL	
*	" GEEN RECLAME "		27093	1-6771-27093	10 1	BL	
*		" PAS DE PUBLICITE "	10148	1-6771-10148	10 1	BL	
*	" GSM UITSCHAKELLEN A.U.B. "		27089	1-6771-27089	10 1	BL	
*		" ETEIGNEZ VOTRE PORTABLE S.V.P. "	10122	1-6771-10122	10 1	BL	
*	" DEUR SLUITEN "		27099	1-6771-27099	10 1	BL	
*		" FERMEZ LA PORTE "	10123	1-6771-10123	10 1	BL	
*	" TREKKEN "		27096	1-6771-27096	10 1	BL	
*		" TIREZ "	27076	1-6771-27076	10 1	BL	
*	" DUWEN "		27095	1-6771-27095	10 1	BL	
*		" POUSSEZ "	27077	1-6771-27077	10 1	BL	
*	" INGANG "		27097	1-6771-27097	10 1	BL	
*		" ENTRÉE "	27108	1-6771-27108	10 1	BL	
*	" UITGANG "		27098	1-6771-27098	10 1	BL	
*		" SORTIE "	27113	1-6771-27113	10 1	BL	
*	" VESTIAIRE "	" VESTIAIRE "	27091	1-6771-27091	10 1	BL	
*	" GEEN TOEGANG "		27090	1-6771-27090	10 1	BL	
*		" PASSAGE INTERDIT "	27110	1-6771-27110	10 1	BL	
*	" PRIVÉ "	" PRIVÉ "	27075	1-6771-27075	10 1	BL	
*	" BUREAU "	" BUREAU "	10125	1-6771-10125	10 1	BL	

Rechthoekig, 240 x 80 mm
Rectangulaire, 240 x 80 mm

	Nederlands	Français	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	" HONDEN AAN DE LIJN "		25081	1-6771-25081	10 1	BL	
*		"... CHIENS EN LAISSE "	25067	1-6771-25067	10 1	BL	
*	" DEUR SLUITEN "		25082	1-6771-25082	10 1	BL	
*		" FERMEZ LA PORTE "	25068	1-6771-25068	10 1	BL	
*	" UITGANG "		25084	1-6771-25084	10 1	BL	
*		" SORTIE "	25070	1-6771-25070	10 1	BL	
*	" NIET ROKEN "		25083	1-6771-25083	10 1	BL	
*		" ZONE NON FUMEURS "	25085	1-6771-25085	10 1	BL	

Cijfers, 100 x 60 mm
Chiffres, 100 x 60 mm

Nr. N°	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	1181	1-6771-1181	10 1	BL	
2	1182	1-6771-1182	10 1	BL	
3	1183	1-6771-1183	10 1	BL	
4	1184	1-6771-1184	10 1	BL	
5	1185	1-6771-1185	10 1	BL	
6	1186	1-6771-1186	10 1	BL	
7	1187	1-6771-1187	10 1	BL	
8	1188	1-6771-1188	10 1	BL	

Nr. N°	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
9	1189	1-6771-1189	10 1	BL	
0	1190	1-6771-1190	10 1	BL	

Letters, 100 x 60 mm

Lettres, 100 x 60 mm

Nr. N°	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
a	1191	1-6771-1191	10 1	BL	
b	1192	1-6771-1192	10 1	BL	
c	1193	1-6771-1193	10 1	BL	

9183

Deurkrukset, U-model, in **kunststof** (polypropyleen), met losse stift en deurkrukboutje M6, ronde blinde klemrozetten + baardsleutel (BB) - **EN** profielcilindergatplaatjes (PZ) voor schroefbedekking, met montagesteunen, verpakt per set

Voor max. deurdikte 70 mm

■ = 8 x 8 mm

Jeu de béquilles pour porte, modèle u, matière **synthétique** (polypropylène), avec tige séparée et vis de blocage M6, rosaces rondes + entrées de clé panneton (BB) **ET** entrées pour cylindre profilé (PZ), fixation invisible, avec supports de fixation, emballé par jeu

Pour épaisseur de porte max. 70 mm

■ = 8 x 8 mm



A mm	B mm	Kleur Couleur	Code RAL	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
129	50	Wit Blanc	9010	1-9183-1	20 1	st pce	
129	50	Zwart Noir	9005	1-9183-2	20 1	st pce	
129	50	Blauw Bleu		1-9183-4	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9183-1	1	2	
S-9183-2	1	2	
S-9183-4	1	2	

0183

Deurkrukset, U-model, in kleurvast **nylon** (polyamide), met losse stift en deurkrukboutje M6, ronde blinde klemrozetten + baardsleutel (BB) - **EN** profielcilindergatplaatjes (PZ) voor schroefbedekking, montagesteunen en bijhorende schroeven, verpakt per set

Voor max. deurdikte 70 mm

■ = 8 x 8 mm

Jeu de béquilles pour porte, modèle U, en **nylon** couleur inaltérable (polyamide), avec tige séparée et vis de blocage M6, rosaces rondes + entrées de clé panneton (BB) **ET** entrées pour cylindre profilé (PZ), fixation invisible, supports de fixation et vis, emballé par jeu

Pour épaisseur de porte max. 70 mm

■ = 8 x 8 mm



A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
135	50	Wit Blanc	1-0183-1	5 1	st pce	
135	50	Grijs Gris	1-0183-7	5 1	st pce	
135	50	Zwart Noir	1-0183-2	5 1	st pce	
135	50	Rood Rouge	1-0183-10	5 1	st pce	
135	50	DONKERgrijs Gris FONCE	1-0183-77	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0183-1	1	3	
S-0183-7	1	3	
S-0183-2	1	3	
S-0183-10	1	3	
S-0183-77	1	3	

**3183**

WC-slot-garnituur, enkel, in kleurvast **nylon** (polyamide), rond blind klemmodel voor schroefbedekking, met binnenknop, rood-wit (bezet-vrij aanduiding) schijfje en anti-paniekgleuf, losse vierkantstift, montagesteunen en schroeven

Garniture pour serrure de WC, simple, en **nylon** couleur inaltérable (polyamide), modèle rond, fixation invisible, avec bouton intérieur, disque rouge-blanc à indication occupé-libre et fente anti-panique, tige carrée, supports de fixation et vis

A mm	■ mm	Kleur Couleur	Ral N°	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
52	8x8	Wit Blanc	9010	1-3183-1	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3183-1	1	5	

**2450**

Deurkrukset, gegoten torsmodel, mat zwart gelakt, met puntbouten en losse stift

Voor max. deurdikte 65 mm

S-2450-52-53 = met rozetten, baardsleutelplaatjes (BB) en schroeven

S-2450-52-54 = met rozetten, profielcilinderplaatjes (PZ) en schroeven

Jeu de béquilles pour porte, modèle torsadé moulé, laquées noir mat, avec vis de blocage et tige

Pour épaisseur de porte max. 65 mm

S-2450-52-53 = avec rosaces, entrées de clé panneton (BB) et vis

S-2450-52-54 = avec rosaces, entrées pour cylindre profilé (PZ) et vis

A mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
118	8x8	1-2450	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2450	1	5	
S-2450-52-53	1	5	
S-2450-52-54	1	5	

**2456**

Deurkrukset, gegoten holblad-model, mat zwart gelakt, met puntbouten en losse stift

Voor max. deurdikte 65 mm

Jeu de béquilles pour porte, modèle feuille creuse moulée, laquées noir mat, avec vis de blocage et tige

Pour épaisseur de porte max. 65 mm

A mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
115	8x8	1-2456	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2456	1	5	

**2452**

Afdekrozet voor deurkruk 2450 2456, smeedijzeren achtlobbig-rond, gehamerd siermodel met schroefgaten, mat zwart gelakt

Skin = met schroeven

Rosace de revêtement pour béquille de porte 2450 / 2456, modèle en fer forgé décoratif rond à 8 lobes, martelé, avec trous pour vis, laquée noir mat

Skin = avec vis

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
56	1-2452	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2452	2	5	

2453

Afdekplaatje voor baardsleutelgat (BB) van deurslot, smeedijzeren achtlobbig-rond, gehamerd siermodel met schroefgaten, mat zwart gelakt, passend bij 2452

Skin = met schroeven

Rosace de revêtement pour entrée de clé panneton (BB) de serrure de porte, modèle en fer forgé décoratif rond à 8 lobes, martelé, avec trous pour vis, laquée noir mat

Skin = avec vis

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
56	1-2453	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2453	2	5	



2454

Afdekplaatje voor profielcilindergat (PZ) van deurslot, smeedijzeren achtlobbig-rond, gehamerd siermodel met schroefgaten, mat zwart gelakt, passend bij 2452

Skin = met schroeven

Rosace de revêtement pour entrée de cylindre profilé (PZ) de serrure de porte, modèle en fer forgé décoratif rond à 8 lobes, martelé, avec trous pour vis, laquée noir mat

Skin = avec vis

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
56	1-2454	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2454	2	5	



2455

Deurkrukschild, met baardsleutelgat, voor deurkruk 2450 / 2456, smeedijzeren gehamerd vlak siermodel met schroefgaten, mat zwart gelakt


Skin = met schroeven

Plaque pour béquille de porte 2450 / 2456, entrée de clé panneton, modèle en fer forgé décoratif plat martelé avec trous pour vis, laqué noir mat

Skin = avec vis

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
72	260	42	1-2455-72	20 1	st pce	
110	260	42	1-2455-110	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2455-72	2	3	
S-2455-110	2	3	



12

2435

Deurkrukset voor tuin, **aluminium**, mat zwart, met zwarte **kunststof** rozetten en vastzetbout, 4-delig
Voor max. deurdikte 27-38 mm
B = opbouwhoogte


Jeu de béquilles pour porte métallique de jardin, en **aluminium**, noir mat, avec rosaces en matière **synthétique** noir et vis de blocage, en 4 parties
Pour épaisseur de porte max. 27-38 mm

B = saillie

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
108	45	35	8x8	1-2435-18	15 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2435-18	1	3	



**2460**

Deurkrukset, getorst gegoten krukken met zeslobbige vlakke rozetten, mat zwart gelakt **aluminium**, met puntbouten, 4-delig

Skin = met schroeven

Skin -2463 = met 2 baardsleutelplaatjes 2463

Skin -2464 = met 2 profielcilinderplaatjes 2464

Jeu de béquilles torsadées pour porte, avec rosaces plates à 6 lobes, en **aluminium** laqué noir, avec vis de blocage, en 4 parties

Skin = avec vis

Skin -2463 = avec 2 entrées de clé panneton 2463

Skin -2464 = avec 2 entrées pour cylindre profilé 2464

A mm	B mm	Ø mm	■ mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
118	55	45	8x8	1-2460	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2460	1	5	
S-2460-2463	1	5	
S-2460-2464	1	5	

**2463**

Afdekplaatje voor baardsleutelgat (BB) van deurslot, zeslobbig-rond, vlak, met schroefgaten, mat zwart **aluminium**, passend bij 2460

Skin = met schroeven

Rosace de revêtement pour entrée de clé panneton (BB) de serrure de porte, ronde à 6 lobes, plate, avec trous pour vis, en **aluminium** noir mat

Skin = avec vis

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
45	1-2463	100 5	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2463	2	5	

**2464**

Afdekplaatje voor profielcilindergat van deurslot, zeslobbig-rond, vlak, met schroefgaten, mat zwart **aluminium**, passend bij 2460

Skin = met schroeven

Rosace de revêtement pour entrée de cylindre profilé (PZ) de serrure de porte, ronde à 6 lobes, plate, avec trous pour vis, en **aluminium** noir mat

Skin = avec vis

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
45	1-2464	100 5	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2464	2	5	

**7764**

Huisnummer, afgeschuind dik model, **zamak** (versterkt alu) mat zwart gelakt, met opschroefgaten

B = dikte

Skin = met schroeven

Numéro de maison, modèle épais biseauté, **zamac** (alu renforcé) laqué noir mat

B = épaisseur

Skin = avec vis

A mm	B mm	Nr. N°	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	8	0	1-7764-18-0	10 1	st pce	
100	8	1	1-7764-18-1	10 1	st pce	
100	8	2	1-7764-18-2	10 1	st pce	
100	8	3	1-7764-18-3	10 1	st pce	
100	8	4	1-7764-18-4	10 1	st pce	
100	8	5	1-7764-18-5	10 1	st pce	
100	8	6	1-7764-18-6	10 1	st pce	
100	8	7	1-7764-18-7	10 1	st pce	
100	8	8	1-7764-18-8	10 1	st pce	
100	8	9	1-7764-18-9	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7764-18-0	1	3	
S-7764-18-1	1	3	
S-7764-18-2	1	3	
S-7764-18-3	1	3	
S-7764-18-4	1	3	
S-7764-18-5	1	3	
S-7764-18-6	1	3	
S-7764-18-7	1	3	
S-7764-18-8	1	3	
S-7764-18-9	1	3	

2792



Afdekplaatjesset (= 2 stuks) voor profielcilindergat (PZ) van deurslot, geperst met 3 mm omgebogen randen, ovaal, **met** houtschroeven, 6-delig
Voor cilinder 33 x 17/10 mm

Jeu de revêtement (= 2 pièces) pour entrée de cylindre profilé (PZ) de serrure de porte, embouties à rebords 3 mm, ovales, **avec** vis à bois, en 6 parties
Pour cylindre 33 x 17/10 mm



Messing						
						Laiton
A mm	B mm	Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€

60	28	2792/5	1-2792-41	10 1	st pce	
----	----	--------	-----------	---------	-----------	--

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2792-41		1	5	

Messing vernikkeld						
						Laiton nickelé
A mm	B mm	Ref.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€


60	28	2792/7	1-2792-43	10 1	st pce	
----	----	--------	-----------	---------	-----------	--

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2792-43		1	5	

0121

Patentboutenset, voor deurkrukplaatverbinding, montage door de deur, **ijzer vernikkelde bout** 38 mm en **messing vernikkelde dopmoer** 22 mm, 2-delig niet gemonteerd
Ø = dopmoer buitendiameter

Jeu de vis d'assemblage à douille, pour fixation de plaque de béquilles à travers la porte, **boulon en acier nickelé** 38 mm et **douille en laiton nickelé** 22 mm non-assemblées
Ø = diamètre extérieure douille



A	Ø	Van De	tot à mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
M4	5	44	55	1-0121-13	1 0,1	%	


Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0121-13		4	5	

Paco-star
9000-7230

2125

Deurkrukboutje, met metaaldraad, kegelpunt
M5 = met binnenzeskant 2.5 mm, **geel** verzinkt (ook leverbaar per 1000 st.)
M6 = met Phillips-indruk Nr. 2, **wit** verzinkt

Vis de blocage pour béquille, filet métrique, avec pointe
M5 = à 6 pans 2.5 mm, **bichromaté** (aussi livrable par 1000 pcs.)
M6 = à empreinte Phillips N°. 2, **zingué**



A	B	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
5	6	1-2125-5-100	1	st pce	
6	8.5	1-2125-6-100	1	st pce	

Paco-star
9000-7222
9000-7224

2122

Deurkrukpin, rond, konisch, vernikkeld, voor standaard deurkrukset

Goupille pour béquille de porte, ronde, conique, nickelée, pour jeu de béquilles standard



A	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
22	1-2122	1 0,1	%	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2122		4	5	

Paco-star
9000-7220



2123


Deurkrukslijtring, voor beslag met **kruk gat 20 mm, met kraag**, nylon (polyamide)
Wit = melkwit
Bruin = goudbruin (voor messing beslag)

Bague pour béquille de porte, pour trou **de 20 mm, avec collerette**, nylon (polyamide)
Blanc = laiteux
Brun = brun doré (pour ferrures en laiton)

A mm	B mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
18	20	Wit	Blanc	1-2123	1	%	
18	20	Bruin	Doré	1-2123-6	1	%	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2123	4	5	
S-2123-6	4	5	

Paco-star
9000-7200
9000-7202



2126

Deurkrukslijtring, voor messing beslag met **kruk gat 18 mm, vlak**, bruin nylon
C = dikte

Bague pour béquille de porte, **pour trou de 18 mm, plate**, nylon brun
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
18	23	1.5	1-2126-6	1 0,1	%	

2127




Verloophuls voor krukstift, vierkante ijzeren buis, onbewerkt

Douille d'agrandissement pour tige de béquille ou crosse, acier carré non traité

A mm	L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
7-8	15	1-2127-78	25 1	st pce	
8-9	15	1-2127-89	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2127-78	1	5	
S-2127-89	1	5	

4449



Krukstift, vierkant, verzinkt
7x7 = voor raamsluiting
8x8 = voor deurslot
Voor = deurdikte ca. mm

Tige pour béquille de porte, carrée, zinguée
7x7 = pour fermeture de fenêtre
8x8 = pour serrure de porte
Pour = deurdikte ca. mm

■ mm	A mm	Voor Pour	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
7x7	60		1-4449-790	20 1	st pce	
8x8	100	30 – 50	1-4449	10 1	st pce	
8x8	120	50 – 70	1-4449-120	20 1	st pce	
8x8	150	70 – 100	1-4449-150	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4449-790	1	5	
S-4449	1	5	
S-4449-120	1	5	
S-4449-150	1	5	

Paco-star
9000-7240
9000-7242
9000-7244

4451



Wisselstift voor enkele deurkruk, met achterplaat, gladde stift, verzinkt

Tige pour béquille simple, avec contreplaque, tige lisse, zinguée

■ mm	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8x8	63	1-4451	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4451	1	5	

4453

Wisselstift voor enkele deurkruk, met achterplaat en gleuf met vierkantkopbout, verzinkt, 2-delig, niet-gemonteerd

■ mm	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8x8	63	1-4453	10 1	st pce	

Tige pour béquille simple, avec contreplaque et fente avec boulon à tête carrée, zinguée, en 2 parties, non-assemblée



4452

Wisselstift voor enkele deurkruk, getande stift, verzinkt, met konische ankerstift en zeskantmoer

■ mm	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8x8	60	1-4452	10 1	st pce	

Tige pour béquille simple, tige dentée, zinguée, avec tige conique et écrou hexagonal

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4452	1	5	




4455

Wisselstift voor enkele deurkruk, tuimelaar met vastzetbout M5, verzinkt, **ZONDER** zeskantstiftsleutel

■ mm	A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8x8	68	1-4455	25 1	st pce	

Tige pour béquille simple, bascule avec boulon de fixation M5, zinguée, **SANS** clé à 6 pans

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4455	1	5	




3570

Klinkstel, hoevetype, ronde kruk met rozet, plaat met hefboom en inslagneuskram, verzinkt, 6 delig, verpakt per set

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
120	85	1-3570	10 1	st pce	

Loquet, type paysan, avec rosace et crampon, zingué, en 6 parties, emballé par jeu

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3570	1	3	




9220

Hefklinkstel, model Brussel, bestaande uit : T-kruiskruk en rozet in **grijs** gietijzer met moer, deurklink + geleidbeugel + haakneus, verzinkt
D = dikte
(6-delig, niet gemonteerde onderdelen 9230/9237, 9210/9235, 9223/9251, 9215/9239 ook afzonderlijk leverbaar)

Loquet, façon Bruxelles, composé de : crosse "T" et rosace en fonte **grise** avec écrou, battant + bride de conduite + mentonnet, zingué
D = épaisseur
(en 6 parties, pièces 9230/9237, 9210/9235, 9223/9251, 9215/9239 aussi livrables séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
125	85	5	1-9220-125	12 1	st pce	
175	107	5	1-9220-175	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9220-125	1	3	
S-9220-175	1	3	



9240




Hefklinkstel model Vlaanderen, bestaande uit : T-kruiskruk en rozet in **grijs** gietijzer met moer, deurlink + geleidbeugel + haakneus + **tuimelaar**, verzinkt
D = dikte
(7-delig, niet gemonteerde onderdelen 9230/9237, 9225/9253, 9223/9251, 9215/9239, 9227/9228 ook afzonderlijk leverbaar)

Loquet, façon Flandre, composé de : crosse "T" et rosace en fonte **grise** avec écrou, battant + bride de conduite + mentonnet + **bascule**, zingué
D = épaisseur
(en 7 parties, pièces 9230/9237, 9225/9253, 9223/9251, 9215/9239, 9227/9228 aussi livrables séparément)

A mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
200	85	5	1-9240-200	12 1	st pce	
250	107	5	1-9240-250	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9240-200	1	3	
S-9240-250	1	2	

9478



Deurbel, mechanisch, buitenzijde met duwknop in ovale rozet, binnenzijde schelp, vernikkeld, met bijhorende schroeven
E = maximum deurdikte

Timbre de porte, mécanique, côté extérieur poussoir dans une rosace ovale, côté intérieur coquille, nickelé, avec vis
E = épaisseur maximale de la porte

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
90	97	80	40	55	1-9478-90	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9478-90	1	3	

1067



Deurspion, met schroefhuls, met afdeksluitklep
B = voor deurdikte
** = kop Ø 24 mm

Judas optique à lentilles, avec douille à visser et cache-oculaire
B = pour épaisseur de porte
** = tête Ø 24 mm

Messing								
Laiton								
A mm	B mm	bereik vision		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
12	31-57	160°		1-1067-41-ECO	10 1	st pce		
12	31-85	160°		1-1067-41-TELE	10 1	st pce		
12	31-57	200°	**	1-1067-41-2000	10 1	st pce		

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1067-41-ECO	1	5	
S-1067-41-TELE	1	5	
S-1067-41-2000	1	5	

Messing verchromd								
Laiton chromé								
A mm	B mm	bereik vision		artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
12	31-57	160°		1-1067-ECO	10 1	st pce		
12	31-85	160°		1-1067-TELE	10 1	st pce		
12	31-57	200°	**	1-1067-2000	10 1	st pce		

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1067-ECO	1	5	
S-1067-TELE	1	5	
S-1067-2000	1	5	

9426

Deurketting, gelaste ijzeren schakels, met bijhorende schroeven, individueel verpakt

Entrebâilleur de porte avec chaîne à maillons soudés, avec vis, emballage individuel



Geplooid plaat, vermessingd

Tôle emboutie, laitonné

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
85	40	1-9426-14	10 1	BL		S-9426-14	1	5	

Profielmessing

Laiton profilé

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
85	35	1-9426-41	10 1	st pce		S-9426-41	1	5	

Profielmessing verchromd

Laiton chromé profilé

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
85	35	1-9426-43	10 1	st pce		S-9426-43	1	5	

0626

Stootbuffer, wit massief zachte kunststof, zelfklevend vierkant achtervlak
B = opbouwhoogte

Butoir-pastille, matière synthétique souple blanche massive, adhésif
B = saillie




A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
21	11	1-0626-1	100 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0626-1-8	8	5	

0627

Deurstootbuffer, halfbolvorm, zachte kunststof, zelfklevend, voor hechting op muur en plint
B = opbouwhoogte

Butoir de porte, forme semi-bombée, matière synthétique souple, adhésif, montage au mur ou plinthe
B = saillie



Wit

Blanc

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
40	9	1-0627-1-50	25 1	st pce		S-0627-1-50-2	2	5	
60	15	1-0627-1-60	5 1	st pce		S-0627-1-60	1	5	

Bruin

Brun

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
40	9	1-0627-6-50	25 1	st pce		S-0627-6-50-2	2	5	
60	15	1-0627-6-60	25 1	st pce		S-0627-6-60	1	5	

Doorzichtig

Transparent

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
40		1-0627-40	5 1	st pce		S-0627-40-2	2	5	

1438



Buffer voor toiletbril enz., konisch, in thermoplastisch rubber (bestand tegen veroudering), met inliggend schroefgat
Ook leverbaar verpakt per 1000 st.
(Stoeltop = zie 0439 – hfst. 9)

Butoir de lunette WC, conique, en caoutchouc thermoplastique (résistant au vieillissement), avec trou couché pour vis
Aussi livrable en emballage de 1000 pcs.

(Butoir pour pied de chaise : voir 0439 – chpt. 9)

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	9	Wit Blanc	1-1438-20-1	100 1	st pce	
19	9	Grijs Gris	1-1438-20-7	100 1	st pce	
19	9	Zwart Noir	1-1438-20-2	100 1	st pce	
19	9	Bruin Brun	1-1438-20-6	100 1	st pce	
19	9	Rood Rouge	1-1438-20-10	100 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1438-20-1-4	4	5	
S-1438-20-7-4	4	5	
S-1438-20-2-4	4	5	
S-1438-20-6-4	4	5	
S-1438-20-10-4	4	5	

In ophangblisten

En boîte à suspendre

A mm	B mm	Kleur Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
19	9	Wit Blanc	24	B-1438-20-1-24	5 1	BL	
19	9	Grijs Gris	24	B-1438-20-7-24	5 1	BL	
19	9	Zwart Noir	24	B-1438-20-2-24	5 1	BL	
19	9	Bruin Brun	24	B-1438-20-6-24	5 1	BL	
19	9	Rood Rouge	24	B-1438-20-10-24	5 1	BL	

1437



Deurstop, in thermoplastisch rubber (bestand tegen veroudering), met inliggend schroefgat
S-1437-3025-6-1 = met houtschroef en plug

Butoir, arrêt de porte en caoutchouc thermoplastique (résistant au vieillissement), avec trou pour vis
S-1437-3025-6-1 = avec vis et cheville

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	24	Wit Blanc	1-1437-3025-1	50 1	st pce	
30	24	Grijs Gris	1-1437-3025-7	50 1	st pce	
30	24	Zwart Noir	1-1437-3025-2	50 1	st pce	
30	24	Bruin Brun	1-1437-3025-6	50 1	st pce	
30	24	Rood Rouge	1-1437-3025-10	50 1	st pce	
31	34	Wit Blanc	1-1437-3035-1	25 1	st pce	
31	34	Grijs Gris	1-1437-3035-7	25 1	st pce	
31	34	Zwart Noir	1-1437-3035-2	25 1	st pce	
31	34	Bruin Brun	1-1437-3035-6	25 1	st pce	
38	48	Bruin Brun	1-1437-4050-6	20 1	st pce	
38	48	Grijs Gris	1-1437-4050-7	20 1	st pce	
38	48	Zwart Noir	1-1437-4050-2	20 1	st pce	
40	73	Bruin Brun	1-1437-4075-6	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1437-3025-1	1	5	
S-1437-3025-7	1	5	
S-1437-3025-2	1	5	
S-1437-3025-6	1	5	
S-1437-3025-6-1	1	5	
S-1437-3025-10	1	5	
S-1437-3035-1	1	5	
S-1437-3035-7	1	5	
S-1437-3035-2	1	5	
S-1437-3035-6	1	5	
S-1437-4050-6	1	5	
S-1437-4075-6	1	5	

In ophangblisten

En boîte à suspendre

A mm	B mm	Kleur Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	24	Wit Blanc	16	B-1437-3025-1-16	5 1	BL	

A mm	B mm	Kleur Couleur	Inhoud Contenu	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	24	Grijs Gris	16	B-1437-3025-7-16	5 1	BL	
30	24	Zwart Noir	16	B-1437-3025-2-16	5 1	BL	
30	24	Bruin Brun	16	B-1437-3025-6-16	5 1	BL	
31	34	Wit Blanc	12	B-1437-3035-1-12	5 1	BL	
31	34	Grijs Gris	12	B-1437-3035-7-12	5 1	BL	
31	34	Zwart Noir	12	B-1437-3035-2-12	5 1	BL	
31	34	Bruin Brun	12	B-1437-3035-6-12	5 1	BL	

1421

Deurstop, met overtrek, **buigzame** kunststof (polyvinyl + polyethyleen), 2-delig, 50 stuks = in stand gesorteerd = wit, grijs, zwart, bruin, beige

Butoir, arrêt de porte, avec coiffe, en matière synthétique **souple** (polyvinyle et polyéthylène), en 2 parties, 50 pièces = en présentoir assortis = blanc, brun, gris et noir, beige

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
27	30	Gesort. Assorti	1-1421	50 1	st pce	
27	30	Wit Blanc	1-1421-1	50 1	st pce	
27	30	Grijs Gris	1-1421-7	50 1	st pce	
27	30	Zwart Noir	1-1421-2	50 1	st pce	
27	30	Bruin Brun	1-1421-6	50 1	st pce	
27	30	Beige	1-1421-8	50 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1421	1	5	
S-1421-1	1	5	
S-1421-7	1	5	
S-1421-2	1	5	
S-1421-6	1	5	
S-1421-8	1	5	



2266

Deurstop, huls met afneembare bolvorm, zachte kunststof, voor verticale of horizontale plaatsing, met overdekte schroef en plug 8 x 40 mm, vóórgemonteerd

Butoir, arrêt de porte, modèle boule, matière synthétique souple, pour montage vertical ou horizontal, avec vis et cheville 8 x 40 mm couverte, pré-assemblé

Ø mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
35	77	Wit Blanc	1-2266-1	20 1	st pce	
35	77	Grijs Gris	1-2266-7	20 1	st pce	
35	77	Zwart Noir	1-2266-2	20 1	st pce	
35	77	Bruin Brun	1-2266-6	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2266-1	1	5	
S-2266-7	1	5	
S-2266-2	1	5	
S-2266-6	1	5	



12

1111

Deurstop, siermodel, messing lichaam met zachte kunststof stootbandring (wit of zwart), voor plaatsing op de vloer
Skin = met schroef en plug

Butoir, arrêt de porte, modèle décoratif, corps en laiton, avec bague en matière synthétique souple (blanc ou noir), pour montage au sol
Skin = avec vis et cheville

Messing steun Support en laiton						
A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
27	24	Wit Blanc	1-1111-41-1	20 1	st pce	
27	24	Zwart Noir	1-1111-41-2	20 1	st pce	


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1111-41-2-1	1	5	
S-1111-41-2-2	1	5	



Messing vernikkelde steun
Support en laiton nickelé

A mm	B mm	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
27	24	Wit Blanc	1-1111-1	20 1	st pce	
27	24	Zwart Noir	1-1111-2	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1111-2-1	1	5	
S-1111-2-2	1	5	




2114

Deurstop, siermodel, cilindrisch, zilver geanodiseerd aluminium F1 lichaam, stootvlak in zwart elastisch rubber, voor verticale plaatsing op de vloer

Arrêt de porte, modèle décoratif, cylindrique, corps en aluminium F1 anodisé argent, butoir en caoutchouc élastique noir, pour montage vertical au sol

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
35	25	31	1-2114	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2114	1	5	



1114

Deurstop, universeel siermodel, cilindrisch, zilver geanodiseerd aluminium F1 lichaam, stootvlak en rol in zwart elastisch rubber, voor verticale of horizontale plaatsing, Voor vloer, plint, muur
Skin = met schroef 0128-540 en plug

Arrêt de porte, modèle décoratif, cylindrique, corps en aluminium F1 anodisé argent couvert caoutchouc élastique noir, pour montage vertical ou horizontal
Pour sol, plinthe, mur
Skin = avec vis 0128-540 et cheville

A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
42	48	1-1114	5 1	st pce	


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1114	1	5	

0267



Deurstop, halvemaaan-vorm, met lip en inboorstift, schroefgat en zwart kunststof stootvlak, voor plaatsing op de vloer
B = opbouwhoogte
Skin = met schroef en plug

Arrêt de porte, forme demi-lune, avec lèvre et tige, trou à visser et butoir en matière synthétique noir, pour montage au sol
B = saillie
Skin = avec vis et cheville



Messing							Laiton	
Ø mm	B mm	C mm	Ø stift Ø tige	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
45	23	22.5	6 mm	1-0267-41	5 1	st pce		

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0267-41	1	5	

Messing mat verchromd							Laiton chromé mat	
Ø mm	B mm	C mm	Ø stift Ø tige	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	
45	23	22.5	6 mm	1-0267-43	5 1	st pce		

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0267-43	1	5	



2701



Deurstop, **halvemaan**-vorm, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), zwart rubber stootvlak, met roestvrij stalen bout M8x60 en plug, voor **plaatsing op de vloer**

B = totale breedte, incl. stootvlak

C = hoogte

D = dikte stootvlak

Arrêt de porte, forme **demi-lune**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), butoir en caoutchouc noir, avec boulon en inox M8x60 et cheville, pour montage au sol

B = largeur totale

C = hauteur

D = épaisseur butoir

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
56	48	18	8	1-2701-31	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2701-31	1	5	

2703



Deurstop, **cilinder**-vorm, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), zwart rubber stootvlak, met roestvrij stalen schroef 4x40mm en plug, voor **plaatsing op de vloer**

B = totale hoogte

C = hoogte stootvlak

D = dikte stootvlak

Arrêt de porte, forme **cylindrique**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), butoir en caoutchouc noir, avec vis en inox 4x40mm et cheville, pour **montage au sol**

B = hauteur totale

C = hauteur butoir

D = épaisseur butoir

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	30	7	5	1-2703-31	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2703-31	1	5	



2704



Deurstop, **cilinder**-vorm, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), zwart rubber stootvlak, met roestvrij stalen schroef 5x50mm en plug S8, voor **plaatsing op de muur**

B = totale hoogte

D = dikte stootvlak

Arrêt de porte, forme **cylindrique**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), butoir en caoutchouc noir, avec vis en inox 5x50mm et cheville S8, pour **montage au mur**

B = hauteur totale

D = épaisseur butoir

Ø mm	B mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	25	10	1-2704-31	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2704-31	1	5	



12

2708



Deurstop, **halvemaan**-vorm, in geborsteld **roestvrij staal** A2 (Aisi 304), **met lip en inboorstift**, zwart rubber stootvlak, met roestvrij stalen schroef 5x50mm en plug S8, voor plaatsing op de vloer

B = totale breedte, incl. stootvlak

C = hoogte

D = dikte stootvlak

Arrêt de porte, forme **demi-lune**, en **inox** brossé A2 (Aisi 304), **avec lèvres et tige à forer**, butoir en caoutchouc noir, avec vis en inox 5x50mm et cheville S8, pour montage au sol

B = largeur totale

C = hauteur

D = épaisseur butoir

Ø mm	B mm	C mm	D mm	Ø stift Ø tige	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
44	30	26	8	6	1-2708-31	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2708-31	1	5	



**2714**

Deurstop, cilindervorm, in **roestvrij staal**, zwart rubber stootvlak, met schroef en plug, voor plaatsing op de vloer

B = totale hoogte

C = hoogte stootvlak

D = dikte stootvlak

Arrêt de porte, forme cylindrique, en **inox**, butoir en caoutchouc noir, avec vis et cheville, pour placement au sol

B = hauteur totale

C = largeur butoir

D = épaisseur butoir

Ø mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	45	22	5	1-2714-31	50 5	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2714-31	1	5	

**2716**

Deurstop, zwaar, cilindervorm, in **roestvrij staal**, zwart rubber stootvlak, anti-slip rubber onderaan voor plaatsing op de vloer

B = totale hoogte

C = hoogte stootvlak

D = dikte stootvlak

E = gewicht

Butoir, arrêt de porte, lourd, forme cylindrique, en **inox**, butoir en caoutchouc noir, caoutchouc anti-glisse en dessous pour placement au sol

B = hauteur totale

C = largeur butoir

D = épaisseur butoir

E = poids

Ø mm	B mm	C mm	D mm	E	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	37	10	3	1200 gr	1-2716-31	5	st pce	

**2718**

Deurstop, zwaar, cilindervorm, in **roestvrij staal**, zwart rubber stootvlak, anti-slip rubber onderaan voor plaatsing op de vloer

B = totale hoogte

E = gewicht

Butoir, arrêt de porte, lourd, forme cylindrique, en **inox**, butoir en caoutchouc noir, caoutchouc anti-glisse en dessous pour placement au sol

B = hauteur totale

E = poids

Ø mm	B mm	E	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
92	40	980 gr	1-2718-31	6	st pce	

**2719**

Deurstop, zwaar, cilindervorm, in **roestvrij staal**, 2 zwart rubberen stootvlakken, anti-slip rubber onderaan voor plaatsing op de vloer

B = totale hoogte

E = gewicht

Arrêt de porte, lourd, forme cylindrique, en **inox**, 2 butoirs en caoutchouc noir, caoutchouc anti-glisse en dessous pour placement au sol

B = hauteur totale

E = poids

Ø mm	B mm	E	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
62	72	1000 gr	1-2719-31	6	st pce	

2709

Zelfklevende deurstop
H = hoogte

Arrêt de porte adhesif
H = hauteur

Wit						Blanc			
Ø mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
49	22	1-2709-1	5 1	st pce		S-2709-1		5	

Verchromd						Chromé			
Ø mm	H mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
49	22	1-2709-13	5 1	st pce		S-2709-13		5	



2711

Zelfklevende deurstop, magnetisch
H = hoogte

Arrêt de porte adhesif, magnétique.
H = hauteur

Wit						Blanc	
Ø mm	A mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
48	33	22	1-2711-1	5 1	st pce		

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2711-1		5	

Verchromd						Chromé	
Ø mm	A mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	
48	33	22	1-2711-13	5 1	st pce		

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2711-13		5	



0545

Magnetische deurstop, om deur open te houden, kunststof, vangkuipje met veer, voor verticale of horizontale plaatsing, met schroeven, verpakt per set (2-delig)
A = totale lengte
B = trekkracht magnetische bol

Butoir de porte magnétique, en matière synthétique, cuvette avec ressort, pour montage vertical ou horizontal, avec vis, emballé par jeu
A = longueur totale
B = force adhésive boule magnétique

A mm	B Kg	Kleur Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
95	16	Wit Blanc	1-0545-1	1	st pce		S-0545-1	1	5	
95	16	Bruin Brun	1-0545-6	1	st pce		S-0545-6	1	5	



0237



Pedaaldeurstop met veer, lichaam zamak **zilverkleurig** gelakt, verzinkte stift, witte zachtrubberen stop
 Blokkeren door te drukken op de bovenpedaal, deblokkeren door te drukken op de laterale pedaal
 C = hefflengte
 D = gewicht van de deur
 (vervangstop leverbaar na aanvraag)

Cale-porte à pédale, corps laqué **argenté**, tige zinguée, butée en caoutchouc souple blanc
 Blocage par pression sur pédale supérieur, déblocage par la pédale latérale
 C = course
 D = poids de la porte
 (butée de rechange livrable sur demande)

Voor binnendeuren

Pour porte intérieure

A mm	B mm	C mm	D max kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	25	35	25	1-0237	6 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0237	1	5	


Voor buitendeuren

Pour porte extérieure

A mm	B mm	C mm	D max kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
165	30	50	40	1-0137	6 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0137	1	5	

2232




Pedaaldeurstop met veer, voor zware deur, lichaam zamak, zilvergrijs epoxi, met rubber stop
 Blokkeren door te drukken op de bovenpedaal, deblokkeren door te drukken op de laterale pedaal
 C = hefflengte
 (vervangstop met bout leverbaar na aanvraag)

Cale-porte à pédale, avec ressort, pour porte lourde, corps zamac moulé, époxy gris argent, butée caoutchouc
 Blocage par pression sur pédale supérieur, déblocage par la pédale latérale
 C = course
 (butée de rechange avec boulon livrable sur demande)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	42	33	1-2232	1	st pce	

2235



Pedaaldeurstop met **dubbele veer**, voor zware deur, open model, lichaam zilvergrijs gelakt, rubber stop
 Blokkeren door te drukken op de bovenpedaal, deblokkeren door te drukken op de laterale pedaal
 Voor deur van max 60 kg
 C = hefflengte
 (vervangstop leverbaar na aanvraag)

Cale-porte à pédale, avec **double ressort**, pour porte lourde, modèle ouvert, corps laqué gris argent, butée en caoutchouc
 Blocage par pression sur pédale supérieur, déblocage par la pédale latérale
 Pour porte de max. 60 kg
 C = course
 (butée de rechange livrable sur demande)

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
122	30	55	1-2235	6 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2235	1	5	

1203

Deursluitveer, duwend opbouwmodel "Triumph", met centrale arm, glijrol 1214, spanstift en stelpin voor regelbare veerkracht, verzinkt, 2-delig
Nr. = deurzwaarte

Ferme-porte à bras central, modèle Triumph, avec rouleau 1214 et broche à ajuster le ressort, zingué, force de fermeture réglable par tension du ressort, en 2 parties
N° = poids de porte



A mm	B mm	Nr. N°	vr/pr max	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
75	215	1	25 kg	1-1203-75	4	st pce	
100	235	2	40 kg	1-1203-100	4	st pce	
125	255	3	60 kg	1-1203-125	4	st pce	
150	300	4	80 kg	1-1203-150	4	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1203-75	1	3	
S-1203-100	1	3	
S-1203-125	1	3	

1214

Glijrolletje, voor deursluitveerarm 1203, verzinkt

Rouleau pour ferme-porte à bras 1203, zingué

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
33	1-1214	10	st pce	



2626

Deursluitveer, duwend opbouwmodel "Piccolo", met drukplaat, voor binnendeur, vernikkeld, met bijhorende schroeven, spanstift en stelpin voor regelbare veerkracht

Ferme-porte à ressort, modèle à appliquer "Piccolo", avec plaque à pression, pour porte intérieure, avec vis et broche à ajuster le ressort, nickelé, force de fermeture réglable par tension du ressort

A mm	ref	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
130	2600	1-2626	(18)	st pce	




12

7010


Sluitveer voor vliegendeur, opbouwmodel, spiraaltrekveer met stelplaat en haakschroeven, vernikkeld, 3-delig
B = diameter veer

Fermeture à ressort pour porte moustiquaire, modèle à appliquer, ressort de traction avec platine perforée et crochets, nickelée, en 3 parties
B = diamètre ressort



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
320	10	1-7010	6	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-7010	1	3	



2526

Deursluitveer, trekkend inboormodel "Adjunct", onzichtbaar bij gesloten deur, ketting met spiraaltrekveer in buis, met tegenplaat, hulpstukken en schroeven, verzinkt

Max opening 180°

A = diameter buis

B = inbouwdiepte

Voorplaat = 20 x 47 mm

Ferme-porte à encastrer, modèle "Adjunct", invisible avec porte fermée, ressort de traction dans un tube, avec contre-plaque et vis, zingué

Ouverture max. 180°

A = diamètre tube

B = profondeur tube

Gâche = 20 x 47 mm

A mm	B mm	REF	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
17	180	2500	1-2526	(10)	BL	

0303



Deursluitpomp met luchtdruk, trekkend opbouwmodel, buisvorm, aluminium, licht, regelbare sluitsnelheid en vertragingstop, met hulpstukken en bijhorende schroeven


Ferme-porte à pompe pneumatique, tubulaire, aluminium, léger, avec blocage, vitesse réglable, avec vis

A mm	opening ouvert	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
240	max 90°	1-0303	5 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0303	1	3	

3580

Viro



Deursluitpomp, hydraulisch, trekkend oplegmodel, universeel, met regelbare arm, zilvergrijs gelakt, voor linkse en rechtse **binnendeur**, sluitend van 180° en 100° tot 10° en van 10° tot 0° eindslag, met bevestigingsmateriaal

B = kasthoogte

C = opbouw dikte

Max. kg = max. gewicht deur

Max. mm = max. deurbreedte

BL = in anti-diefstal dubbelblister

Ferme-porte hydraulique en applique, universel, bras réglable, laqué argent, pour **porte intérieure** gauche et droite, fermeture de 180° et 100° à 10° et le coup final 10° à 0°, avec visserie

B = hauteur boîte

C = épaisseur

Max. kg = poid max. de la porte

Max. mm = largeur max. de la porte

BL = en blister double antivol

Regelbare sluitkracht 2-3-4

Puissance de fermeture réglable 2-3-4

A mm	B mm	C mm	Max. kg	Max. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
186	44.5	67	85	1100	1-3580-2	1	st pce	
186	44.5	67	85	1100	B-3580-2	(2)	BL	

Vaste sluitkracht 2

Puissance de fermeture fixe 2

A mm	B mm	C mm	Max. kg	Max. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
182	41.5	61	45	850	1-3580	1	st pce	
182	41.5	61	45	850	B-3580	(2)	BL	

3590

Deursluitpomp, hydraulisch, opleg, universeel, met in de lengte regelbare arm, onzichtbare bevestiging, voor linkse en rechtse **binnendeur**, regelbare sluitkracht 2-3-4, sluitend van 180° tot 15° en van 15° tot 0° eindslag, met bevestigingsmateriaal

Voor deuren 40 - 80 kg, max. 1100 mm ook voor 2u. brandwerende deuren (CE gekeurd)

B = kasthoogte

C = opbouw dikte



Ferme-porte hydraulique en applique, universel, bras avec longueur réglable, fixation invisible, pour **porte intérieure** gauche et droite, la puissance de fermeture 2-3-4 et la vitesse sont réglables, fermeture de 180° à 15° et le coup final 15° à 0°, avec visserie

Pour portes 40 - 80 kg, max. 1100 mm, aussi pour portes coupe-feu pendant 2 heures

B = hauteur boîte

C = épaisseur

Boîte 3591 et bras 3592 sont aussi livrables séparément



Zilvergrijs gelakt

Laqué argent

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
207	55	41	1-3590	1	st pce	
207	55	41	B-3590	(2)	BL	

3593

Deursluitpomp, hydraulisch, **CE-goedgekeurd EN 1154** (CE-certificaat verkrijgbaar na aanvraag)

Mag worden gebruikt op brandvrije deuren

Oplegmodel, **omkeerbaar** (voor linkse en rechtse **binnendeur**), met regelbare arm, zilvergrijs gelakt, openend van 180° tot 105° in functie van de sterkte, sterkte regelbaar van 2 tot 4, met schroefwerk, sluitsnelheid en weerstand kunnen worden geregeld. Hydraulische vloeistof is niet onderhevig aan temperatuur

Max. deurbreedte = 1100 mm

Max. kg = gewicht deur

Ferme-porte hydraulique



Certifié CE EN 1154 (certificat CE disponible sur demande)

Peut être utilisé pour porte coupe-feu

Modèle en applique **réversible** (pour **porte intérieure** gauche et droite), bras réglable, laqué argent, , ouverture de 180° à 105° en fonction de la force, force réglable de 2 à 4 ; avec visserie, possibilité de régler la vitesse de fermeture et la résistance. Fluide hydraulique thermo-constant
Largeur max. de la porte = 1100 mm
Max. kg = poid max. de la porte




Max. Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	1-3593	1	st pce	

**1165**

Deuropvanger, regelbare sluitsnelheid, voor binnendeur, rubber rol, met standaard opvangsluithaak voor gelijkliggende / opliggende deur, alu zilverkleur
Met installatie-instructies
B = opbouwhoogte haak
C = max. breedte deur
Kg = max. gewicht deur

Frein de porte, vitesse réglable, pour porte intérieure, rouleau en caoutchouc, avec crochet standard de fermeture pour porte affleurante / couvrante, en alu argenté
Avec instructions d'installation
B = saillie crochet
C = largeur max. de la porte
Kg = poids max. de la porte


A mm	B mm	C mm	Kg	van de	tot à	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
108.5	64	90	40	-5 mm	12 mm	1-1165-1	1	st pce	
125	64	110	80	-5 mm	12 mm	1-1165-2	1	st pce	

1166

Platte opvanghaak voor deuropvanger 1165, voor **inliggende deur**, roestvrij staal

Crochet plat pour frein de porte 1165, pour **porte en retrait**, en inox

A mm	B mm	van de	tot à	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	69	-24.5 mm	-7.5 mm	1-1166	1	st pce	

1167

Korte opvanghaak voor deuropvanger 1165, voor **gelijkliggende / opliggende deur**, roestvrij staal

Crochet court pour frein de porte 1165, pour **porte affleurante / couvrante**, en inox


A mm	B mm	van de	tot à	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	73	-9 mm	4 mm	1-1167	1	st pce	

1168

Hulpplaat voor smalle kozijnen, voor deuropvanger 1165, zilverkleurig
C = dikte

Plaque extra pour chassiss étroits, pour frein de porte 1165, argenté
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
76	27	3	1-1168	1	st pce	




9014

Viro

Deuropener voor elektrische laagspanning 8-12 V, met permanente opening (tot de deur opnieuw gesloten wordt), 40 kg drukweerstand, keerbaar, **vlakke** hoekige voorplaat
A x B = voorplaat
D = inbouwdiepte
(**Zonder** = opening enkel met elektrische impuls)
* = goudkleurig gelakte voorplaat

Gâche ouvre-porte électrique à basse tension 8-12 V, avec ouverture permanente (jusqu'à refermeture de la porte), 40 kg de résistance, réversible, **tête** plate carrée
A x B = tête
D = profondeur
(**Sans** = ouverture uniquement avec impulsion électrique)
* = tête en acier verni brun



Roestvrij stalen voorplaat

Tête en inox

Zonder ontsluitingsmechanisme
Sans mécanisme de déverrouillage

A mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	25	31	7755 SFG	1-9014-31	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9014-31	1	3	


Met ontsluitingsmechanisme
Avec mécanisme de déverrouillage

A mm	B mm	D mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	25	31	7755	1-9124-31	1	st pce	

0231

Tussendeurdrempel, voor overgang vloerbedekking, met schroefgaten, lichtgebogen model
Verpakt per 20 lengtes = 54 M

Barre de seuil (entre-porte), avec trous pour vis, modèle bombé
Emballé par 20 longueurs = 54 M



Roestvrij A2 (Aisi 304)


Inox brillant

Lengte Long.	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.7 M	30.0	0.9	1-0231-31	27 2,7	M	

Messing

Laiton

Lengte Long.	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.7 M	30.0	1.1	1-0231-41	27 2,7	M	


**0232**

Tussendeurdrempel, voor overgang vloerbedekking, met schroefgaten, lichtgebogen model, **met schroeven en pluggen**
In ophangblisten
(verpakt per 20 st)

Barre de seuil, avec trous pour vis, modèle bombé, **avec vis et chevilles**
En blister à suspendre
(emballage de 20 pcs)

Roestvrij A2 (Aisi 304)						
Inox brillant						
Lengte Long,	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
900	30	0.9	1-0232-31-930	10 2	BL	
1000	30	0.9	1-0232-31-1030	10 2	BL	
1000	40	0.9	1-0232-31-401030	10 2	BL	

Messing						
Laiton						
Lengte Long,	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
900	30	1.0	1-0232-41-930	10 2	BL	
1000	30	1.0	1-0232-41-1030	10 2	BL	
1000	40	1.0	1-0232-41-401030	10 2	BL	

**0233**

Tussendeurdrempel, voor overgang vloerbedekking, lichtgebogen model, **roestvrij staal A2** (Aisi 304), **zelfklevend**
In ophangblisten
(verpakt per 20 st)

Barre de seuil (entre-portes), modèle bombé, en **inox** brillant A2 (Aisi 304), **auto-adhésif**
En blister à suspendre
(Emballage de 20 pcs)

Lengte Long,	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	30	0.9	1-0233-31-1030	10 2	BL	

7006

Kabelbeschermer, zelfklevend
A = lengte
B = breedte
H = hoogte

Gaine de câble, adhésif
A= longueur
B= largeur
H= Hauteur



Roestvrij staal						
Inox						
A mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	53	10	1-7006-31-1000	5 1	BL	

Messing						
Laiton						
Lait ONA mm	B mm	H mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1000	53	10	1-7006-41-1000	5 1	BL	

SCHUIFDEURBESLAG ACCESSOIRES POUR PORTES COULISSANTES

0541

Schuifpaneelrol voor rail 8526, 8531, 8532, inbouwmodel, kast verzinkt, zwart nylon (polyamide) wiel met halfronde groef

B = groefbreedte

L = totale lengte wielsteun

Max = max. draagvermogen

Galet à panneau d'armoire coulissante, pour rail 8526, 8531, 8532, support intérieur zingué, galet nylon (polyamide) noir à gorge demi-ronde

B = largeur gorge

L = longueur totale

Max. = poids max. du panneau



Ø mm	B mm	L mm	Max kg	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
25	4	78	3	1-0541	20 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0541	1	5	

2312



Schuifrailprofiel voor kastpaneel, **infreesmodel**, U-profiel, voor boven en beneden, kunststof, voor 3310, 3311 3317 en 3318

A = groefbreedte

C = infreesbreedte

Max = max. paneelgewicht

Rail profilé pour panneau d'armoire, à **encastrer**, profil en U, pour haut et bas, matière synthétique, pour 3310, 3311, 3317 et 3318

A = largeur gorge

C = largeur à fraiser

Max. = poids max. du panneau



A mm	B mm	C mm	Lengte M Longueur	Kleur	Couleur	Max Kg	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
3.2	11	6	2	Wit	Blanc	24	1-2312-1	25 2	st pce	
3.2	11	6	2	Bruin	Brun	24	1-2312-6	25 2	st pce	

3316

Schuifrailprofiel voor kastpaneel, **opbouwmodel**, U-profiel, voor boven en beneden, kunststof, voor (2313), 3310, 3311 3317 en 3318

A = groefbreedte

B = totale breedte

Max = max. paneelgewicht

Rail profilé pour panneau d'armoire, à **superposer**, profil en U, pour haut et bas, matière synthétique, pour (2313), 3310, 3311, 3317 et 3318

A = largeur gorge

Max. = poids max. du panneau



A mm	B mm	Lengte M Longueur	Kleur	Couleur	Max Kg	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
3.5	20	2	Wit	Blanc	18	SF-12	1-3316-1	25 2	st pce	
3.5	20	2	Bruin	Brun	18	SF-12	1-3316-6	25 2	st pce	

3310



Bovengeleider voor kunststof U-schuifrail 3316 en 2312, rond infreesmodel voor houten kastpaneel, verstelbare glijshoogte met veer, bruine kunststof
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
B = dikte

Guide supérieur pour rail en matière synthétique en U 3316 et 2312, modèle **rond** à encastrer pour panneau d'armoire coulissante, pêne glissant réglable à ressort, en matière synthétique brune
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
B = épaisseur

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	9	1-3310	50 1	st pce	

3311



Kastdeurrol voor kunststof U-schuifrail 3316 en 2312, **rond** infreesmodel voor onderzijde van houten kastpaneel, beneden excentrisch verstelbare wielhoogte, bruine kunststof
(freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
B = dikte
Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Galet inférieur pour rail en matière synthétique en U 3316 et 2312, modèle **rond** à encastrer pour panneau d'armoire coulissante, galet réglable par excentrique, en matière synthétique brune
(fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
B = épaisseur
Max. = poids max. du panneau à 2 galets

A mm	B mm	Max Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
35	9	12	1-3311	50 1	st pce	

3317



Onderdelenset voor kunststof U-schuifrail 2312 en 3316, bruine kunststof, rond infreesmodel met lippen voor houten kastpaneel, 2 bovengeleiders met verstelbare glijshoogte + 2 benedenrollen met verstelbare rolhoogte + bijhorende schroeven + montage-instructies
Voor min. houtdikte = 12 mm
B = voor Ø freesgat
(freesboor : zie 1-4090-691)
Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour rail U matière synthétique 2312 et 3316, en matière synthétique brune, modèle rond à encastrer pour panneau d'armoire coulissante, ajustables, 2 guides supérieurs + 2 galets pour le bas + vis + instructions de pose
Epaisseur min. du bois = 12 mm
B = pour Ø trou
(fraise : voir 1-4090-691)
Max. = poids max. du panneau à 2 galets

A mm	B mm	Max Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
57	30	12	SF-12	1-3317	6 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3317	1	5	

3318



Onderdelenset voor kunststof U-schuifrail 2312 en 3316, bruine kunststof, rond infreesmodel met lippen voor houten kastpaneel, 2 bovengeleiders met verstelbare glijsoothoogte + 2 benedenrollen met verstelbare rolhoogte + bijhorende schroeven + montage-instructies
 Voor min. houtdikte = 19 mm
 B = voor Ø freesgat
 (freesboor : zie 1-4090-631 of 1-6625)
 Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour rail U matière synthétique 2312 et 3316, en matière synthétique brune, modèle rond à encastrer pour panneau d'armoire coulissante, ajustables, 2 guides supérieurs + 2 galets pour le bas + vis + instructions de pose
 Epaisseur min. du bois = 19 mm
 B = pour Ø trou
 (fraise : voir 1-4090-631 ou 1-6625)
 Max. = poids max. du panneau à 2 galets



A mm	B mm	Max Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
63	35	22	SF-22	1-3318	6 1	st pce	


Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3318	1	5	

3320



Hangrail voor schuifpaneel, voor binnengebruik, enkel J-bovenprofiel, met schroefgaten, verzinkt
 Voor muurbevestiging : zie 3345
 D = inhaakhoogte
 Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Rail profilé, pour panneau coulissant, pour usage intérieur, profil supérieur simple en J, avec trous pour vis, galvanisé
 Pour fixation murale : voir 3345
 Max. = poids max. du panneau à 2 galets



Lengte M Longueur	B mm	C mm	D mm	Max Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.5	26	20	20	30	SF-20	1-3320-15	10 2	st pce	
2.0	26	20	20	30	SF-20	1-3320-2	10 2	st pce	

3321



Onderdelenset voor "J" hangrail 3320, uitneembaar
 SET = 2 enkele kunststof rollen, 1 geleider, bijhorende verzinkte schroeven en montage-instructies
 Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour rail en "J" 3320 enlevable
 JEU = 2 galets simples en mat. synth., 1 guide, vis, zingués, et instructions de pose
 Max. = poids max. du panneau à 2 galets



Max Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	SF-20	1-3321	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3321	1	5	

3340



Schuifdeurhangrail, voor binnengebruik, U-bovenprofiel, met schroefgaten, verzinkt
 Voor muurbevestiging : zie 3345
 Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Rail profilé, pour porte coulissante, pour usage intérieur, profil supérieur en U, avec trous pour vis, zingué
 Pour fixation murale : voir -3345
 Max. = poids max. du panneau à 2 galets



Lengte M Longueur	A mm	B mm	Max Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.5	30	24	75	SF-40	1-3340-15	10 1	st pce	
2.0	30	24	75	SF-40	1-3340-2	10 1	st pce	

**3326**

Schuifdeurhangrail, voor binnengebruik, JJ-bovenprofiel, met schroefgaten, verzinkt

Min. = minimum paneeldikte

Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Rail profilé, pour porte coulissante, pour usage intérieur, profil supérieur en JJ, avec trous pour vis, zingué

Min. = épaisseur minimale du

panneau

Max. = poids max. du panneau avec 2 galets

Lengte m Longueur	A mm	Min. mm	Max Kg	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2000	54 x 27	20	30	SF-30	1-3326-2	10 2	st pce	

**2340**

Koppelstuk voor schuifdeurhangrail 3340, met schroefgaten, verzinkt (ook te gebruiken in set 5741 (SF-40) en 5776 (SF-75))

A = lengte

Connecteur de rail profilé 3340, avec trous pour vis, zingué

(aussi utilisable dans le jeu de rail 5741 (SF-40) et 5776 (SF-75))

A = longueur

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
100	1-2340	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2340	1	5	

**3341**

Onderdelenset voor U-hangrail 3340, blinkend verzinkt, verstelbare hoogte SET = 2 enkele rollen, geleider, 2 stoppen, bijhorende schroeven en sleutel, en montage-instructies

Minimum paneeldikte = 27 mm

Max = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour rail en U 3340, zingués brillant, hauteur ajustable

JEU = 2 galets simples, guide, 2

arrêts à butée, vis et clé, et

instructions de pose

Epaisseur min. du panneau = 27 mm

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

A mm	Max Kg	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	40	SF-40	1-3341	(10)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3341	1	3	

**3342**

Onderdelenset voor U-hangrail 3340, verzinkt, verstelbare hoogte SET = 2 dubbele rollen, geleider, 2 stoppen, bijhorende schroeven, sleutel en montage-instructies

Max = max. paneelgewicht voor rolset

Minimum paneeldikte = 27 mm

Jeu d'accessoires pour rail en U 3340, zingués, hauteur ajustable

JEU = 2 galets doubles, guide, 2

arrêts à butée, vis et clé, et

instructions de pose

Max. = poids max. du panneau

Epaisseur min. du panneau = 27 mm

A mm	Max kg	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	75	SF-75	1-3342	(10)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3342	1	3	

**3345**

Bevestigingshoek voor muurbevestiging voor hangrail 3320-3340, met voorgemonteerde bout en moer, met 2 houtschroeven, 3-delig, verzinkt

Equerre de fixation murale pour rail coulissant 3320-3340, avec boulon et écrou pré-assemblé, avec 2 vis à bois, en 3 parties, zinguée

A mm	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
30	SF-40	1-3345	25 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-3345	4	5	

3120

Hangpoortrol voor rail, verzinkte lat met schroefgaten, nylon (polyamide) rol met rechthoekige rolgroef

B = groefbreedte

L = totale lengte

Max = max. draagkracht per stuk

Suspension à galet pour rail, avec chape, latte zinguée avec trous pour vis, galet nylon noir (polyamide) à gorge rectangulaire

B = largeur gorge

L = longueur totale

Max. = poids max. du panneau

A mm	B mm	L mm	Max kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	6	250	20	1-3120-50	6 1	st pce	
60	6	285	30	1-3120-60	6 1	st pce	
75	8	245	40	1-3120-75	5 1	st pce	
90	8	395	50	1-3120-90	4 1	st pce	
105	8	465	75	1-3120-105	4 1	st pce	
120	9	485	100	1-3120-120	2 1	st pce	



3125

Rol met rechthoekige geleidgroef, zwart nylon (polyamide), voor hangpoortrol 3120

C = Ø asgat


Max = max. draagkracht per stuk

Galet avec gorge rectangulaire, moyeu lisse, nylon noir (polyamide), pour suspension à galet 3120

C = Ø moyeu

Max. = poids max. du panneau

A mm	B mm	C mm	Max kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	6	8	20	1-3125-50	6 1	st pce	
60	6	8	30	1-3125-60	6 1	st pce	
75	8	10	40	1-3125-75	6 1	st pce	
90	8	10	50	1-3125-90	4 1	st pce	



5813



Schuifrailset voor houten kastpaneel, SF-12, **opbouw**rail, 2 U-profielen, voor boven en beneden, bruine kunststof, met toebehoren 5812

A = groefbreedte

B = voor Ø freesgat

(freesboor : zie 1-4090-691)

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Voor = voor aantal deuren

Jeu de rail profilé pour panneau d'armoire, SF-12 rail à **superposer**, 2 profils en U, pour haut et bas, matière synthétique brune, avec accessoires 5812

A = largeur gorge

B = pour Ø trou

(fraise : voir 1-4090-691)

Min. = épaisseur min. du panneau


Max. = poids max. du panneau à 2

galets

Pour = pour nombre de portes

Lengte mm Longueur	A mm	B mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	6.5	30	12	12	1	SF-12	1-5813-6-1500	(5)	doos bte	
2000	6.5	30	12	12	1	SF-12	1-5813-6-2000	(5)	doos bte	



**5812**

Onderdelenset voor kastpaneel in kunststof U-schuifrail 5813, bruine kunststof, infreesmodel met lippen, verstelbaar, 2 bovengeleiders + 2 benedenrollen + bijhorende schroeven + montage-instructies

B = voor Ø boorgat

(freesboor : zie 1-4090-691)

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour rail U matière synthétique 5813, en matière synthétique brune, à encaster, ajustables, 2 guides supérieurs + 2 galets pour le bas + vis + instructions de pose

B = pour Ø trou

(fraise : voir 1-4090-691)

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

A Mm	B mm	Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
57	30	12	12	SF-12	1-5812	(6)	BL	

**5826**

Schuifrailset voor kastpaneel, SF-25, infrees-en opbouwrail, 2 T-profielen in aluminium F1 natuurluiver, voor boven en beneden, met toebehoren (2 bovengeleiders + 4 benedenrollen + bevestigingsplaatje + bijhorende schroeven + montage-instructies)

A = afmetingen profiel

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Voor = voor aantal deuren

Monsterdeurtje 1-5972 gratis bij installatie stand

Jeu de rail profilé pour panneau d'armoire, SF-25, à encaster ou à superposer, 2 profils en T en aluminium F1 argenté, pour haut et bas, avec accessoires (4 guides supérieurs + 4 galets pour le bas + plaque de fixation + vis + instructions de pose)

A = dimensions profil

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

Pour = pour nombre de portes

Châssis de démonstration 1-5972 gratuit à l'installation du présentoir

Lengte mm Longueur	A mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	14.5 x 7.5	16	25	2	SF-25	1-5826-51-1500	(5)	doos bte	
2000	14.5 x 7.5	16	25	2	SF-25	1-5826-51-2000	(5)	doos bte	

**5825**

Onderdelenset voor kastpaneel op alu schuifrail T-model 5826:

2 bovengeleiders + 2 benedenrollen + bevestigingsplaatje + bijhorende schroeven + montage-instructies

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour panneau d'armoire sur rail en T en aluminium 5826:

2 guides supérieurs + 2 galets pour le bas + plaque de fixation + vis + instructions de pose

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	25	SF-25	1-5825	(3)	BL	

5815



Schuifrailset voor **plooi-kastdeur**, SF-14D, opbouwmodel, 1 U-profiel in natuurlijk aluminium F0, voor boven, met toebehoren 5814

A = afmetingen profiel

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Voor = voor aantal deuren

Jeu de rail profilé pour **porte d'armoire pliante**, SF-14D, garniture à entailler, 1 profil en U en aluminium naturel F0, pour haut, avec accessoires 5814


A = dimensions profil

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

Pour = pour nombre de portes

Lengte mm Longueur	A mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1500	25 x 14	18	14	2	SF-14D	1-5815-50-1500	(5)	doos bte	
2000	25 x 14	18	14	2	SF-14D	1-5815-50-2000	(5)	doos bte	



5814



Onderdelenset voor **plooi-kastdeur** hangend aan alu schuifrail U-profiel 5815

Min. = minimum paneeldikte


Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour **porte d'armoire pliante** suspendu au rail profil en U en aluminium 5815

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
18	14	SF-14D	1-5814	(3)	BL	



5830



Hangrailset voor schuifpaneel, SF-30, voor binnengebruik, JJ-bovenprofiel, met schroefgaten, met toebehoren 5829, verzinkt

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Voor = voor aantal deuren

Monsterdeurtje 1-5974 gratis bij installatie stand

Jeu de rail pour panneau coulissant, SF-30, pour usage intérieur, profil JJ supérieur, avec trous pour vis, avec accessoires 5829, zingué

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

Pour = pour nombre de portes

Châssis de démonstration 1-5974 gratuit à l'installation du présentoir

Lengte mm Longueur	A mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1500	54 x 27	20	30	2	SF-30	1-5830-12-1500	(5)	doos bte	
2000	54 x 27	20	30	2	SF-30	1-5830-12-2000	(5)	doos bte	



5829



Onderdelenset voor schuifpaneel op hangrail JJ-profiel 5830

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour panneau coulissant sur rail en JJ 5830

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
16	30	SF-30	1-5829	(3)	BL	



**5841**

Schuifdeurhangrailset, voor binnengebruik, enkel U-bovenprofiel, met schroefgaten, met toebehoren 5740, verzinkt

Voor muurbevestiging : zie 5845

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Voor = voor aantal deuren

Monsterdeurtje 5941 gratis bij installatie stand

Jeu de rail pour porte coulissante, pour usage intérieur, profil supérieur simple en U, avec trous pour vis, avec accessoires 5741, zingué

Pour fixation murale : voir 5845

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

Pour = pour nombre de portes

Châssis de démonstration 5941

gratuit à l'installation du présentoir

Lengte mm Longueur	A mm	B mm	C mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	80	24	30	27	40	1	SF-40	1-5841-12-1500	(5)	doos bte	
2000	80	24	30	27	40	1	SF-40	1-5841-12-2000	(5)	doos bte	

**5840**

Onderdelenset voor U-hangrail 5841 en 3340, voor binnengebruik, blinkend verzinkt, verstelbare hoogte

SET = 2 enkele rollen, geleider, 2 stoppen, bijhorende schroeven en sleutel, en montage-instructies

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen


Jeu d'accessoires pour rail en U 5841 et 3340, pour usage intérieur, zingués brillant, hauteur ajustable

JEU = 2 galets simples, guide, 2 arrêts à butée, vis et clé, et instructions de pose

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

A mm	Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	27	40	SF-40	1-5840	(6)	BL	

**5854**

Schuifdeurhangrailset, voor binnengebruik, SF-53, JJ-bovenprofiel, met schroefgaten, met toebehoren 5853, verzinkt

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Voor = voor aantal deuren

Monsterdeurtje 1-5974 gratis bij installatie stand

Jeu de rail pour porte coulissante, SF-53, pour usage intérieur, JJ profil supérieur, avec trous pour vis, avec accessoires 5853, zingué

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

Pour = pour nombre de portes

Châssis de démonstration 1-5974 gratuit à l'installation du présentoir

Lengte mm Longueur	A mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2000	54 x27	20	60	1	SF-53	1-5854-12-2000	(8)	doos bte	

**5853**

Onderdelenset voor schuifpaneel op hangrail JJ-profiel 5854

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour panneau coulissant sur rail en JJ 5854

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	50	SF-53	1-5853	(3)	BL	

5852

Sofbrake-set voor hangrail JJ-profiel
5854

Jeu de freinage pour panneau
coulissant sur rail en JJ 5854


Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
SF-53	1-5852	1	BL	

**5857**

Schuifdeurhangrailset, voor
binnengebruik, enkel U-bovenprofiel in
aluminium F1 natuurzilver, met
schroefgaten, met toebehoren
Min. = minimum paneeldikte
Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen
Voor = voor aantal deuren
Monsterdeurtje 5963 gratis bij installatie
stand

Jeu de rail pour porte coulissante,
pour usage intérieur, profil supérieur
simple en U en aluminium F1 argenté,
avec trous pour vis, avec accessoires
Min. = épaisseur min. du panneau
Max. = poids max. du panneau à 2
galets
Pour = pour nombre de portes
Châssis de démonstration 5963
gratuit à l'installation du présentoir

Lengte mm Longueur	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2000	27	80	1	SF-A81	1-5857-51-2000	(8)	doos bte	

**5862**

Sofbrake-set voor hangrail U-profiel
5857

Jeu de freinage pour panneau
coulissant sur rail en U 5857

Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
27	60	SF-A81	1-5862	1	BL	

**5761**

Clips voor bevestiging van houten
afdekplint, voor schuifdeurrail 5857,
verzinkt

Clips pour fixation de plinthe de
couverture en bois, pour rail porte
coulissante 5857, zingué


Inhoud Contenu	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
4	SF-A81	1-5761	(6)	BL	

**5764**

Afdekplint, aluminium F1 natuurzilver,
voor schuifdeurrail 5857, rechtstreekse
bevestiging op rail

Plinthe de couverture, en aluminium
F1 argenté, pour rail porte coulissante
5857, fixation directe sur rail

Lengte M Longueur	Type	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
2000	SF-A81	1-5764	2	st pce	



**5874**

Schuifdeurhangrailset, voor binnengebruik, enkel U-bovenprofiel, met schroefgaten, met toebehoren, verzinkt

Voor muurbevestiging : zie 5845

Min. = minimum paneeldikte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Voor = voor aantal deuren

Jeu de rail pour porte coulissante, pour usage intérieur, profil supérieur simple, avec trous pour vis, avec accessoires, zingué

Pour fixation murale : voir 5845

Min. = épaisseur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

Pour = pour nombre de portes

Lengte mm Longueur	A mm	B mm	C mm	Min. mm	Max. Kg	Voor Pour	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	80	24	30	27	75	1	SF-75	1-5874-12-1500	(5)	doos bte	
2000	80	24	30	27	75	1	SF-75	1-5874-12-2000	(5)	doos bte	

**5875**

Onderdelenset voor U-hangrail 5776 en 3340, blinkend verzinkt, verstelbare hoogte

SET = 2 enkele rollen, geleider, 2 stoppen, bijhorende schroeven en sleutel, en montage-instructies

Min. = min. paneelbreedte

Max. = max. paneelgewicht voor 2 rollen

Jeu d'accessoires pour rail en U 5776 et 3340, zingués brillant, hauteur ajustable

JEU = 2 galets simples, guide, 2 arrêts à butée, vis et clé, et instructions de pose

Min. = largeur min. du panneau

Max. = poids max. du panneau à 2 galets

A mm	Min. mm	Max. Kg	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80	27	75	SF-75	1-5875	(6)	BL	

**5845**

Bevestigingshoek voor muurbevestiging voor hangrail 5841 – 5874 – 3320 en 3340, met bijhorende bout, verzinkt

Equerre de fixation murale pour rail coulissant 5841 – 5874 – 3320 et 3340, avec boulon, zinguée

A mm	Inhoud Contenu	Type	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	10	SF-40/75	1-5845	(3)	BL	