

6861



Brievenbus, model B100, verzinkt plaatstaal met roestwerende primerlaag en polyester coating, neerklapbare deur, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels

Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies

O = briefopening

-33 : « dots » = met noppenpatroon

Boîte aux lettres, modèle B100, en tôle d'acier zingué recouvert de peinture polyester poudrée, façade abattante, passage de courrier frontal avec clapet à lever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées

Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi

O = passage de courrier

-33 : « dots » = avec motif de points



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
340	459	161	300x40	Wit	Blanc	132.412	1-6861-1	1	st pce	
340	459	161	300x40	Antraciet grijs	Gris Anthracite	132.419	1-6861-7	1	st pce	
340	459	161	300x40	Groen	Vert	132.414	1-6861-3	1	st pce	
340	459	161	300x40	Zwart	Noir	132.418	1-6861-2	1	st pce	
340	459	161	300x40	Kwartsgrijs	Gris Quartz	132.416	1-6861-71	1	st pce	
340	459	161	300x40	Zilvergrijs	Gris Argent	132.417	1-6861-72	1	st pce	
340	459	161	300x40	RVS	Inox	132.342	1-6861-31	1	st pce	
340	459	161	300x40	RVS "dots"	Inox "dots"	132.341	1-6861-33 [d]	1	st pce	

6862



Brievenbus, model B110, verzinkt plaatstaal met roestwerende primerlaag en polyester coating, briefopening bovenaan onder scharnierende dakhefklep, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels

Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies

O = briefopening

Boîte aux lettres, modèle B110, en tôle d'acier zingué recouvert de peinture polyester poudrée, façade abattante, passage de courrier sous le clapet supérieur, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées

Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi

O = passage de courrier



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
305	410	148	270x35	Wit	Blanc	132.402	1-6862-1	1	st pce	
305	410	148	270x35	Antraciet grijs	Gris Anthracite	132.409	1-6862-7	1	st pce	
305	410	148	270x35	Groen	Vert	132.404	1-6862-3	1	st pce	
305	410	148	270x35	Zwart	Noir	132.408	1-6862-2	1	st pce	
305	410	148	270x35	Kwartsgrijs	Gris Quartz	132.406	1-6862-71	1	st pce	
305	410	148	270x35	Zilvergrijs	Gris Argent	132.407	1-6862-72	1	st pce	
305	410	148	270x35	RVS	Inox	132.347	1-6862-31	1	st pce	
305	410	148	270x35	RVS "Easy Clean"	Inox "Easy Clean"	132.348	1-6862-32	1	st pce	
305	410	148	270x35	Antraciet grijs "GEEN RECLAME"	Gris Anthracite "GEEN RECLAME"	132.362	1-6862-7-1	1	st pce	

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
305	410	148	270x35	Antraciet grijs "PAS DE PUB"	Gris Anthracite "PAS DE PUB"	132.361	1-6862-7-2	1	st pce	
305	410	148	270x35	Antraciet grijs "WELCOME"	Gris Anthracite "WELCOME"	132.363	1-6862-7-3	1	st pce	



6863



Brievenbus, model B170, **roestvrij** staal, met krantenrol, neerklapbare deur, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres, modèle B170, en acier **inoxydable**, avec tube à journaux, façade abattante, passage de courrier frontal avec clapet à relever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
400	555	210	360x40	132.325	1-6863-31	1	st pce	



6864



Brievenbus, model B180, verzinkt plaatstaal met roestwerende primerlaag en polyester coating, in antraciet grijs, neerklapbare deur, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres, modèle B180, en tôle d'acier zingué recouvert de peinture polyester poudrée en gris anthracite, façade abattante, passage de courrier frontal avec clapet à relever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
400	460	210	300x40	132.437	1-6864-7	1	st pce	



6865



Brievenbus, model B210, verzinkt plaatstaal met roestwerende primerlaag en polyester coating, gegoten kroontje op het dak, deur met posthoornmotief, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres, modèle B210, en tôle d'acier zingué recouvert de peinture polyester poudrée, couronne moulée sur le toit, façade avec cor de chasse, passage de courrier frontal avec clapet à relever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
413	455	185	345x35	Wit	Blanc	132.281	1-6865-1	1	st pce	

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
413	455	185	345x35	Groen	Vert	132.283	1-6865-3	1	st pce	

6866

Brievenbus, model B410, verzinkt plaatstaal met roestwerende primerlaag en polyester coating, neerklapbare deur, **briefopening vooraan met lamellen** om diefstal te voorkomen, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres, modèle B410, en tôle d'acier zinguée recouvert de peinture polyester poudrée, façade abattante, **passage de courrier frontale avec lamelles brevetées** contre le vol, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
340	460	160	285x44	Antraciet grijs	Gris Anthracite	132.487	1-6866-7	1	st pce	
340	460	160	285x44	Zilvergrijs	Gris Argent	132.484	1-6866-72	1	st pce	
340	460	160	285x44	RVS	Inox	132.481	1-6866-31	1	st pce	

6867

Brievenbus, model B500, **roestvrij** staal, neerklapbare deur, briefopening bovenaan onder scharnierende dakhefklep, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres, modèle B500, en acier **inoxydable**, façade abattante, passage de courrier sous le clapet supérieur, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier



B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
335	475	204	267x33	132.321	1-6867-31	1	st pce	


6868

Brievenbus, model B540, **roestvrij** staal, neerklapbare deur, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres, modèle B540, en acier **inoxydable**, façade abattante, passage de courrier frontale avec clapet à relever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier



B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
380	380	161	345x30	132.441	1-6868-31	1	st pce	




6869

Brievenbus, model B560, verzinkt plaatstaal met roestwerende primerlaag en polyester coating, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres, modèle B560, en tôle d'acier zinguée recouvert de peinture polyester poudrée, passage de courrier frontal avec clapet à relever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
414	379	188	345x35	Antraciet grijs	Gris Anthracite	132.298	1-6869-7	1	st pce	
414	379	188	345x35	RVS	Inox	132.291	1-6869-31	1	st pce	



6870

Brievenbus, model B620, **roestvrij** staal, neerklapbare deur met noppenpatroon, briefopening bovenaan onder scharnierende dakhefklep, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres, modèle B620, en acier **inoxydable**, façade abattante avec motif de points, passage de courrier sous le clapet supérieur, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
377	420	220	267x33	132.451	1-6870-31	1	st pce	



6871

Brievenbus, model OSLO, poedergelakt verzinkt plaatstaal, briefopening met hefklep vooraan, regenwaterdicht, cilindersluiting met 2 gecodeerde sleutels
Geschikt voor muur- en paalmontage
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies
O = briefopening

Boîte aux lettres, modèle OSLO, en tôle d'acier zinguée recouvert de peinture polyester poudrée, passage de courrier frontale avec clapet à relever, imperméable, fermeture à cylindre avec 2 clés codées
Pour montage mural ou sur support
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi
O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
300	470	220	230x30	Antraciet grijs	Gris Anthracite	126.531	1-6871-7	1	st pce	
300	470	220	230x30	Zilvergrijs	Gris Argent	126.530	1-6871-72	1	st pce	

6872



Krantenrol, model Z100, verzinkt plaatstaal, met kunststof dop om inregenen te voorkomen
Past aan elke Brabantia brievenbus
Inclusief bevestigingsmateriaal en montage-instructies

Rouleau à journaux en tôle d'acier zinguée, avec chapeau de protection en matière synthétique
Convient pour chaque boîte aux lettres Brabantia
Livrée avec matériel de montage et mode d'emploi




B mm	H mm	D mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
380	120	125	Antraciet grijs	Gris Anthracite	132.490	1-6872-7	1	st pce	
380	120	125	Zwart	Noir	132.474	1-6872-2	1	st pce	
380	120	125	Zilvergrijs	Gris Argent	132.478	1-6872-72	1	st pce	
380	120	125	RVS	Inox	132.471	1-6872-31	1	st pce	

6873




Brievenbuspaal, model U100, universeel, ronde buis, met 2 bevestigingspunten
Geschikt voor elke Brabantia brievenbus
Inclusief bevestigingsmateriaal

Piquet universel pour boîte aux lettres, modèle U100, tube rond avec 2 points de fixation
Convient pour chaque boîte aux lettres Brabantia
Livrée avec matériel de montage



Ø mm	L mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
45	1500	Antraciet grijs	Gris Anthracite	139.372	1-6873-7	1	st pce	
45	1500	RVS	Inox	139.361	1-6873-31	1	st pce	

6737



Brievenbus **TURIJN**, poedergelakt verzinkt plaatstaal, neerklapbare deur met naamplaatje, briefopening bovenaan (onder dakhefklep), cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening
(cilindersluiting 1-6791)

Boîte aux lettres **TURIN**, en tôle d'acier zinguée et époxyée, façade abattante avec porte-nom, passage de courrier sous le clapet supérieur, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6791)



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
275	365	95	239x35	Wit	Blanc	112.701	1-6737-1	(4)	st pce	
275	365	95	239x35	Zwart	Noir	112.702	1-6737-2	(4)	st pce	
275	365	95	239x35	Grijs	Gris	112.704	1-6737-7	(4)	st pce	
275	365	95	239x35	Blauw	Bleu	112.703	1-6737-4	(4)	st pce	



6741

Brievenbus **Bretagne PM**, poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje en geperst posthoornmotief, briefopening bovenaan (onder dakhefklep) **en achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
 O = briefopening bovenaan
 (briefopening **achteraan** = 330x30 mm)
 (cilindersluiting 1-6794)

Boîte aux lettres **Bretagne PM**, en tôle d'acier zinguée et époquée, avec porte-nom et cor de chasse embouti, passage de courrier sous le clapet supérieur **et au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
 O = passage de courrier sous le clapet supérieur
 (passage de courrier **au dos** = 330x30 mm)
 (fermeture à cylindre 1-6794)

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
365	285	110 / 100	330x35	Wit	Blanc	115.372	1-6741-1	1	st pce	
365	285	110 / 100	330x35	Zwart	Noir	115.304	1-6741-2	1	st pce	
365	285	110 / 100	330x35	Groen	Vert	115.325	1-6741-3	1	st pce	



6742

Brievenbus **BRETAGNE GM**, poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje en geperst posthoornmotief, briefopening bovenaan (onder dakhefklep) **en achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
 O = briefopening bovenaan
 (briefopening **achteraan** = 350x35 mm)
 (cilindersluiting 1-6794)

Boîte aux lettres **BRETAGNE GM**, en tôle d'acier zinguée et époquée, avec porte-nom et cor de chasse embouti, passage de courrier sous le clapet supérieur **et au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
 O = passage de courrier sous le clapet supérieur
 (passage de courrier **au dos** = 350x35 mm)
 (fermeture à cylindre 1-6794)

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	340	100	370x35	Wit	Blanc	115.261	1-6742-1	1	st pce	
400	340	100	370x35	Bruin	Brun	115.253	1-6742-6	1	st pce	



6743

Brievenbus **CAMPAGNE NR. 4**, poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening bovenaan (onder dakhefklep) **en achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
 O = briefopening
 (cilindersluiting 1-6791)

Boîte aux lettres **CAMPAGNE N° 4**, en tôle d'acier zinguée et époquée, avec porte-nom, passage de courrier sous le **clapet supérieur et au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
 O = passage de courrier
 (fermeture à cylindre 1-6791)

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	395	100	230x30	Wit	Blanc	112.481	1-6743-1	1	st pce	
250	395	100	230x30	Zwart	Noir	112.483	1-6743-2	1	st pce	
250	395	100	230x30	Groen	Vert	112.473	1-6743-3	1	st pce	

6744


 DECAYEUX

Brievenbus **PAVILLON**, verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening bovenaan (onder dakhefklep) **en achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
 O = briefopening
 (cilindersluiting 1-6791)

Boîte aux lettres **PAVILLON**, en tôle d'acier zingué, avec porte-nom, passage de courrier sous le clapet supérieur **et au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
 O = passage de courrier
 (fermeture à cylindre 1-6791)



B mm	H mm	D mm	O mm	Model Modèle	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
210	310	80	190x30	Nr. 2	113.222	1-6744-12-2	(2)	st pce	
250	380	100	230x30	Nr. 4	113.422	1-6744-12-4	1	st pce	

6745


 DECAYEUX

Brievenbus **PICARDIE NR.4**, poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening bovenaan (onder dakhefklep) **en achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
 O = briefopening
 (cilindersluiting 1-6794)
 Verbronsd = tweekleurig rookbruin

Boîte aux lettres **PICARDIE N° 4**, en tôle d'acier zingué et époxyée, avec porte-nom, passage de courrier sous le clapet supérieur **et au dos** fermeture à cylindre avec 2 clés
 O = passage de courrier
 (fermeture à cylindre 1-6794)
 Bronzé = brun fumé, bicolore



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	395	110	230x30	Wit	Blanc	118.522	1-6745-1	1	st pce	
250	395	110	230x30	Bruin	Brun	118.523	1-6745-6	1	st pce	

6763

Brievenbus **BOX EXTER**, poedergelakt verzinkt plaatstaal, neerklapbare deur met naamplaatje, briefopening met hefklep vooraan, cilindersluiting met 2 sleutels
 O = briefopening

Boîte aux lettres **BOX EXTER**, en tôle d'acier zingué et époxyée, façade abattante avec porte-nom passage de courrier frontal avec clapet à relever, fermeture à cylindre avec 2 clés
 O = passage de courrier




B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	280	390	235x30	123.065	1-6763-3	1	st pce	

6749

Brievenbus **MISSIVE**, enkel voor **binnengebruik**, verzinkt plaatstaal, eenvoudig open model **zonder klep**, neerklapbare deur, **kleine** briefopening voor- **en achteraan**, slot met 2 dopsleutels
 O = briefopening vooraan
 (briefopening **achteraan** = 150x23 mm)
 (cilindersluiting 1-6791)
 Bruin = poedergelakt

Boîte aux lettres **MISSIVE**, usage **intérieur**, en tôle d'acier zingué, modèle ouvert simple **sans clapet**, façade abattante, passage de courrier **étroite** en façade **et au dos**, serrure avec 2 clés
 O = passage de courrier en façade
 (passage de courrier **au dos** = 150x23 mm)
 (fermeture à cylindre 1-6791)
 Brun = époxyé




B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	250	58	150x18	Verzinkt	Galva.	111.122	1-6749-12	(2)x5 1	st pce	
180	250	58	150x18	Bruin	Brun	111.142	1-6749-6	(2)x5 1	st pce	

**6750**

Brievenbus **NORMA**, enkel voor wandmontage bij **binnengebruik**, met schroefgaten, poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening vooraan **zonder klep**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening
(cilindersluiting 1-6791)

Boîte aux lettres **NORMA**, **usage intérieur**, en tôle d'acier zinguée et époquée, avec porte-nom, passage de courrier en façade **sans clapet**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6791)


B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	340	85	235x35	Wit	Blanc	211.151	1-6750-1	(10)	st pce	
260	340	85	235x35	Bruin	Brun	211.146	1-6750-6	(10)	st pce	

6751

Brievenbus **HORIZONTALE 200**, enkel voor **binnengebruik**, wit poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening **zonder klep** voor- en **achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = **lage** briefopening vooraan
(briefopening **achteraan** = 260x35 mm)

Boîte aux lettres **HORIZONTALE 200**, **usage intérieur**, en tôle d'acier zinguée et époquée blanc, avec porte-nom, passage de courrier **sans clapet** en façade **et au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier **bas** en façade
(passage de courrier **au dos** = 260x35 mm)

B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	200	100	250x25	212.146	1-6751-1	1	st pce	

6762

Brievenbus **COMMERCIALE 2**, enkel voor **binnengebruik**, bruin poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening **zonder klep** voor- en **achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening vooraan
(briefopening **achteraan** = 350x25 mm)

Boîte aux lettres **COMMERCIALE 2**, **usage intérieur**, en tôle d'acier zinguée et époquée brun, avec porte-nom, passage de courrier **sans clapet** en façade **et au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier en façade
(passage de courrier **au dos** = 350x25 mm)

B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
400	300	100	350x30	213.247	1-6762-6	1	st pce	

6739

Brievenbus **BOLOGNA**, poedergelakt verzinkt plaatstaal, met naamplaatje, **lage** briefopening met hefklep vooraan, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening
(cilindersluiting 1-6791)

Boîte aux lettres **BOLOGNE**, en tôle d'acier zinguée et époquée, avec porte-nom, passage de courrier **bas** frontal avec clapet à relever, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier
(fermeture à cylindre 1-6791)

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	340	85	235x24	Wit	Blanc	112.801	1-6739-1	(4)	st pce	
260	340	85	235x24	Zwart	Noir	112.802	1-6739-2	(4)	st pce	


B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	340	85	235x24	Grijs	Gris	112.804	1-6739-7	(4)	st pce	
260	340	85	235x24	Blauw	Bleu	112.803	1-6739-4	(4)	st pce	

6753

DECAYEUX 

Brievenbus **M 75**, gemeenschapskoffer, bruin poedergelakt plaatstaal, met naamplaatje, briefopening met hefklep vooraan en opening **achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening vooraan (briefopening **achteraan** = 400x35 mm) (cilindersluiting 1-6794)

Boîte aux lettres **M 75**, coffre collectif, en tôle d'acier époquée brun, avec porte-nom, passage de courrier avec clapet à relever en façade et sans clapet **au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier en façade (passage de courrier **au dos** = 400x35 mm) (fermeture à cylindre 1-6794)




B mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	500	150	425x40	214.346	1-6753-6	1	st pce	

6755

DECAYEUX 

Brievenbus **CENTER 2**, voor wandmontage, poedergelakt verzinkt plaatstaal, roestvrije scharnier, met naamplaatje, anti-diefstallip, briefopening met **alu hefklep** vooraan, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening (cilindersluiting 1-6794)
Deurdikte = 1.2 mm

Boîte aux lettres **CENTER 2**, modèle à poser, en tôle d'acier zinguée et époquée, charnière en inox, avec porte-nom, goulotte antivol, passage de courrier frontal avec **clapet à relever en alu**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier (fermeture à cylindre 1-6794)
Epaisseur porte = 1.2 mm




B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	330	100	230x30	Wit	Blanc	216.880	1-6755-1	1	st pce	
260	330	100	230x30	Bruin	Marron	216.672	1-6755-6	1	st pce	

6756

DECAYEUX 


Brievenbus **CENTER 1**, voor wandmontage, poedergelakt verzinkt plaatstaal, roestvrije scharnier, met naamplaatje, anti-diefstallip, briefopening met **alu hefklep** vooraan, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening (cilindersluiting 1-6794)
Deurdikte = 1.2 mm

Boîte aux lettres **CENTER 1**, modèle à poser, en tôle d'acier zinguée et époquée, charnière en inox, avec porte-nom, goulotte antivol, passage de courrier frontal avec **clapet à relever en alu**, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier (fermeture à cylindre 1-6794)
Epaisseur porte = 1.2 mm



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
370	330	100	335x30	Wit	Blanc	216.663	1-6756-1	1	st pce	
370	330	100	335x30	Bruin	Marron	216.669	1-6756-6	1	st pce	

6757



 DECAYEUX


Brievenbus **CENTER 4**, voor **binnenzijde** deurrug, poedergelakt verzinkt plaatstaal, roestvrije scharnier, met naamplaatje, **briefopening achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
 O = briefopening
 (cilindersluiting 1-6794)
 Deurdikte = 1.2 mm

Boîte aux lettres **CENTER 4**, pour dos de porte **intérieure**, en tôle d'acier zinguée et époxyée, charnière en inox, avec porte-nom, **passage de courrier au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
 O = passage de courrier
 (fermeture à cylindre 1-6794)
 Epaisseur porte = 1.2 mm

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
260	330	105	240x45	Wit	Blanc	216.790	1-6757-1	1	st pce	
260	330	105	240x45	Bruin	Marron	216.885	1-6757-6	1	st pce	

6758



 DECAYEUX


Brievenbus **CENTER 3**, voor **binnenzijde** deurrug, poedergelakt verzinkt plaatstaal, roestvrije scharnier, met naamplaatje, **briefopening achteraan**, cilindersluiting met 2 sleutels
 O = briefopening
 (cilindersluiting 1-6794)
 Deurdikte = 1.2 mm

Boîte aux lettres **CENTER 3**, pour dos de porte **intérieure**, en tôle d'acier zinguée et époxyée, charnière en inox, avec porte-nom, **passage de courrier au dos**, fermeture à cylindre avec 2 clés
 O = passage de courrier
 (fermeture à cylindre 1-6794)
 Epaisseur porte = 1.2 mm

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
370	330	100	350x45	Wit	Blanc	216.780	1-6758-1	1	st pce	
370	330	100	350x45	Bruin	Marron	216.878	1-6758-6	1	st pce	

6761



 DECAYEUX


Brievenbus **URBAN A**, voor **binnengebruik**, bevestiging in opbouw of in inbouw, lichaam in bruin poedergelakt verzinkt plaatstaal, neerklapbare deur, met naamplaatje, anti-diefstallip, **lage** briefopening
 O = briefopening
 vooraan, cilindersluiting met 2 sleutels

Boîtes aux lettres **URBAN A**, usage **intérieur**, fixation en applique ou encastrée (assemblables en batterie), corps en tôle d'acier zinguée et époxyée brune, portillon en levant, avec porte-nom, goulotte antiviol, passage de courrier **bas** frontal, fermeture à cylindre avec 2 clés
 O = passage de courrier

B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur deur Couleur porte	URBAN Nr. / N°	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
350	108	255	340x22	Alu-zilverkleur Alu argent	1	244.165	1-6761	1	st pce	
350	108	255	340x22	Wit Blanc	2	244.135	1-6761-1	1	st pce	

6769


 DECAYEUX


Brievenbuspaal, voor ondermontage, cilindrisch, aangelaste steunplaat met omgebogen randen passend op model Chicago 6759, in aluminium, met roestvrij schroefwerk

Piquet pour boîte aux lettres, pour montage par le dessous, tube cylindrique soudé sur platine de fixation à rebords pour modèle Chicago 6759, en aluminium, avec vis en inox

H mm	Ø mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1100	45	F0 natuur	F0 nature	139.293	1-6769	1	st pce	

6759

Brievenbus **CHICAGO**, origineel Amerikaans type US-mail, originele bus geschikt voor diverse voorwerpen, in **ALUMINIUM**, neerklapbare deur met sluithouder en hangslotgaten, met dubbel verstelbare rode pijp
O = kleine briefopening

Boîte aux lettres **CHICAGO**, modèle américain original US-mail, boîte originale destinée à recevoir des objets divers, en **ALUMINIUM**, façade abattante avec fermeture par loqueteau et trous pour cadenas, avec flèche rouge à double positionnement
O = passage de courrier petit



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur Couleur	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	een un	€
165	220	480	190x150	Zilverkleur Argenté	133.141	1-6759-51	1	st pce	

6785



Brievenbus **P 95**, in harde kunststof, neerklapbare deur met naamplaatje, briefopening bovenaan (onder scharnierende dakhefklep) en achteraan, cilindersluiting met 2 sleutels
O = briefopening

Boîte aux lettres **P 95**, en matière synthétique, façade abattante avec porte-nom, passage de courrier sous le clapet supérieur et au dos, fermeture à cylindre avec 2 clés
O = passage de courrier



B mm	H mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	een un	€
225	340	90	220x28	Wit	Blanc	143.253	1-6785-1	(5)	st pce	
225	340	90	220x28	Zwart	Noir	143.254	1-6785-2	(5)	st pce	

1614



Brievenbusplaat, in roestvrij staal Aisi 304, halfronde zijkanen, verende tuimelklep, met doorgaande bevestiging met 2 x M6 bouten en siermoeren
D = dikte
O = briefopening

Entrée de courrier, en inox Aisi 304, extrémités en demi-rond, culbuteur à ressort, avec fixation traversante par 2 goujons M6 et cabochons décoratifs
D = épaisseur
O = passage de courrier



L mm	H mm	D mm	O mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	een un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
328	78	8	230x30	1-1614-31-328	(25)	st pce		S-1614-31-328	1	3	

1615




Brievenbusplaat, roestvrije plaat met omgebogen rand, tuimelklep met regenrand en naamplaatje, met bevestigingsbouten M5
D = dikte
O = briefopening

Entrée de courrier, en inox, avec rebords pliés, avec culbuteur à protection anti-pluie et porte-nom, avec boulons de fixation M5
D = épaisseur
O = passage de courrier



L mm	H mm	D mm	O mm	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	een un	€	Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
225	67	8	190x30	161.138	1-1615-31-225	1	BL					
265	67	8	230x30	161.238	1-1615-31-265	1	BL		S-1615-31-265	1	3	
331	67	8	300x30	161.338	1-1615-31-331	1	BL					
384	67	8	350x30	161.438	1-1615-31-384	1	BL					

2135




Brievenbusplaat, tuimelklep met regenrand, **licht, profielaluminium** F1 natuur, verhoogde tapgaten M5, met 2 bouten M5x40 + 2 sluitringen
O = briefopening

Entrée de courrier, avec culbuteur à protection anti-pluie, **légère, aluminium profilé** F1 argenté, trous taraudés M5, 2 boulons M5x40 + 2 rondelles plates
O = passage de courrier

A mm	B mm	O mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
340	74	277x32	1-2135	10 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2135	1	3	

0781



Brievenbusplaat, tuimelklep met regenrand, **zwaar, gegoten aluminium** F2 champagne, tapgaten M5, met 2 bouten
O = briefopening

Entrée de courrier, avec culbuteur à protection anti-pluie, **forte, aluminium** F2 champagne, trous taraudés M5, avec 2 vis
O = passage de courrier

A mm	B mm	O mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
345	70	265x32	1-0781	(6)	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0781	1	3	

6606



Brievenkastdeur, scharnierend, met profielkader, met vastzetankers, aluminium F1 natuurzilver, vernikkelde cilindersluiting met gaffelveerklem, met 2 sleutels
A-B = lengte-breedte opening
C-D = lengte-breedte buitenafmetingen

Portillon pour boîte aux lettres, avec cadre profilé, aluminium F1 argenté, fermeture à cylindre nickelée avec fourchette, avec 2 clés
A-B = longueur-largeur ouverture
C-D = dimensions extérieures longueur-largeur

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
248	143	353	249	1-6606	1	st pce	
248	248	353	353	1-6606-300	1	st pce	

2371



Noodsleutelkastje, afgeronde voorzijde, rood poedergelakt **plaatstaal**, met 4 rugperforaties, ronde **gelijksluitende** cilindersluiting met 2 sleutels nr. H.520, met glazen ruitje 2374
G = afmetingen glazen ruitje

Boîtier de secours, coins arrondis, en **tôle d'acier** laqué rouge, avec 4 perforations au dos, **fermeture identique**, cylindre ronde avec 2 clés n° H.520, avec vitre 2374
G = dimensions vitre

ZONDER slaghamer 2372

SANS marteau 2372


H mm	B mm	D mm	G mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	120	50	107x63	621.144	1-2371-160	1	st pce	

MET slaghamer 2372

AVEC marteau 2372


H mm	B mm	D mm	G mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	120	50	107x63	621.144 + 449.100	1-3371-160	1	st pce	

2377



Noodsleutelkastje, afgeronde voorzijde, rood hard **kunststof** ABS, met rugperforaties, ronde **gelijksluitende** cilindersluiting met 2 sleutels nr. H.520, met glazen ruitje 2374
G = afmetingen glazen ruitje

Boîtier de clé de secours, coins arrondis, en **matière synthétique** ABS rouge, avec perforations au dos, **fermeture identique**, cylindre ronde avec 2 clés n° H.520, avec vitre 2374
G = dimensions vitre

**ZONDER** slaghamer 2372

SANS marteau 2372


H mm	B mm	D mm	G mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
162	123	50	108x60	621.134	1-2377	1	st pce	

MET slaghamer 2372

AVEC marteau 2372

H mm	B mm	D mm	G mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
162	123	50	108x60	621.134 + 449.100	1-3377	1	st pce	

2372



Slaghamer voor noodsleutelkastje 2371 en 2377, zamak, met ketting en sleutelring
L = lengte ketting

Marteau brise-vitre pour boîte pour clés de secours 2371 et 2377, fixé par chaîne et anneau de clé
L = longueur chaîne



A mm	Ø mm	L mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	25	300	499.000	1-2372	10 1	st pce	

2374

Ruitje, in glas, voor noodsleutelkast 2371 en 2377

Vitre, pour boîtier de secours 2371 et 2377

Afm. Dim. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
108 x 64	1-2374	20 1	st pce	



2270

DECAEUX Viro

Sleutelkast voor wandmontage, gelakt geperst plaatstaal, met haakjes, cilindersluiting met 2 sleutels

A = aantal haakjes

D = kastdiepte

E = aantal scharnierende tussenschotten

DAD type 1 = licht model, beige polyesterhars, met vaste hakenlijsten en sleutelhangplaatjes met naamkader (12 sl. = hoekige kast)

DAD type 2 = zwaar model, gestructureerd beige, met verstelbare hakenlijsten, genummerde haken, sleutelhangplaatjes met naamkader en nummerregister

Vanaf 300 sl. = boven en beneden sluitend

Vanaf 500 sl = met 2 deuren

VIRO = zwaar model, grijs, met vaste hakenlijsten, cilinder met sluitstiften, sleutel 6013 (niet-ingesneden sleutels 6013 = zie hoofdstuk 21)

Armoire à clés, fixation murale, en tôle d'acier emboutie laquée, avec crochets, fermeture à cylindre, 2 clés

A = nombre de crochets

D = profondeur boîte

E = nombre d'intercalaires intérieurs pivotants

DAD type 1 = modèle léger, laqué beige, avec barrettes fixes et porte-clés à étiquette

(12 clés = armoire à coins vifs)

DAD type 2 = modèle fort, structuré beige, avec barrettes ajustables en hauteur par crémaillères, crochets numérotés, porte-clés à étiquette et répertoire

A partir de 300 clés = fermeture en haut et en bas

A partir de 500 clés = avec 2 portes


VIRO = modèle fort, gris, avec barrettes fixes, cylindre à goupilles, clé 6013 (ébauches de clé 6013 = voir chapitre 21)

DAD type 1									
					DAD type 1				
A	H mm	L mm	D mm	E	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
45	180	250	80	0	486.494	1-2270-45	1	st pce	

DAD type 2									
					DAD type 2				
A	H mm	L mm	D mm	E	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	590	340	75	0	486.254	1-2270-100	1	st pce	
150	590	370	150	1	486.256	1-2270-150	1	st pce	
200	590	370	150	1	486.352	1-2270-200	1	st pce	
300	590	370	200	2	486.452	1-2270-300	1	st pce	
800	875	950	130	2	486.814	1-2270-800	1	st pce	

VIRO									
					VIRO				
A	H mm	L mm	D mm	E	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	200	160	80	0	4266	1-2270-20	1	st pce	
45	300	240	80	0	4267	1-2270-48	1	st pce	
93	300	240	80	1	4268	1-2270-84	1	st pce	

2067


 DECAYEUX

Geldkoffer, poedergelakt geperst afgerond plaatstaal, met uitneembaar kunststof geldbakje, ronde cilindersluiting met 2 sleutels, zichtbare scharnier met cilindersluiting 6790 inliggend scharnierend handvat

Coffret à monnaie, en tôle d'acier emboutie laquée, avec casier amovible en matière synthétique, fermeture à cylindre ronde à 2 clés, charnière visible avec fermeture à cylindre 6790, poignée à charnière dans le couvercle



B mm	D mm	H mm	Kleur	Couleur	Nr N°	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	160	88	Beige	Beige	2	427.243	1-2067-2	1	st pce	
250	200	88	Beige	Beige	3	427.343	1-2067-3	1	st pce	
300	240	88	Beige	Beige	4	427.443	1-2067-4	1	st pce	
200	160	88	Rood	Rouge	2	427.241	1-2067-10-2	1	st pce	
250	200	88	Rood	Rouge	3	427.341	1-2067-10-3	1	st pce	
300	240	88	Rood	Rouge	4	427.441	1-2067-10-4	1	st pce	
200	160	88	Blauw	Bleu	2	427.242	1-2067-4-2	1	st pce	
250	200	88	Blauw	Bleu	3	427.342	1-2067-4-3	1	st pce	
300	240	88	Blauw	Bleu	4	427.442	1-2067-4-4	1	st pce	

2069


 DECAYEUX


Geldkoffer voor **EURO**, grijs poedergelakt geperst afgerond plaatstaal, met uitneembaar hard kunststof muntbakje en biljettenverdeling, ronde cilindersluiting 6790 met 2 sleutels

Coffret à monnaie **EURO**, en tôle d'acier emboutie, laqué gris, avec casier et trieur à billets amovibles en matière synthétique, fermeture à cylindre ronde 6790 à 2 clés



B mm	D mm	H mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	230	90	427.425	1-2069	1	st pce	

6790


 DECAYEUX

Cilindersluiting, rond model, voor dunwandige brievenbus, geldkoffer, kast, enz., universeel, verchromd Met inbouw-**gaffelveerklem** en 2 **losse** omkeerbare verschillende sluitlippen geplooid op 1 en 5 mm met moer 2 dubbelbaard sleutels 6795, uittrekbaar in 2 standen op 180° (elke zijde 90°)

Fermeture à cylindre, modèle rond, pour boîte aux lettres, coffret à monnaie, armoire, etc., universelle, chromée Avec **fourchette** et 2 cames **démontables** différentes pliée à 1 et 5 mm + écrou 2 clés 6795, libre en 2 positions à 180° (chaque côté 90°)



A mm	Voor gat mm Pour trou mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
23	17.7	12 - 21	721.235	1-6790	10 1	BL	

**6791**

Cilindersluiting, rond model, voor dunwandige brievenbus, standaard, verchromd

Met inbouw-**gaffelveerklem** en **vaste** sluitlip geplooid op 5 mm

2 sleutels 6796, uittrekbaar in 2 standen op 180°(elke zijde 90°)

Voor brievenbus 6737, 6739, 6743, 6744, 6769, 6749 en 6750.

Fermeture à cylindre, modèle rond, pour boîte aux lettres, universelle, chromée

Avec **fourchette** et came **fixe** sertie, pliée à 5 mm

2 clés 6796, libre en 2 positions à 180°(chaque côté 90°)

Pour boîte aux lettres 6737, 6739, 6743, 6744, 6769, 6749 en 6750.

A mm	Voor gat mm Pour trou mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	17.5	12 - 21	721.231	1-6791	10 1	BL	

**6794**

Cilindersluiting, D-model, voor metalen brievenbus, standaard, verchromd

inbouwmodel met 2 gleuven met clips en moer en afneembare vlakke sluitlip, 2 dubbelbaard sleutels 6796, uittrekbaar in 2 standen op 180°(elke zijde 90°)

Voor brievenbus 6741, 6742, 6745, 6753, 6755, 6756, 6757 en 6758.

Fermeture à cylindre, modèle D, pour boîte aux lettres métallique,

universelle, modèle chromé à entailler avec écrou et came plate démontable, 2 clés 6796, libre en 2 positions à 180°(chaque côté 90°)

Pour boîte aux lettres 6741, 6742, 6745, 6753, 6755, 6756, 6757 en 6758.


A mm	Voor gat mm Pour trou mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2	17.5	12 - 21	721.234	1-6794	5 1	BL	

**6874**

Cilindersluiting, voor dunwandige brievenbus, standaard, verchromd, met sluitlip, 2 sleutels

Fermeture à cylindre, pour boîte aux lettres, universelle, chromée, avec came, 2 clés


A mm	Voor gat mm Pour trou mm	C mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	incl BTW TVA comp €
			721.313	1-6874	1	st pce	

**6795**

Cilindersleutel, voor dubbelzijdige insnijding, met freesribben, vernikkeld, voor cilindersluiting 6790

Ebauche de clé pour cylindre, pour 2 taillants, rainurée, nickelée, pour fermeture à cylindre 6790

A mm	B mm	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	48	999.xxx	1-6795	20 1	st pce	

**6796**

Cilindersleutel, voor éénzijdige insnijding, met freesrib, vernikkeld, voor cilindersluiting 6791 en 6794

Ebauche de clé pour cylindre, pour 1 taillant, rainurée, nickelée, pour fermeture à cylindre 6791 et 6794


A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
16	46	1-6796	20 1	st pce	

4395

Viro

Meubelkuis, poedergelakt, **digitale elektronische cijfercombinatie**, toetsenbord met 10 cijfers, met inliggende draaiknop, voeding met 4 alkaline-batterijen van 1,5 V (niet bijgeleverd), deurdikte 8 mm, kaderdikte 10 mm, onzichtbare scharnier rechts, met nood sleutel (052)
D = aantal pantser-schootpenen
Afmetingen : buiten/binnen

Coffre-fort de meuble, laqué, **combinaison électronique digitale**, clavier à 10 chiffres, 4 piles alcalines de 1,5 V (non inclus), épaisseur porte 8 mm, épaisseur cadre 10 mm, charnière invisible à droite, avec clé de secours (052)
D = nombre de pènes canon
Dimensions : extérieur/intérieur




A mm	B mm	C mm	D	gewicht poids	Ref VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
240/232	360/352	205/146	2	18 kg	1.4395.20	1-4395-20	1	st pce	

4552

Viro

Muurkuis, CASASICURA, **inbouwmodel**, standaard, poedergelakt, anti-uithefdeur, slot met 6 klavieren en 2 messing vernikkelde dubbelbaard-**sleutels**, kader- en deurdikte 10 mm, onzichtbare scharnier rechts
D = deuropening
E = aantal pantser-schootpenen
Afmetingen : buiten/binnen

Coffre-fort à emmurer, CASASICURA, laqué, porte anti-levier, serrure à 6 gorges et 2 clés double-panneton en laiton nickelé, épaisseur cadre et porte 10 mm, charnière invisible à droite
D = ouverture de la porte
E = nombre de pènes canon
Dimensions : extérieur/intérieur




A mm	B mm	C mm	D mm	E	gewicht poids	Ref VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200/185	310/295	150/98	140 x 250	2	11.4 kg	4552.15	1-4552-200-150	1	st pce	

4321

Viro

Muurkuis, inbouwmodel, standaard, gelakt, anti-uithefdeur, 3 mechanische **cijferknopsloten**, deurdikte 10 mm, onzichtbare scharnier rechts
D = aantal pantser-schootpenen
Afmetingen : buiten/binnen

Coffre-fort à emmurer, laqué, porte anti-levier, 3 **boutons** mécaniques à **disque à combinaison** variable, épaisseur porte 10 mm, charnière invisible à droite
D = nombre de pènes canon
Dimensions : extérieur/intérieur



A mm	B mm	C mm	D	gewicht poids	Ref VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200/185	310/295	200/148	2	12.2 kg	1.4322.20	1-4321-200	1	st pce	
240/225	360/345	200/148	2	16.1 kg	1.4323.20	1-4321-240	1	st pce	
300/285	420/405	200/148	2+2	22 kg	1.4324.20	1-4321-300	1	st pce	




4573

Viro

Muurkluis, CASASICURA, inbouwmodel, gelakt, digitale elektronische cijfercombinatie, toetsenschijf met 10 cijfers, voeding met 4 alkaline-batterijen van 1,5 V (niet bijgeleverd), deurdikte 8 mm, kaderdikte 10 mm, onzichtbare scharnier rechts, met nood sleutel
 D = deuropening
 E = aantal pantser-schootpenen
 Afmetingen : buiten/binnen

Coffre-fort à **emmurer**, CASASICURA, laqué, **combinaison électronique digitale**, disque à touches avec 10 chiffres, 4 piles alcalines de 1,5 V (non inclus), épaisseur porte 8 mm, épaisseur cadre 10 mm, charnière invisible à droite, avec clé de secours
 D = ouverture de la porte
 E = nombre de pènes canon
 Dimensions : extérieur/intérieur

A mm	B mm	C mm	D mm	E	gewicht poids	Ref VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
240/225	360/345	200/148	180 x 300	2	15 kg	4573.20	1-4573-240-200	1	st pce	



4370

Viro

Muurkluis, inbouwmodel, gelakt, digitale elektronische cijfercombinatie, toetsenbord met 10 cijfers, met inliggende draaiknop, voeding met 4 alkaline-batterijen van 1,5 V, deurdikte 8 mm, kaderdikte 10 mm, scharnier rechts, met nood sleutel (052)
 D = aantal pantser-schootpenen
 Afmetingen : buiten/binnen

Coffre-fort à **emmurer**, laqué, **combinaison électronique digitale**, clavier à 10 chiffres, 4 piles alcalines de 1,5 V, épaisseur porte 8 mm, épaisseur cadre 10 mm, charnière à droite, avec clé de secours (052)
 D = nombre de pènes canon
 Dimensions : extérieur/intérieur

A mm	B mm	C mm	D	gewicht poids	Ref VIRO	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
230/215	350/335	205/156	2	16 kg	1.4373.20	1-4370-230	1	st pce	
330/315	410/395	205/201	3+2	23 kg	1.4376.25	1-4370-330-250	1	st pce	