


3662 HALDER

BASEPLEX-hamer, universeel, zamak behuizing, essenhouten steel
 Inzetten : cellulose-acetaat rood / nylon wit
 Voor : steigerbouw, tent- en hallenbouw
 Ø = diameter kop

Marteau BASEPLEX, universel, boîtier en zamac, manche en frêne
 Embouts : acétate de cellulose rouge / nylon blanc
 Pour : constructions d'échafaudages, construction de tentes/halles
 Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	325	107	510 gr	3968.040	1-3662-40	1	st pce		25,05

3684 HALDER

SIMPLEX-hamer, gietijzeren behuizing, houten steel
 Inzetten : nylon wit aan beide zijden
 Voor : assemblage van harde voorwerpen
 Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en fonte malléable, manche en bois
 Embouts : nylon blanc des 2 côtés
 Pour : assemblage d'objets durs
 Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	330	110	650 gr	3008.040	1-3684-40	1	st pce		32,49

3685 HALDER

SIMPLEX-hamer, gietijzeren behuizing, houten steel
 Inzetten : weekmetaal zilvergrijs aan beide zijden
 Voor : montage / reparatie in de automobieliindustrie
 Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en fonte malléable, manche en bois
 Embouts : métal non trempé gris argenté des 2 côtés
 Pour : travaux de montage et réparation de véhicules
 Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	330	110	750 gr	3009.040	1-3685-40	1	st pce		35,45


3670 HALDER

SIMPLEX-hamer, gietijzeren behuizing, houten steel
 Inzetten : rubber composiet zwart / kunststof rood
 Voor : carrosseriebouw
 Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en fonte malléable, manche en bois
 Embouts : caoutchouc composite noir / plastique rouge
 Pour : construction de carrosseries
 Ø = diamètre tête




Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	330	110	640 gr	3026.040	1-3670-40	1	st pce		25,77

**3671**  **HALDER**

SIMPLEX-hamer, gietijzeren behuizing, houten steel
 Inzetten : rubber composiet zwart / superkunststof wit
 Voor : steigerbouw, tent- en hallenbouw
 Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en fonte malléable, manche en bois
 Embouts : caoutchouc composite noir / plastique rouge
 Pour : construction de tentes et portiques
 Ø = diamètre tête


Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	330	110	635 gr	3027.040	1-3671-40	1	st pce		27,65
60	405	145	1510 gr	3027.060	1-3671-60	1	st pce		50,58

**3672**  **HALDER**

SIMPLEX-hamer, gietijzeren behuizing, houten steel
 Inzetten : TPE soft blauw / TPE-medium grijs
 Voor : schrijnwerkerij
 Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en fonte malléable, manche en bois
 Embouts : TPE souple bleu / TPE moyen gris
 Pour : menuiserie
 Ø = diamètre tête

Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	330	110	635 gr	3013.040	1-3672-40	1	st pce		26,14

**3673**  **HALDER**

SIMPLEX-hamer, behuizing in aluminium legering, houten steel
 Inzetten : TPE soft blauw / superkunststof wit
 Voor : meubelindustrie, montage van ramen en deuren
 Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier en alliage léger aluminium, manche en bois
 Embouts : TPE souple bleu / superplastique blanc
 Pour : menuiserie, construction de fenêtres et portes
 Ø = diamètre tête

Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	300	90	185 gr	3117.030	1-3673-30	1	st pce		32,13
40	330	110	360 gr	3117.040	1-3673-40	1	st pce		40,29

**3693**  **HALDER**

SIMPLEX-hamer, behuizing 40 mm Ø in aluminium legering, houten steel
 Inzetten : TPE soft blauw / superkunststof wit
 Voor : meubelindustrie, montage van ramen en deuren
 Ø = diameter kop

Marteau SIMPLEX, boîtier 40 mm Ø en alliage léger aluminium, manche en bois
 Embouts : TPE souple bleu / superplastique blanc
 Pour : menuiserie, construction de fenêtres et portes
 Ø = diamètre tête

Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	330	110	420 gr	3117.051	1-3693-40-50	1	st pce		36,24

3444



Houten steel voor SIMPLEX-hamer
 Ø = voor diameter kop

Manche en bois pour marteau
 SIMPLEX
 Ø = pour diamètre tête



Ø mm	L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30	260	65	3244.030	1-3444-30	1	st pce		4.66
40	275	100	3244.040	1-3444-40	1	st pce		4.79
50	310	130	3244.050	1-3444-50	1	st pce		5.93
60	335	150	3244.060	1-3444-60	1	st pce		6.26
80	395	255	3244.080	1-3444-80	1	st pce		7.85

3680



SUPERCRAFT-hamer, **terugslagvrij**, Hickory steel
 Inzetten : nylon wit, aan beide zijden
 Voor : montage / reparatie in de automobielindustrie
 Ø = diameter kop

Marteau SUPERCRAFT, **sans rebond**, manche en Hickory
 Embouts : nylon blanc, des 2 côtés
 Pour : travaux de montage et réparation de véhicules
 Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	360	115	715 gr	3366.040	1-3680-40	1	st pce		41,20

3567



Hickory steel voor SUPERCRAFT-
 Ø = voor diameter kop

Manche en Hickory pour marteau
 SUPERCRAFT
 Ø = pour diamètre tête



Ø mm	L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30 / 35	300	100	3566.030	1-3567-30	1	st pce		5.80
40 / 45 / 50	315	140	3566.040	1-3567-40	1	st pce		7.07
60 / 70 / 80	300	190	3566.060	1-3567-60	1	st pce		8.66

3681



SUPERCRAFT-hamer, **terugslagvrij**, stalen steel met ergonomisch gevormde rubberen greep
 Inzetten : nylon wit, aan beide zijden
 Voor : montage / reparatie in de automobielindustrie
 Ø = diameter kop

Marteau SUPERCRAFT, **sans rebond**, manche en tube d'acier avec poignée caoutchouc ergonomique
 Embouts : nylon blanc, des 2 côtés
 Pour : travaux de montage et réparation de véhicules
 Ø = diamètre tête



Ø mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
40	300	115	805 gr	3377.040	1-3681-40	1	st pce		47,31

**3682** **HALDER**

SECURAL-hamer, **terugslagvrij**, plaatstalen steel met ergonomisch gevormde rubberen greep
 Inzetten : polyurethaan geel
rechthoekig, aan beide zijden
 Voor : montage / reparatie in de automobielandustrie
 A = afmetingen kop

Marteau SECURAL, **sans rebond**, manche en tôle d'acier avec poignée caoutchouc ergonomique
 Embouts : polyuréthane jaune, **rectangulaires**, des 2 côtés
 Pour : travaux de montage et réparation de véhicules
 A = dimensions tête

A mm	L mm	B mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
30x40	300	117	680 gr	3380.040	1-3682-3040	1	st pce		44,65

**3690** **HALDER**

MAXXCRAFT-bankhamer, gedempte terugslag, gewrichten sparend, meer slagkracht, Hickory steel, hoogwaardig stalen, gesmede hamerkop
 Voor : montage / reparatie in de automobielandustrie

Marteau de serrurier MAXXCRAFT, effet de rebond atténué, 25% plus de force de frappe, manche en Hickory, tête en acier spécial haute qualité, matricé
 Pour : travaux de montage et réparation de véhicules

L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
300	300 gr	3666.003	1-3690-300	1	st pce		29,28

**3691** **HALDER**

Doorslag, niet-terugslagvrij
 Inzetten : nylon wit, aan beide zijden
 Voor : montage / reparatie in de automobielandustrie
 Ø = diameter kop

Jet extrateur, avec rebond
 Embouts : nylon blanc, des 2 côtés
 Pour : travaux de montage et réparation de véhicules
 Ø = diamètre tête


Ø mm	L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
10	168	90 gr	3408.010	1-3691-10	1	st pce		11,99
15	170	130 gr	3408.012	1-3691-12	1	st pce		14,58
15	175	200 gr	3408.015	1-3691-15	1	st pce		18,78

**3692** **HALDER**

Klopper, **terugslagvrij**
 Inzetten : nylon wit, aan beide zijden
 Voor : montage / reparatie in de automobielandustrie
 Ø = diameter kop

Massette, **sans rebond**
 Embouts : nylon blanc, des 2 côtés
 Pour : travaux de montage et réparation de véhicules
 Ø = diamètre tête

Ø mm	L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
20	150	215 gr	3408.020	1-3692-20	1	st pce		19,84
30	155	470 gr	3408.30	1-3692-30	1	st pce		22,18
40	160	785 gr	3408.40	1-3692-40	1	st pce		30,49
50	165	1250 gr	3408.50	1-3692-50	1	st pce		39,57

1355  **HALDER**

SIMPLEX houtkliefhamer, gietijzeren behuizing, Hickory steel met massieve beschermhuls
 Inzetten : superkunststof wit / kloofbeitel uit hoogwaardig koolstofstaal, gesmeed en veredeld, gebogen snijkant
 Voor : manuele houtkap, inslaan van kloofbeitels, splijten van houtblokken
 Ø = afmetingen kop

Marteau de bûcheron SIMPLEX, corps en fonte malléable, manche en Hickory
 Embouts : superplastique blanc / lame en acier carboné haute teneur, forgé, fourni avec douille plastique, bec de piquage
 Pour : le travail du bois, enfoncer les coins, fendre du bois au mètre
 Ø = dimensions tête



Ø mm	L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
60	900	4100 gr	3007.160	1-1355-60	1	st pce		138,79

1358  **HALDER**

SIMPLEX houtkliefbijl, gietijzeren behuizing, Hickory steel met massieve beschermhuls
 Inzetten : superkunststof wit , bijl gesmeed en veredeld
 Voor : manuele houtkap, inslaan van kloofbeitels, splijten van houtblokken
 Ø = afmetingen kop

Axe de bûcheron SIMPLEX, corps en fonte malléable, manche en Hickory
 Embouts : superplastique blanc / axe, forgé, fourni avec douille plastique, bec de piquage
 Pour : le travail du bois, enfoncer les coins, fendre du bois au mètre
 Ø = dimensions tête



Ø mm	L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	765	2700 gr	3007.750	1-1358-50	1	st pce		105,75

1359  **HALDER**

Houtspijltwig, afgeschuinde kop, uitgehold, gesmeed staal
 Voor : splijten van houtblokken
 A = breedte kop

Coin de bois, biseauté, évidé, en acier forgé
 Pour : fendre du bois
 A = largeur tête



A mm	L mm	Gewicht Poids	REF.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	excl.BTW hors TVA €	incl BTW TVA comp €
50	260	3100 gr	3556.260	1-1359	1	st pce		45,98