


0613

Testschroevendraaier, elektrische spanningzoeker, geïsoleerde chroom vanadium stift, kunststof heft doorschijnend met diode
0613 = met klemhaakje
0614 = met messing dop

Tournevis testeur, détecteur de tension, lame Chrome-Vanadium, isolé, manche en matière synthétique transparente avec diode
0613 = avec clip-attache
0614 = avec bouton laiton




A mm	B mm	C mm	voor pour	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
3	60	140	100-500V	1-0613	24 1	st pce	
4	100	190	100-500V	1-0614	24 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0613	1	5	
S-0614	1	5	

6410

Schroefbit met Pozidrivkop. Zeskantschacht. Professionele kwaliteit. Om te schroeven met de hand, elektrische schroevendraaier of boormachine met lage snelheid

Embout de vissage, tête Pozidriv. Corps à 6 pans. Qualité professionnelle. Pour le vissage à la main, à la visseuse ou à la perceuse à vitesse lente



30

Kort						Court					
------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	25	1-6410-25-1	50 5	st pce	
nr/n° 2	25	1-6410-25-2	50 5	st pce	
nr/n° 3	25	1-6410-25-3	50 5	st pce	

Paco-star
9000-0500
9000-0504
9000-0508

Lang						Long					
------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	50	1-6410-50-1	25 5	st pce	
nr/n° 2	50	1-6410-50-2	25 5	st pce	
nr/n° 3	50	1-6410-50-3	25 5	st pce	


Paco-star
9000-0502
9000-0506
9000-0510

Titanium, kort						Titanium, court					
----------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 1	25	1-6410-22-25-1	50 5	st pce	
nr/n° 2	25	1-6410-22-25-2	50 5	st pce	
nr/n° 3	25	1-6410-22-25-3	50 5	st pce	

Paco-star
9000-0560
9000-0562
9000-0564

6420



Schroefbit met **Phillips**kop.
Zeskantschacht. Professionele kwaliteit.
Om te schroeven met de hand,
elektrische schroevendraaier of
boormachine met lage snelheid


Embout de vissage, tête **Phillips**.
Corps à 6 pans. Qualité
professionnelle.
Pour le vissage à la main, à la
visseuse ou à la perceuse à vitesse
lente

Kort						Court	
	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star	
nr/n° 1	25	1-6420-25-1	50 5	st pce		9000-0520	
nr/n° 2	25	1-6420-25-2	50 5	st pce		9000-0524	
nr/n° 3	25	1-6420-25-3	50 5	st pce		9000-0528	

Lang						Long	
	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star	
nr/n° 1	50	1-6420-50-1	25 5	st pce		9000-0522	
nr/n° 2	50	1-6420-50-2	25 5	st pce		9000-0526	

Titanium, kort						Titanium, court	
Afm. mm Dim. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star	
nr/n° 1	25	1-6420-22-25-1	50 5	st pce		9000-0580	
nr/n° 2	25	1-6420-22-25-2	50 5	st pce		9000-0582	

6430



Schroefbit met **Torx**-kop.
Zeskantschacht. Professionele kwaliteit.
Om te schroeven met de hand,
elektrische schroevendraaier of
boormachine met lage snelheid

Embout de vissage, tête **Torx**. Corps
à 6 pans. Qualité professionnelle.
Pour le vissage à la main, à la
visseuse ou à la perceuse à vitesse
lente

Kort						Court	
	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star	
nr/n° 10	25	1-6430-25-10	50 5	st pce		9000-0540	
nr/n° 15	25	1-6430-25-15	50 5	st pce		9000-0542	
nr/n° 20	25	1-6430-25-20	50 5	st pce		9000-0544	
nr/n° 25	25	1-6430-25-25	50 5	st pce		9000-0546	
nr/n° 30	25	1-6430-25-30	50 5	st pce		9000-0548	
nr/n° 40	25	1-6430-25-40	50 5	st pce			


Lang						Long	
	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€	Paco- star	
nr/n° 10	50	1-6430-50-10	100 5	st pce			
nr/n° 15	50	1-6430-50-15	100 5	st pce			
nr/n° 20	50	1-6430-50-20	100 5	st pce			
nr/n° 25	50	1-6430-50-25	100 5	st pce			
nr/n° 30	50	1-6430-50-30	100 5	st pce			

	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
nr/n° 40	50	1-6430-50-40	100 5	st pce	

6490

Magnetische zeshoekige schroefbithouder 6.35 en zeskantstift

Porte-embout magnétique hexagonal 6.35 mm, avec tige hexagonale

**MAGNETIC**

L mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
60	1-6490	20 5	st pce	

Paco- star
9000-0590

4616

Sortering met zeskant schroefbitsen, gehard, in ronde kunststof doos met draaisluiting
2 bits voor schroeven met gleufkop 4,5-7 mm
2 kruisbits voor schroeven met Phillips-indruk nr. 1-2
2 kruisbits voor schroeven met Posidriv-indruk nr. 1-2
1 verlengstuk + magnetische bithouder voor 1/4"

Jeu d'embouts de vissage, trempés, en boîte à distributeur rotatif en matière synthétique avec fermeture tournante :
2 embouts pour vis à tête fendue 4,5-7 mm
2 bits pour vis à empreinte Phillips n° 1-2
2 bits pour vis à empreinte Posidriv n° 1-2
1 allonge + porte-embout magnétique



30

A mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
80	1-4616	24 1	BL	

1631

Assortiment met 30 zeskantschacht **precisie**-schroefbits en 1 bithouder
Inhoud :
7 bits voor gleufkop 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 mm
4 bits Phillips nr. 000-00-0-1
2 bits Pozidriv nr. 0-1
8 bits zeskant 0.7-0.9-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0 mm
9 bits Torx nr. T4-5-6-7-8-9-10-15-20
1 magnetische bithouder 135 mm
In doorzichtige kunststof ophangdoos

Assortiment de 30 embouts de vissage de **précision**, corps à 6 pans et 1 porte-embout
Contenu :
7 embouts tête plate 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 mm
4 embouts Phillips n° 000-00-00-1
2 embouts Pozidriv n° 0-1
8 embouts à 6 pans 0.7-0.9-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0 mm
9 embouts Torx n° T4-5-6-7-8-9-10-15-20
1 porte-embout magnétique 135 mm
En boîte à suspendre transparente en matière synthétique



artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1-1631	(10)	BL	

5011


Horlogeschroevendraaiersset, 6-delig, verchromd, in kunststof doos, voor schroeven met **gleufkop** 1 – 1.2 – 1.8 – 2.4 – 3 en 3.5 mm

Jeu de 6 tournevis horloger, de précision, chromés, boîte en matière synthétique, pour vis à **tête fendue** 1 – 1.2 – 1.8 -2.4 – 3 en 3.5 mm

doos/bte mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
130x70	1-5011	25 1	BL	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-5011	1	3	




8501

Stand met 60 zeer fijne schroevendraaiertjes, vernikkeld, kunststof heft
Verkoop enkel per complete stand
 A = lemmermaten

Présentoir avec 60 tournevis très fins, nickelés, manche en matière synthétique
Vente uniquement par présentoir complet
 A = dimensions lames


A mm	heft mm manche	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2x40	7x40	1-8501	1	st pce	

8500

Stand met 60 radioschroevendraaiertjes, vernikkeld, kunststof heft met **klemhaakje**, 3 lengtes gesorteerd
Verkoop enkel per complete stand
 A = lemmermaten

Présentoir de tournevis radio, nickelés, manche matière synthétique avec **clips attache**, 3 longueurs assorties
Vente uniquement par présentoir complet
 A = dimensions lames

A1 mm	A2 mm	A3 mm	heft mm manche	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3x40	3x60	3x80	12x60	1-8500	1	st pce	

3762

Schroevendraaier, **slank parallel** model, chroom vanadium verchromd dun lemmer, slagvast kunststof heft met ophanggat

Tournevis, pour vis à tête fendue, modèle **parallèle**, lame étroite en Chrome-Vanadium, chromé, manche matière synthétique antichoc avec trou de suspension

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	75	80	1-3762-3	12 1	st pce	
4	100	80	1-3762-4	12 1	st pce	
5	150	90	1-3762-5	12 1	st pce	

3763

Schroevendraaier voor elektriciens, voor schroeven met gleufkop, **slank parallel** model, chroom vanadium verchromd dun lemmer, **geïsoleerde stift niet VDE**, slagvast kunststof heft met ophanggat

Tournevis d'électricien, pour vis à tête fendue, modèle **parallèle**, lame étroite en Chrome-Vanadium chromée et **isolée non VDE**, manche en matière synthétique antichoc avec trou de suspension

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3	75	80	1-3763-3	12 1	st pce	
4	100	80	1-3763-4	12 1	st pce	
5	150	90	1-3763-5	12 1	st pce	

3810

Werkhuisschroevendraaier, voor schroeven met gleufkop, chroom vanadium verchroomd, licht slagvast kunststof heft met ophanggat

Tournevis d'atelier, pour vis à tête fendue, lame en Chrome Vanadium chromée, manche en matière synthétique antichoc légère, avec trou de suspension



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
4	75	80	1-3810-4	12 1	st pce	
5	100	90	1-3810-5	12 1	st pce	
6	125	90	1-3810-6	12 1	st pce	
7	150	100	1-3810-7	12 1	st pce	
8	175	100	1-3810-8	12 1	st pce	

3780

Schroevendraaier, geharde kop voor schroeven met **Phillips**-indruk, chroom vanadium verchroomd, zwaar slagvast kunststof heft met ophanggat

Tournevis, tête trempée pour vis avec empreinte **Phillips**, lame Chrome-Vanadium chromée, manche en matière synthétique antichoc renforcé, avec trou de suspension



30

N°	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
0	60	80	1-3780-0	12 1	st pce	
1	80	90	1-3780-1	12 1	st pce	
2	100	100	1-3780-2	12 1	st pce	
3	150	110	1-3780-3	6 1	st pce	

3782

Schroevendraaier, geharde kop voor schroeven met **Posidriv**-indruk, chroom vanadium verchroomd, zwaar slagvast kunststof heft met ophanggat

Tournevis, tête trempée pour vis avec empreinte **Posidriv**, lame Chrome-Vanadium chromée, manche en matière synthétique antichoc renforcé, avec trou de suspension




N°	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1	80	90	1-3782-1	12 1	st pce	
2	100	100	1-3782-2	12 1	st pce	
3	150	110	1-3782-3	6 1	st pce	

1911

Zeskantstiftsleutel, gebogen imbus-model, chroom vanadium verchroomd, DIN 911, voor holle zeskantbouten

Clé à six pans mâles, coudée, Chrome-Vanadium, chromée, DIN 911, pour vis tête hexagonale creuse



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.5	50	12	1-1911-1,5	100 10	st pce	
2.0	55	15	1-1911-2	100 10	st pce	
2.5	60	18	1-1911-2,5	10	st pce	
3.0	63	20	1-1911-3	10	st pce	
4.0	71	25	1-1911-4	10	st pce	
5.0	80	28	1-1911-5	10 5	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1911-1,5	1	5	
S-1911-2	1	5	
S-1911-2,5	1	5	
S-1911-3	1	5	
S-1911-4	1	5	
S-1911-5	1	5	

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
5.5	80	32	1-1911-5,5	30	st pce	
6.0	90	32	1-1911-6	30	st pce	
8.0	100	36	1-1911-8	20	st pce	
10.0	112	40	1-1911-10	10	st pce	
12.0	125	45	1-1911-12	10	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1911-6	1	5	
S-1911-8	1	5	
S-1911-10	1	5	

**1090**

Zeskantstiftsleutelset, gebogen imbus-model, aan splitring, hardstaal, zwart 8 stuks:

Inhoud = 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Jeu de 8 clés à six pans mâles, coudées, acier durci, noires, sur anneau brisé

Contenu = 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1-1091-23	10	BL	

1076

Steeksleutel, dubbel, lang plat model, schuinstaande koppen, chroom vanadium, verchromd, Din 3110

Clé plate à fourches doubles, Chrome- Vanadium, chromée, Din 3110



A1 mm	A2 mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
6	7	1-1076-67	10	st pce	
8	9	1-1076-89	10	st pce	
10	11	1-1076-1011	10	st pce	
12	13	1-1076-1213	10	st pce	
14	15	1-1076-1415	10	st pce	
16	17	1-1076-1617	5	st pce	
18	19	1-1076-1819	5	st pce	
20	22	1-1076-2022	10	st pce	
21	23	1-1076-2123	5	st pce	
24	27	1-1076-2426	5	st pce	
25	28	1-1076-2527	5	st pce	
30	32	1-1076-2732	5	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1076-67	1	5	
S-1076-89	1	5	
S-1076-1011	1	5	
S-1076-1213	1	5	
S-1076-1415	1	5	
S-1076-1617	1	5	
S-1076-1819	1	5	
S-1076-2022	1	5	
S-1076-2123	1	3	
S-1076-2426	1	3	
S-1076-2527	1	3	
S-1076-2732	1	3	

2076

Steeksleutelset, dubbel, chroom vanadium, verchromd

Jeu de clés plates à fourches doubles, Chrome-Vanadium, chromées



Inh. Cont.	van de mm	tot à mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
8	6	22	1-2076-8	(6)	st pce	
12	6	32	1-2076-12	1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2076-8	1	3	

1096

Steekringsleutel, gecombineerd, gebogen, lang model, schuinstaande kop, veelhoekige ringkop, chroom vanadium, verchromd

Clé mixte (à fourche & polygonale), coudée, Chrome-Vanadium, chromée, modèle long

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	1-1096-6	10 1	st pce	
7	1-1096-7	10 1	st pce	
8	1-1096-8	10 1	st pce	
9	1-1096-9	10 1	st pce	
10	1-1096-10	10 1	st pce	
11	1-1096-11	10 1	st pce	
12	1-1096-12	10 1	st pce	
13	1-1096-13	10 1	st pce	
14	1-1096-14	10 1	st pce	
15	1-1096-15	10 1	st pce	
16	1-1096-16	10 1	st pce	
17	1-1096-17	10 1	st pce	
18	1-1096-18	10 1	st pce	
19	1-1096-19	10 1	st pce	
20	1-1096-20	10 1	st pce	
21	1-1096-21	10 1	st pce	
22	1-1096-22	10 1	st pce	
23	1-1096-23	10 1	st pce	
24	1-1096-24	10 1	st pce	

Art. Skin	N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-1096-6		1	5	
S-1096-7		1	5	
S-1096-8		1	5	
S-1096-9		1	5	
S-1096-10		1	5	
S-1096-11		1	5	
S-1096-12		1	5	
S-1096-13		1	5	
S-1096-14		1	5	
S-1096-15		1	5	
S-1096-16		1	5	
S-1096-17		1	5	
S-1096-18		1	5	
S-1096-19		1	5	
S-1096-20		1	5	
S-1096-21		1	3	
S-1096-22		1	3	
S-1096-23		1	3	



30

2096

Steek-ringsleutelset, gebogen, chroom vanadium, verchromd
8 9 10 11 13 15 17 19 mm

Jeu de clés mixtes (à fourche & polygonale), coudées, Chrome-Vanadium, chromées
8 9 10 11 13 15 17 19 mm

Inhoud Cont.	van de	tot à	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	8	19	1-2096-8	8 1	BL	



1086

Gebogen ringsleutel, dubbel, veelhoekige ringkoppen, chroom vanadium, verchromd

Clé double polygonale, contre-coudée, Chrome-Vanadium, chromée

A1 mm	A2 mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	7	1-1086-67	10 1	st pce	
8	9	1-1086-89	10 1	st pce	
10	11	1-1086-1011	10 1	st pce	
12	13	1-1086-1213	10 1	st pce	
14	15	1-1086-1415	10 1	st pce	
16	17	1-1086-1617	10 1	st pce	
18	19	1-1086-1819	10 1	st pce	
20	22	1-1086-2022	10 1	st pce	

2086

Set met 8 gebogen ringsleutels, dubbel, chroom vanadium, verchromd

Jeu de 8 clés doubles polygonales contre-coudées, Chrome-Vanadium, chromées

van de mm	tot à mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
6	22	1-2086-8	6 1	st pce	

4720

Buissteeksleutel, recht model, dubbele zeskant, voorzien van gaten voor wringstaafdoorgang, verenstaal zonder naad, verzinkt

Clé tube, modèle droit, double, 6 pans, munie de trous pour passer une tige, acier au carbone sans soudure, zinguée

A1 mm	A2 mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	9	105	1-4720-89	10 1	st pce	
10	11	120	1-4720-1011	10 1	st pce	
12	13	140	1-4720-1213	10 1	st pce	
14	15	140	1-4720-1415	10 1	st pce	
16	17	150	1-4720-1617	10 1	st pce	

Art. N° d'art.	Skin Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-4720-89		1	5	
S-4720-1011		1	5	
S-4720-1213		1	5	
S-4720-1415		1	5	
S-4720-1617		1	5	

1512

Kruissleutel met doppen voor wielmoeren van personenwagens, gehard staal, grijs gelakt

Clé en croix, pour écrous de roue de voiture, acier trempé, laqué gris

A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 inch	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
17	19	22	13/16"	1-1512	1	st pce	

0493

Schroef sleutel, Engels model, type "Crescent", **licht**, verchromd, gesmeed, evenwijdige klembekopening instelbaar met wormwiel tje
B = maximale bek-opening

Clé à molette, modèle anglais, type "Crescent", **légère**, forgée, chromée, becs parallèles avec molette de réglage
B = ouverture maximale des becs



A mm	B mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
150	18	1-0493-150	6 1	st pce	
200	23	1-0493-200	6 1	st pce	
250	28	1-0493-250	6 1	st pce	
300	34	1-0493-300	6 1	st pce	
375	43	1-0493-380	5 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-0493-150	1	5	
S-0493-200	1	5	

6021

Schroef sleutels, Engels model, type "Crescent", **zwaar**, gesmeed, gezwarte steel, evenwijdige klembekopening instelbaar met wormwiel tje
B = maximale bek-opening

Clé à molette, modèle anglais, type "Crescent", **renforcée**, forgée, poignée noircie, becs parallèles avec molette de réglage
B = ouverture maximum



30

A mm	B max mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
300	34	1-6021-300	(10)	st pce	