

9906



Metsersstruweel, model Parijs, **ovaal**, zwanenhals  
 A = lengte  
 B = breedte  
 C = dikte

Truelle de maçon, modèle Paris, **ovale**, col de cygne  
 A = longueur  
 B = largeur  
 C = épaisseur



Houten heft						
						Manche en bois
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	130	2.0	1-9906	(12)	st pce	

Sintex Plus heft						
						Manche en Sintex Plus
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	130	2.0	1-9906-61	(12)	st pce	

9908



Metsersstruweel, model Charleroi, **ovaal**, zwanenhals  
 A = lengte  
 B = breedte  
 C = dikte

Truelle de maçon, modèle Charleroi, **ovale**, col de cygne  
 A = longueur  
 B = largeur  
 C = épaisseur



Houten heft						
						Manche en bois
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	125	2.0	1-9908	(12)	st pce	

Sintex Plus heft						
						Manche en Sintex Plus
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	125	2.0	1-9908-61	(12)	st pce	

9904



Vloerderstruweel, spitsboog, zwanenhals  
 A = lengte  
 B = breedte  
 C = dikte

Truelle de carreleur, forme ogive, col de cygne  
 A = longueur  
 B = largeur  
 C = épaisseur



Houten heft						
						Manche en bois
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
170	122	1.4	1-9904	(12)	st pce	

Sintex Plus heft						
						Manche en Sintex Plus
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
170	122	1.4	1-9904-61	(12)	st pce	



9903



Metsersruweel, model Mons, **afgerond**,  
zwanenhals  
A = lengte  
B = breedte  
C = dikte

Truelle de maçon, modèle Mons,  
**arrondie**, col de cygne  
A = longueur  
B = largeur  
C = épaisseur

Houten heft			Manche en bois			
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	140	1.9	1-9903	(12)	st pce	

Sintex Plus heft			Manche en Sintex Plus			
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	140	1.9	1-9903-61	(12)	st pce	



9907



Poliertuweel, afgerond, buigzaam,  
rechte hals, houten heft  
A = lengte  
B = breedte  
C = dikte

Truelle à lisser, à polir, arrondie, lame  
flexible, col droit, manche en bois  
A = longueur  
B = largeur  
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	60	1.2	1-9907-120	(12)	st pce	
140	70	1.2	1-9907-140	(12)	st pce	
160	80	1.2	1-9907-160	(12)	st pce	



9909



Kattentongtruweel, smal, rechte hals  
A = lengte  
B = breedte  
C = dikte

Truelle langue de chat, étroite, col  
droit  
A = longueur  
B = largeur  
C = épaisseur

Houten heft			Manche en bois			
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	40	1.4	1-9909-120	(12)	st pce	
140	50	1.4	1-9909-140	(12)	st pce	
160	57	1.4	1-9909-160	(12)	st pce	
180	65	1.4	1-9909-180	(12)	st pce	

Sintex Plus heft			Manche en Sintex Plus			
A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	40	1.4	1-9909-61-120	(12)	st pce	
140	50	1.4	1-9909-61-140	(12)	st pce	
160	57	1.4	1-9909-61-160	(12)	st pce	
180	65	1.4	1-9909-61-180	(12)	st pce	



## 9910



Kattentongtruweel, smal, **roestvrij staal**, Truelle langue de chat, étroite, en  
rechte hals **inox**, col droit  
A = lengte A = longueur  
B = breedte B = largeur  
C = dikte C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	50	1.2	1-9910-31-140	(12)	st pce	
160	57	1.2	1-9910-31-160	(12)	st pce	



## 9520

Kattentongtruweel, smal, **roestvrij staal**, Truelle langue de chat, étroite, en  
zwanenhals, gevernist houten heft **inox**, col de cygne, manche en bois  
B = maximale breedte verni  
B = largeur maximale

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
140	46	1-9520-140 [d]	6 1	st pce	
160	55	1-9520-160 [d]	6 1	st pce	



## 9911



Truweel, klein, "olijfboomblad"-model, Truelle, petite, type « feuille olivier »,  
rechte hals col droit  
A = lengte A = longueur  
B = breedte B = largeur  
C = dikte C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
160	37	1.2	1-9911-160	(12)	st pce	



## 9912



Voegijzer, plat, houten heft Fer à rejointoyer, réparer, plat,  
A = lengte manche en bois  
B = breedte A = longueur  
B = largeur

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	10	1-9912-10	(24)	st pce	
130	12	1-9912-12	(24)	st pce	
130	14	1-9912-14	(24)	st pce	
130	16	1-9912-16	(24)	st pce	



## 9515

Voegijzer, buigzaam, plat, gehard, Fer à rejointoyer, réparer, flexible,  
gelakt houten heft plat, trempé, manche en bois laqué

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	150	1-9515-8	6 1	st pce	



**9515**

SVEDEN

Voegijzer, **buigzaam**, plat, houten heft  
 A = lengte  
 B = breedte

Fer à rejointoyer, réparer, **flexible**,  
 plat, manche en bois  
 A = longueur  
 B = largeur

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	10	1-9515-10	(60)	st pce	
150	12	1-9515-12	(24)	st pce	


**9521**

SVEDEN

Plakijzer voor stukadoor, rechthoekig, type U.S.A., **roestvrij staal**, open nylon heft  
 A = lengte  
 B = breedte  
 C = plaatdikte

Plâtresse, rectangulaire, type U.S.A., **en inox**, poignée ouverte en nylon  
 A = longueur  
 B = largeur  
 C = épaisseur tôle

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	120	0.8	1-9521-31	(6)	st pce	

**9516**

Plakijzer voor stukadoor, rechthoekig, open houten vernist heft op alu voetsteun  
 C = plaatdikte

Plâtresse, rectangulaire, manche ouvert en bois verni sur support-pied en alu  
 C = épaisseur tôle

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	130	0.70	1-9516 [d]	1	st pce	

**9522**

SVEDEN

Plakijzer voor stukadoor, rechthoekig, type U.S.A., 2 zijden **getand**, vierkante tanden, **roestvrij staal**, open nylon heft  
 A = lengte  
 B = breedte  
 C = plaatdikte  
 D = afmetingen tanden


Plâtresse, rectangulaire, type U.S.A., **dentelées** sur 2 cotés, denture carrée, **en inox**, poignée ouverte en nylon  
 A = longueur  
 B = largeur  
 C = épaisseur tôle  
 D = dimensions denture

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	120	1.0	6 x 6	1-9522-31-6	(6)	st pce	
280	120	1.0	8 x 8	1-9522-31-8	(6)	st pce	
280	120	1.0	10 x 10	1-9522-31-10	(6)	st pce	
280	120	1.0	12 x 12	1-9522-31-12	(6)	st pce	

## 9517

Plakijzer, rechthoekig, 2 zijden **getand**, vierkante tanden 6x6 mm, open houten heft op alu voetsteun  
C = plaatdikte

Plâtresse, rectangulaire, acier, **dentelée** sur 2 cotés, denture carrée 6x6 mm, manche ouvert en bois sur support-pied en alu  
C = épaisseur tôle



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	130	0.8	1-9517 [d]	1	st pce	

## 9528

SVEDEN

Plakijzer voor stukadoor, rechthoekig, type U.S.A., 2 zijden **getand**, vierkante tanden, open houten heft  
A = lengte  
B = breedte  
C = plaatdikte  
D = afmetingen tanden

Plâtresse, rectangulaire, type U.S.A., **dentelées** sur 2 cotés, denture carrée, poignée ouverte en bois  
A = longueur  
B = largeur  
C = épaisseur tôle  
D = dimensions denture



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	120	1.0	10 x 10	1-9528-11-10	(6)	st pce	
280	120	1.0	12 x 12	1-9528-11-12	(6)	st pce	

## 9527

SVEDEN

Plakijzer voor stukadoor, rechthoekig, type U.S.A., **roestvrij staal**, open Sintex Plus heft  
A = lengte  
B = breedte  
C = plaatdikte

Plâtresse, rectangulaire, type U.S.A., **en inox**, poignée ouverte en Sintex Plus  
A = longueur  
B = largeur  
C = épaisseur tôle



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	120	1.0	1-9527-31-61	(6)	st pce	

## 9529

SVEDEN

Plakijzer voor stukadoor, rechthoekig, type U.S.A., 2 zijden **getand**, vierkante tanden, **roestvrij staal**, open Sintex Plus heft  
A = lengte  
B = breedte  
C = plaatdikte  
D = afmetingen tanden

Plâtresse, rectangulaire, type U.S.A., **dentelées** sur 2 cotés, denture carrée, **en inox**, poignée ouverte en Sintex Plus  
A = longueur  
B = largeur  
C = épaisseur tôle  
D = dimensions denture



A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	120	1.0	6 x 6	1-9529-31-61-6	(6)	st pce	
280	120	1.0	8 x 8	1-9529-31-61-8	(6)	st pce	
280	120	1.0	10 x 10	1-9529-31-61-10	(6)	st pce	
280	120	1.0	12 x 12	1-9529-31-61-12	(6)	st pce	




## 9519

Plakijzer, model Floreffe, **afgeronde** voorzijde, gesloten houten greep op alu voetsteun  
D = plaatdikte

Plâtresse, façon Floreffe, 1 bout **arrondi**, poignée fermée en bois sur support-pied en alu  
D = épaisseur tôle

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	80	110	1.25	1-9519	1	st pce	




## 9518

Plakijzer voor chape, **puntige** voorzijde, gesloten houten greep op alu voetsteun  
D = plaatdikte

Plâtresse, pour chape, **pointue**, poignée fermée en bois sur support-pied en alu  
D = épaisseur tôle

A mm	B mm	C mm	D mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
450	80	110	0.90	1-9518	1	st pce	



## 9531



Plakspaan, rechthoekig, gesloten greep, kunststof, met oranje **grove schuimrubber zool**  
A = lengte  
B = breedte  
C = schuimrubberdikte

Taloche rectangulaire, poignée fermée en matière synthétique, avec **semelle en mousse de caoutchouc spongieux**  
A = longueur  
B = largeur  
C = épaisseur mousse

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
280	140	1.5	1-9531-2814	(12)	st pce	
240	100	1.8	1-9531-2410	(12)	st pce	



## 9539



Plakspaan, rechthoekig, gesloten greep, kunststof, met **rubberen zool**  
A = lengte  
B = breedte  
C = rubberdikte

Taloche, plâtresse rectangulaire, poignée fermée en matière synthétique, avec **semelle en caoutchouc rigide**  
A = longueur  
B = largeur  
C = épaisseur caoutchouc

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	100	10	1-9539	(12)	st pce	



## 9532



Plakijzer, rechthoekig, gesloten greep, kunststof

Platoir, rectangulaire, poignée fermée en matière synthétique

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
420	260	1-9532-4226	(6)	st pce	
350	270	1-9532-3527	(6)	st pce	
420	300	1-9532-4230	(6)	st pce	
270	180	1-9532-2718	(6)	st pce	

## 9530

SYEDEN 

Plaasterschaaf, in aluminium, 8 messen Rabot de plâtrier, en aluminium, 8 lames

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
470	70	1-9530	(6)	st pce	



## 0704

SYEDEN 

Plamuurmes, ovaal houten heft met ophanggat  
A = lengte blad  
B = breedte blad

Couteau de peintre, manche ovale en bois avec trou de suspension  
A = longueur lame  
B = largeur lame

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
115	30	1-0704-30	(12)	st pce	
120	40	1-0704-40	(12)	st pce	
120	50	1-0704-50	(12)	st pce	
125	60	1-0704-60	(12)	st pce	
125	70	1-0704-70	(12)	st pce	
130	80	1-0704-80	(12)	st pce	
135	90	1-0704-90	(12)	st pce	
140	100	1-0704-100	(12)	st pce	
145	120	1-0704-120	(12)	st pce	



## 0702

Plamuurmes, **buigzaam**, gehard, ovaal houten heft met ophanggat

Couteau de peintre, **flexible**, trempé, manche ovale en bois avec trou de suspension

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	1-0702-50 [d]	12 1	st pce	
100	1-0702-100 [d]	12 1	st pce	



37


## 0703

Plamuurmes, schuin mes, **half-buigzaam** steekmodel, gehard, houten ovaal heft met ophanggat

Couteau de peintre, oblique, **demi-flexible**, trempé, manche ovale en bois avec trou de suspension

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	1-0703-30 [d]	12 1	st pce	
40	1-0703-40 [d]	12 1	st pce	
60	1-0703-60 [d]	12 1	st pce	
70	1-0703-70 [d]	12 1	st pce	
80	1-0703-80 [d]	12 1	st pce	
100	1-0703-100 [d]	12 1	st pce	



**0718**

Plamuurmes, vierkant, houten heft met ophanggat

A = lengte blad  
B = breedte blad

Couteau à enduire, carré, manche en bois avec trou de suspension

A = longueur lame  
B = largeur lame

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
102	140	1-0718-140	(12)	st pce	
83	160	1-0718-160	(12)	st pce	

**0718**

Plamuurmes, gehard, vierkant, houten heft met ophanggat

Couteau de peintre, trempé, carré, manche en bois avec trou à suspendre


A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	1-0718-180 [d]	6 1	st pce	

**0430**

Plamuurmessenset, Japans model, zeer buigzame spatels met kunststof rug  
Voor plamuren en afsteken van diverse materialen  
4 stuks in zakje : 50, 80, 100 en 120 mm breed

Jeu de couteaux à enduire, modèle japonais, spatules flexibles avec monture en matière synthétique  
Pour enlever les couches de matériaux divers  
4 pièces en sachet : largeur de 50, 80, 100 et 120 mm

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
110	1-0430	5 1	st pce	

**2031**

Schraapstaal, rechthoekig, plat, hardstaal  
Om hout vlak te strijken en om dunne verflagen van hout te verwijderen  
C = plaatdikte

Racloir de peintre, rectangulaire, plat, acier trempé  
Pour aplanir le bois et racler de fines couches de peinture sur bois  
C = épaisseur

A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
150	60	0.8	1-2031	12 1	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2031	1	5	

**0359**

Schraapstaal, vastgeniet hartvormig blad, rond houten heft  
Om verf, vernis, roest, cement, enz. te verwijderen

Grattoir de peintre, à lame ogivale rivetée, manche rond en bois  
Pour gratter peinture, vernis, rouillé, ciment, etc.

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	1-0359	12 1	st pce	



## 2022

Glasschraper, met scheermes, verstelbaar voor horizontaal en vertikaal gebruik, met beschermkap, rond houten heft

A = scheermesbreedte

Grattoir pour vitre, réversible pour usage horizontal et vertical, avec lame de rasoir, manche rond en bois

A = largeur lame



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	145	1-2022	6 1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-2022	1	3	

## 2018


Koudlijmstrijkkam, **licht**, houten handvat, buigzaam model, grove tanding

Ook voor cementlijm

C = vierkante tandopening en -breedte

Palette pour étendre colle et ciment-colle, peigne-spatule **légère**, poignée en bois, modèle flexible, grosse denture

C = intervalle des dents



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	110	4+4	1-2018	10 1	st pce	

## 2019


Koudlijmstrijkkam, **zwaar**, houten handvat, buigzaam model, getand lemmer

Ook voor cementlijm

C = grove driehoek tandopening en -breedte

Palette pour étendre colle et ciment-colle, peigne-spatule **renforcée** poignée en bois, modèle flexible, lame dentelée

C = intervalle des dents



A mm	B mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
180	125	3+2	1-2019	6 1	st pce	

## 0096

Behangerslat, blank staal, op rol

L = totale lengte

Latte de tapisser, acier non traité, enroulée

L = longueur totale



37

A mm	L M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	2	1-0096	5 1	st pce	

## 9060

Vloerderspanhoekenset, uitlijningsapparaat voor tegelplaatsing, **met haken**, verzinkt, 5 m rubber snoer

Jeu de coins à aligner, calibre de carreleur, **à crochets**, zingué, avec 5 m de corde élastique en caoutchouc



A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	65	1-9060	1	st pce	

Art. Skin	Inh Con	Vp Em	€
S-9060	1	5	



## 9061

Rubber snoer, voor spanhoekset 9060, op kunststof haspel

Corde élastique, en caoutchouc, pour calibre de carreleur 9060, sur bobine en matière synthétique


Lng M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	1-9061	12	st pce	

## 2967



Metserspriem, voor koord

Clou de maçon, pour corde




A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
120	1-2967	(6)	st pce	

## 4179



Metsers-profielklemhaak, **ronde** stift  
A = lengte

Chevillette de maçon, tige **ronde**  
A = longueur




A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	1-4179-250	(24)	st pce	

## 4181



Metsers-profielklemhaak, **achtkantstift**

Chevillette de maçon, tige **octogonale**




A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250	1-4181-250	(24)	st pce	
300	1-4181-300	(24)	st pce	

## 3842



Koevoet, recht  
A = lengte  
B = breedte

Pince à talon  
A = longueur  
B = largeur




A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1500	40	1-3842-1500	1	st pce	

## 1134



Koevoet, achthoekig, sloopstaaf met zwanehals met korte nageltrekvorc  
A = lengte  
B = breedte

Pince à décoffrer, pied de biche, corps octogonal, col de cygne avec arrache-clous  
A = longueur  
B = largeur




A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500	18	1-1134-500	(6)	st pce	
600	18	1-1134-600	(6)	st pce	
700	18	1-1134-750	(6)	st pce	
800	18	1-1134-800	(6)	st pce	
1000	20	1-1134-1000	(6)	st pce	

A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1200	20	1-1134-1200	(6)	st pce	

## 9630

Tegelvoegkruisje, in wit kunststof, in ophangzakje  
A = voor voegbreedte

Croix pour joints de carrelage, matière synthétique blanche, en sachet à suspendre



A mm	Inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2.5	250	1-9630	5 1	BL	
3.0	250	1-9630-3	5 1	BL	
5.0	200	1-9630-5	5 1	BL	

## 0205

Plaasterkommetje, bolvorm, zwarte buigzame kunststof

Bol à plâtre, matière synthétique noire souple




A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
125	95	1-0205	10 1	st pce	

## 9544

Vloereraf trekker, zwart rubber, houten heft, strijker voor afwerking van voegen en naden van tegels  
B = dikte rubber

Raclette de carreleur, pour aplanir les joints, caoutchouc noir, manche bois  
B = épaisseur du caoutchouc



A mm	H mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	90	5	1-9544-180	10 1	st pce	
300	90	5	1-9544	10 1	st pce	

## 2259

Bouwemmer, laag model, met maatingdeling in liter, zwarte buigzame kunststof (polyethyleen), bestand tegen normale vriestemperaturen, verzinkte beugel met neus  
H = hoogte zonder beugel  
C = Ø beugel

Seau de maçon, modèle bas, avec graduation en litre, matière synthétique souple noire (polyéthylène), résistant aux températures de gel normales, anse zinguée avec nez  
H = hauteur sans anse  
C = Ø anse



inhoud contenu	A mm	H mm	C mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
12 lit.	310	225	5	1-2259-12	10 1	st pce	

## 2269


Bouwkuip, rond model, in zachte, buigzame zwarte kunststof (polyethyleen), bestand tegen normale vriestemperaturen, zware rand met 4 handgrepen onder de boord  
H = hoogte

Cuvette de maçon, modèle rond, matière synthétique noire (polyéthylène) souple, résistant aux températures de gel normales, bord rigide avec 4 poignées sous le bord  
H = hauteur



A mm	H mm	Inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	350	65 lit.	1-2269-65	2 1	st pce	

A mm	H mm	Inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
670	355	90 lit.	1-2269-90	2 1	st pce	

**2279**

Bouwkuij, rechthoekig model, in zachte, buigzame zwarte kunststof (polyethyleen), bestand tegen normale vriestemperaturen, zware rand met 4 handgrepen onder de bord

Cuvelle de maçon, auge, modèle rectangulaire, matière synthétique souple noire (polyéthylène), résistant aux températures de gel normales, bord rigide avec 4 poignées

A mm	B mm	H mm	Inhoud contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
665	425	280	65 lit.	1-2279-65	2 1	st pce	
785	480	300	90 lit.	1-2279-90	2 1	st pce	

**0451****Home>it®**

Kitpistool voor kokers van siliconen, lijmen, chemisch verankering

Pistolet à extruder pour cartouches silicone, colle, scellement chimique

vr/pr ml	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	1-0451	5	st pce	

**0349**

Drukpistool voor dichtingskit in koker, handbediening, open huis, oranje gelakt

Pistolet à extruder, pour cartouche, cage ouverte, tige ronde, laquées orange

vr / pr cc	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300-330	1-0349 [d]	6 1	st pce	

**0449**

Drukpistool "cox" voor dichtingskit in koker, handbediening, open huis, oranje gelakt, met zeskantstang, **anti-druipklep** voor lichte terugglijding

Pistolet à extruder, "cox" pour cartouche, cage ouverte, laquées orange, avec tige hexagonale et **levier anti-écoulement**

vr / pr ml	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
310	1-0449	25 1	st pce	

**6800**

Oliespuitkan, getrokken plaatstaal met schroefsluiting, rood gelakt, **vaste aluminium tuit**, kunststof pomp  
A = tuitlengte

Burette à huile, en tôle d'acier avec fermeture à visser, laquée rouge, **bec fixe en aluminium**, pompe en matière synthétique  
A = longueur bec

inh. cont.	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
250 ml	135	1-6800-250	(3)x2 1	st pce	

## 0670

Spuitje in kunststof, gevuld met zuurvrije vaseline**olie**, met kunststof ophangoog

Burette en matière synthétique, remplie d'**huile** fine (à base de vaseline), avec cavalier pour suspendre en matière synthétique



inh. cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100 ml	1-0670	10 1	BL	

## 0640

Spuitje in kunststof, gevuld met universeel **vet**, met kunststof ophangoog

Burette en matière synthétique, remplie de **graisse**, usages multiples, avec cavalier pour suspendre en matière synthétique



inh. cont.	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
80 gr	1-0640	10 1	BL	