

0033

Houten hamer, extra, hardhout (beuk), rechthoekig, doorgestoken rechthoekige steel

Maillet en hêtre, rectangulaire, extra, manche rectangulaire traversant steel

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100	1-0033-100	(10)	st pce	
125	1-0033-125	(10)	st pce	




1028

Rubber hamer, tonvormig, zwart, met doorgestoken ovale hardhouten steel
 Ø 55 = plat, hard
 Ø 65 = plat, halfzacht
 Ø 90 = bol+plat, halfzacht

Maillet caoutchouc noir, tête forme tonneau, avec manche ovale en bois dur
 Ø 55 = plat, dur
 Ø 65 = plat, demi-dur
 Ø 90 = bombé + plat, demi-dur

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50/55	1-1028-55	8 1	st pce	
60/65	1-1028-65	6 1	st pce	
80/90	1-1028-90	5 1	st pce	



1029



Rubber hamer, tonvormig, zwart, houten steel

Maillet caoutchouc noir, tête forme tonneau, avec manche en bois

gewicht poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500 gr	1-1029-500	(6)	st pce	
800 gr	1-1029-800	(6)	st pce	
1000 gr	1-1029-1000	(6)	st pce	



1033



Rubber hamer, tonvormig, met rubber steel

Maillet caoutchouc, tête forme tonneau, avec manche en caoutchouc

gewicht poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
500 gr	1-1033-500	(6)	st pce	
1000 gr	1-1033-1000	(6)	st pce	



1024

Kunststof hamer, rond, metalen kop met vervangbare slagkoppen in kunststof (celludor A), gewelfde houten steel

Marteau à débosser, rond, tête métallique avec embouts en matière synthétique (celludor A) interchangeables, manche galbé en bois

A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
27	1-1024-27	3 1	st pce	
32	1-1024-32	2 1	st pce	
35	1-1024-35	2 1	st pce	



2406



Metsershamer, met dwarsnede, Sintex Plus steel
Gewicht = zonder steel

Marteau de maçon, avec manche en Sintex Plus
Poids = sans manche



Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
800 gr	1-2406-61-800	(6)	st pce	
1000 gr	1-2406-61-1000	(6)	st pce	
1250 gr	1-2406-61-1250	(6)	st pce	
1500 gr	1-2406-61-1500	(6)	st pce	
2000 gr	1-2406-61-2000	(4)	st pce	

0279



Bankhamer, Duits model, standaard, dwarse en vierkante geharde slagkop, gewelfde houten steel

Marteau d'ajuteur, modèle allemand, standard, panne à travers et tête carrée trempée, manche galbé en bois

gewicht poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
100 gr	1-0279-100	12 1	st pce	
200 gr	1-0279-200	12 1	st pce	
300 gr	1-0279-300	12 1	st pce	
400 gr	1-0279-400	8 1	st pce	
500 gr	1-0279-500	6 1	st pce	
800 gr	1-0279-800	6 1	st pce	
1000 gr	1-0279-1000	6 1	st pce	

5137



Mokersteel, ovaal, gewelfd, Hickory gepolijst
Voor 2405 (oud model)
* = DIN 5135

Manche pour massette de maçon, ovale, galbée, Hickory poli
Pour 2405 (ancien modèle)
* = DIN 5135

	A mm	voor pour gr	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
*	260	1000	1-5137-260 [d]	15 1	st pce	
	300	2000	1-5137-300 [d]	10 1	st pce	

5127



Mokersteel, ovaal, gewelfd
Voor 2405
A = lengte

Manche pour massette de maçon, ovale, galbé. Pour 2405
A = longueur



A mm	voor pour gr	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300	800	1-5127-800	(25)	st pce	
300	1000 / 1200	1-5127-1000	(25)	st pce	
300	1500	1-5127-1500	(25)	st pce	
300	2000	1-5127-2000	(25)	st pce	

2405



Moker, donkergroene, vierkante slagkoppen
Gewicht = zonder steel

Massette de maçon, tête carrée verte
Poids = sans manche

Houten steel		Manche en bois			
--------------	--	----------------	--	--	--

Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
800 gr	1-2405-800	(6)	st pce	
1000 gr	1-2405-1000	(6)	st pce	
1250 gr	1-2405-1250	(6)	st pce	
1500 gr	1-2405-1500	(6)	st pce	
2000 gr	1-2405-2000	(6)	st pce	

Sintex Plus steel		Manche en Sintex Plus			
-------------------	--	-----------------------	--	--	--

Gewicht Poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
800 gr	1-2405-61-800	(6)	st pce	
1000 gr	1-2405-61-1000	(6)	st pce	
1250 gr	1-2405-61-1250	(6)	st pce	
1500 gr	1-2405-61-1500	(6)	st pce	
2000 gr	1-2405-61-2000	(6)	st pce	




5112

Voorhamersteel, zwaar, ovaal, Hickory gepolijst
DIN 5112
B - C = kopdiameter

Manche de masse, fort, ovale, Hickory poli
DIN 5112
B - C = diamètre tête

A mm	B mm	C mm	vr/pr Kg	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
800	47	28	3-5	1-5112-800 [d]	1	st pce	
900	52	31	5-6	1-5112-900L [d]	1	st pce	
900	58	34	8-12	1-5112-900Z [d]	1	st pce	
1000	51	37		1-5112-1000 [d]	1	st pce	



38

1050



Voorhamer, donkergroen gelakte vierkante slagkoppen
Gewicht = zonder steel
A = lengte

Masse, tête carrée laquée verte
Poids = sans manche
A = longueur

Houten steel		Manche en bois			
--------------	--	----------------	--	--	--

Gewicht Poids	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3 Kg	900	1-1050-3	1	st pce	
4 Kg	900	1-1050-4	1	st pce	
5 Kg	900	1-1050-5	1	st pce	



Sintex Plus steel					
Manche en Sintex Plus					
Gewicht Poids	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3 Kg	910	1-1050-61-3	1	st pce	
4 Kg	910	1-1050-61-4	1	st pce	
5 Kg	910	1-1050-61-5	1	st pce	
6 Kg	910	1-1050-61-6	1	st pce	
8 Kg	910	1-1050-61-8	1	st pce	

1066

Voorhamer, Duits model, donkergroen gelakte vierkante slagkoppen, houten steel

Gewicht = zonder steel
A = lengte

Masse, modèle allemand, tête carrée laquée verte, manche en bois

Poids = sans manche
A = longueur

gewicht poids	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3 Kg	850	1-1066-3	1	st pce	
4 Kg	850	1-1066-4	1	st pce	
5 Kg	850	1-1066-5	1	st pce	


5228

Klauwhamer, standaard, Amerikaans model, gespleten klauw en ronde slagkop, **fiberglas** steel met synthetisch rubberen handvat
A = diameter kop

Marteau de charpentier, standard, modèle américain, panne fendue, manche en **fibre de verre**, poignée en caoutchouc synthétique

A = diamètre tête

Gewicht Poids	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
680 gr	27	1-5228 [d]	36 1	st pce	

5153

Lasserpikhamer, met gebogen punt en kruisvlak, buizensteel, groen gelakt

Marteau de soudeur, manche tubulaire, laqué vert

Gewicht Poids	A mm	B mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
350 gr	300	160	1-5153	10 1	st pce	

2410

Bekistingshamer, Sintex Plus steel
Gewicht = zonder steel
A = lengte

Marteau de coffreur, manche en Sintex Plus

Poids = sans manche
A = longueur




gewicht poids	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
300 gr	500	1-2410-61-300	(6)	st pce	
400 gr	500	1-2410-61-400	(6)	st pce	
500 gr	500	1-2410-61-500	(6)	st pce	

8035

Hamerbijl, voor bekister, gesmeed, vaste vernikkelde buizensteel met synthetisch rubberen handvat

Marteau-hachette de couvreur, forgé, manche fixe tubulaire nickelé, poignée en caoutchouc synthétique




gewicht poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600 gr	1-8035 [d]	6 1	st pce	

2204

Hakmes, gesmeed, zwaar, ovale houten steel

Couperet, forgé, fort, manche ovale en bois



A mm	B mm	gewicht poids	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
200	125	900 gr	1-2204	(6)x2 1	st pce	

2902

Universele bijl, **standaard**, gesmeed, gelakt, houten steel, gegolfd koevoetmodel

Hachette universelle, **standard**, forgée, laquée, manche en bois, forme galbée pied de biche



gewicht poids	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600 gr	360	1-2902-600	6 1	st pce	
800 gr	380	1-2902-800	4 1	st pce	

2903



Houthakkersbijl, houten steel, gegolfd koevoetmodel
A = lengte

Hachette de coffreur, manche en bois, forme galbée
A = longueur



gewicht poids	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
600	330	1-2903-600	(6) 1	st pce	
800	360	1-2903-800	(6) 1	st pce	

1354

Houtkliefhamer, gesmeed, rood gelakt, met lange ovale houten steel

Merlin emmanché, forgé, laqué rouge, manche long ovale en bois




gewicht poids	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
3 Kg	900	1-1354	3 1	st pce	

1062

Houtsplijtwig, om hard hout te klieven, afgeschuinde kop, uitgehold, gelakt
Voor het klieven van hard hout

Coin en acier, pour fendre le bois dur, biseauté, évidé, laqué



gewicht poids	A mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2 Kg	235	1-1062-2	3 1	st pce	
2,5 Kg	260	1-1062-2,5	3 1	st pce	



0038

Hamerkeil, gegoten, spie om houten steel vast te wigen in hamers en bijlen, konisch, plat, 3 geschuinde tanden

Coin de marteau, cale/clavette, moulé, conique, plat, 3 dents avoyés
Pour assurer une bonne fixation des manches de marteaux, haches, etc.

A mm	Nr N°	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
13	1	1-0038-13	100 10	st pce	
16	2	1-0038-16	100 10	st pce	
20	3	1-0038-20	100 10	st pce	
23	4	1-0038-23	100 10	st pce	
26	5	1-0038-26	100 10	st pce	
29	6	1-0038-29	100 10	st pce	
32	7	1-0038-32	100 10	st pce	
40	8	1-0038-40	50 5	st pce	
50	9	1-0038-50	50 5	st pce	

Art. Skin N° d'art. Skin	Inh Con	Vp Em	€	Paco-star
S-0038-13	4	5		9000-7300
S-0038-16	4	5		9000-7302
S-0038-16-2	2	5		
S-0038-20	4	5		9000-7304
S-0038-23	4	5		9000-7306
S-0038-23-2	2	5		
S-0038-26	4	5		9000-7308
S-0038-29	4	5		9000-7310
S-0038-32	4	5		9000-7312
S-0038-40	4	5		
S-0038-50	4	5		